Pemrograman Python untuk Pengolahan Citra Digital

Diktat kuliah

Dr. Arya Adhyaksa Waskita



Daftar Isi

D	Daftar Isi		
D	Daftar Gambar		
D	Daftar Program		
KATA PENGANTAR ii			
1	Sejarah Pemrograman Python	1	
2	Instalasi Python	2	
3	Dasar Pemrograman Python 3.1 Pendahuluan	8	
4	Pendahuluan Pustaka Scikit-Image	10	
5	Sub Modul Pustaka Scikit-Image	11	
6	${\bf Pencarian} \; (Searching)$	12	
Bi	Bibliografi		

Daftar Gambar

2.1	Dialog instalasi interpreter Python
2.2	Pilihan paket pendukung sebelum instalasi dilakukan
2.3	Dialos selama proses instalasi berlangsung
2.4	Dialog tanda selesai instalasi
2.5	Lokasi instalasi interpreter Python
2.6	Interpreter Python siap digunakan
2.7	Daftar paket yang terpasang
2.8	Hasil upgrade pip 5
2.9	Instalasi pustaka scikit-image menggunakan pip
2.10	Instalasi pustaka dependent
2.11	Daftar terakhir paket terpasang
2.12	Daftar menu aplikasi pendukung Python
2.13	Aplikasi IDLE
0.4	
3.1	Python shell sedang menerima perintah
3.2	Variabel a sebagai obyek

Daftar Program

Kata Pengantar

Diktat kuliah ini hanya merupakan pelengkap agar mahasiswa dapat lebih mudah memahami materi pengolahan citra digital. Penggunaan ilustrasi lain dari perangkat lunak berbayar dapat saja diberikan. Tetapi, karena pertimbangan kemandirian dan lisensi, maka saya memutuskan untuk menyusun diktat ini berbasis pada pustaka berlisensi publik dan berbasis bahasa pemrograman Python, scikit-image. Python dipertimbangkan karena banyak pustaka ilmiah yang sudah umum digunakan dan terus dikembangkan yang berbasis pada Python. Dalam pengolahan citra, selain scikit-image, ada juga OpenCV untuk Computer Vision. Dalam pembelajaran mesin, scikit-learn adalah pustaka yang juga banyak digunakan. Bahkan tensorflow, pustaka yang banyak digunakan dalam penelitian deep learning juga berbasis pada Python. Saya yakin, dengan mempelajari diktat ini, mahasiswa mampu mandiri dalam penguasaan bahasa pemrograman Python yang pada akhirnya mampu membuat mahasiwa lebih adaptif terhadap pustaka berbasis python, baik untuk tujuan ilmiah maupun bisnis. Mahasiswapun diharapkan menjadi lebih kreatif dalam melakukan penelitian hingga mengembangkan produk perangkat lunak, maupun prototipe perangkat keras cerdas berbasis Python tanpa harus terbebani masalah lisensi.

Secara umum, diktat ini dibagi ke dalam bagian pendahuluan yang membahas tentang sejarah singkat Python yang dilanjutkan ke bagian instalasi. Instalasi ini, meskipun sangat sederhana, terutama pada sistem operasi Linux, dapat menjadi sangat merepotkan bagi beberapa mahasiswa, terutama ketika mereka menggunakan sistem operasi Windows. Karena itu, instalasi akan dilakukan di sistem operasi Windows. Bagian selanjutnya adalah dasar-dasar pemrograman Python, terutama struktur data (list, tuple dan dictionary), interaksi dengan file, hingga mempelajari penggunaan fungsi yang terdapat dalam pustaka tertentu. Sedangkan bagian terkahir dari diktat ini akan sepenuhnya diisi dengan fitur pustaka scikit-image, yang saat diktat ini disusun berada pada rilis 0.16.

Diktat ini banyak menggunakan sumber dari situs web dan akan disampaikan secara detil alamat sumber tersebut dalam diktat. Diharapkan, mahasiswa tidak takut mencoba karena ada begitu banyak sumber yang dapat digunakan untuk belajar. Hanya kesungguhan kitalah yang akan menjadi pembeda. Akhirnya, selamat mencoba pengalaman baru.

Dr. Arya Adhyaksa Waskita

Sejarah Pemrograman Python

Instalasi Python

Seperti telah dijelaskan di bagian Pengantar, instalasi *interpreter* Python dilakukan di sistem operasi Windows 7. Tahapan instalasi ini mengasumsikan bahwa tidak ada kendala apapun terkait sistem operasi. Selanjutnya mahasiwa diminta untuk mengunduh *interpreter* Python melalui laman https://www.python.org/downloads/ sesuai kebutuhannya.

Mengeksekusi unduhan tersebut akan memunculkan dialog seperti pada Gambar 2.1. Pastikan untuk memilih konfigurasi PATH secara otomatis agar ketika proses instalasi selesai, *interpreter* Python dapat dijalankan dari mana saja di sistem komputer masing-masing. Untuk kondisi di mana terjadi kesalahan, akan muncul dialog yang memberi kita kesempatan untuk melihat *log*. Buka log tersebut dan lihat sumber dari kesalahan instalasi yang sedang terjadi.




Gambar 2.1: Dialog instalasi interpreter Python


Pilihan opsi *Customize installation* akan menampilkan dialog seperti Gambar 2.2. Pastikan semua pilihan dipilih.

Selama proses instalasi berlangsung, pengguna akan disuguhkan dialog seperti Gambar 2.3. Tunggu sampai dialog tanda selesai dikeluarkan seperti pada Gambar 2.4.


Seperti telah ditunjukkan pada Gambar 2.1 tentang informasi lokasi *interpreter* Python diletakkan, dapat juga dibuktikan melalui aplikasi CMD seperti Gambar 2.5. Sedangkan *interpreter*



Gambar 2.2: Pilihan paket pendukung sebelum instalasi dilakukan



 ${\bf Gambar~2.3:}~{\bf Dialos~selama~proses~instalasi~berlangsung}$



Gambar 2.4: Dialog tanda selesai instalasi

Python dapat diujicobakan dengan menuliskan perintah python di aplikasi CMD. Akan muncul dialog seperti Gambar 2.6. *Interpreter* Python siap digunakan, ditandai dengan munculnya karakter >>>.

```
C:\Users\arya-win7\cd AppBata\Local\Programs\Python\Python38

C:\Users\arya-win7\cd AppBata\Local\Programs\Python\Python38\dir

Uolune in drive C has no label

Uolune Serial Number is 1095-EC23

Directory of C:\Users\arya-win7\AppBata\Local\Programs\Python\Python38\dir

Uolune Serial Number is 1095-EC3

Directory of C:\Users\arya-win7\AppBata\Local\Programs\Python\Python38

03/19/2020 05:57 PH \cdot Oll R\\
02/225/2020 11:31 PH \cdot 18/244 api-ns-win-core-debug-li-1-0.dll
02/225/2020 11:31 PH \cdot 18/244 api-ns-win-core-file-li-2-0.dll
02/225/2020 11:31 PH \cdot 18/244 api-ns-win-core-file-li-2-0.dll
02/225/2020 11:31 PH \cdot 18/244 api-ns-win-core-interlocked-li-1-0.dll
02/225/2020 11:31 PH \cdot 18/244 api-ns-win-core-interlocked-li-1-0.dll
02/225/2020 11:31 PH \cdot 18/244 api-ns-win-core-interlocked-li-1-0.dll
02/225/2020 11:31 PH \cdot 19/204 \cdot 01/204 \cdot 01/204
```

Gambar 2.5: Lokasi instalasi interpreter Python

```
Microsoft Windows (Uersian 6.1.76811
Cappright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\arva-win7>python
Python 3.8.2 (cags/v3.8.2:7b3ab59, Feb 25 2020, 23:03:10) [MSC v.1916 64 bit (AM 1) no win32 [MSC v.1916 64 bit (AM 2) no win32 [MSC v.1916 64 bit (AM 2) no win32 [MSC v.1916 MSC v.
```

Gambar 2.6: Interpreter Python siap digunakan

Tahapan selanjutnya adalah instalasi pustaka scikit-image. Proses instalasinya dilakukan dengan aplikasi pengelola paket Python yang bernama pip. Silakan lihat Gambar 2.2. pip ada di urutan kedua dari fitur tambahan. pip dapat digunakan untuk melihat paket apa saja yang telah terpasang di sistem kita. Caranya dengan menjalankan perintah python -m pip list seperti ditunjukkan Gambar 2.7.

pip dapat juga digunakan untuk meng-upgrade paket yang telah terpasang, bahkan dirinya sendiri. Untuk meng-upgrade paket pip itu sendiri, dapat dilakukan dengan menjalankan per-

```
Microsoft Windows (Version 6.1.7681)
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Ulsers\arya-\unin7\python
Python 3.8.2 (tags/\u03.8.2:7b3ab59, Feb 25 2020, 23:03:10) [MSC \u03.1916 64 bit (AM Db64)] on \u030432
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> exit(\u03.8.2)
C:\Users\arya-\u03.8.2.7bython -n pip list
Package Version
pip 19.2.3
estuptools 41.2.0
WinNIN [NS] '\u03.0 user using pip version 19.2.3, however version 20.0.2 is available.
You should consider upgrading via the 'python -n pip install --upgrade pip' comm and.
C:\Users\arya-\u03a4in?>_
```

Gambar 2.7: Daftar paket yang terpasang

intah python -m pip install --upgrade pip seperti Gambar 2.8. Perhatikan versi pip yang ada di Gambar 2.7 dan Gambar 2.8.

```
C:\User\arguniarya-win7\python -m pip install --upgrade pip

(c:\User\arguniarya-win7\python -m pip install --upgrade pip

(c)\User\arguniarya-win7\python -m pip install --upgrade pip

(c)\User\arguniarya-yuin7\python -m pip install --upgrade pip

(d)\User\arguniarya-yuin7\python -m pip install --upgrade pip

(i)\User\arguniarya-yuin7\python -m pip installarion: pip 19.2.3

Uninstalling pin-19.2.3

Successfully uninstalled pip-19.2.3

Successfully installed pip-20.0.2

(c:\User\arguniarya-win7\python -m pip list

Package Uersion

pip 28.0.2

setuptools 41.2.0


C:\User\arguniarya-win7\python -m pip installarion: pip 19.2.3

C:\User\arguniarya-win7\python -m pip installarion: pip 19.2.3

C:\User\arguniarya-win7\python -m pip installarion: pip 19.2.3
```

Gambar 2.8: Hasil upgrade pip

Sedangkan untuk memasang pustaka scikit-image, jalankan perintah python -m pip install scikit-image pada aplikasi CMD seperti Gambar 2.9.



Gambar 2.9: Instalasi pustaka scikit-image menggunakan pip

Jika ada pustaka lain yang menjadi ketergantungan dari pustaka yang akan diinstal, pip

akan melakukan instalasi secara otomatis. Gambar 2.10 menunjukkan proses tersebut. Hal ini akan sangat memudahkan pengguna mengelola pustaka Python yang digunakan.

```
C:\Users\arya-win?\python -m pip install scikit-image
C:\Users\arya-win?\python -m pip install scikit-image
Collecting scikit-image
Downloading scikit_image-0.16.2-cp38-cp38-win_and64.whl (25.8 MB)
| Collecting networkx\rightarrow -2.8 Downloading networkx\rightarrow -2.8 Downloading networkx\rightarrow -2.4-py3-none-any.whl (1.6 MB)
| Collecting PyWavelets\rightarrow -8.4.0 Downloading PyWavelets\rightarrow -1.0-cp38-cp38-win_and64.whl (4.3 MB)
| Collecting pyWavelets\rightarrow -1.1-cp38-cp38-win_and64.whl (2.0 MB)
| Downloading Pillow-7.8.8-cp38-cp38-win_and64.whl (2.0 MB)
| Downloading Pillow-7.8.8-cp38-cp38-win_and64.whl (2.0 MB)
| Collecting pyWavelets\rightarrow -2.8.8-cp38-cp38-win_and64.whl (2.0 MB)
```

Gambar 2.10: Instalasi pustaka dependent

Setelah selesai, kita dapat kembali melihat daftar paket yang terpasang melalui pengelolaan pip yang ditunjukkan Gambar 2.11.

```
C:\Users\arganupsis.emdexe


Successfully inetalled PyWavelets-1.1.1 cycler-8.10.0 decorator-4.4.2 inageio-2.

$8.0 kivisolver-1.1.0 matplotlib-3.2.1 networkx-2.4 numpy-1.18.2 pillow-7.0.0 pyp
arsing-2.4.6 python-dateutil-2.8.1 scikit-inage-0.16.2 scipy-1.4.1 six-1.14.0

C:\Users\arganupsis.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.employ.emplo
```

Gambar 2.11: Daftar terakhir paket terpasang

Menu aplikasi pendukung Python akan muncul seperti Gambar 2.12. Menu kedua pada Gambar 2.12 akan memunculkan aplikasi CMD yang sama dengan yang ditunjukkan Gambar 2.6, tetapi tanpa perlu memanggil perintah python terlebih dahulu. CMD secara otomatis akan memunculkan Python shell seperti Gambar 2.6.



Gambar 2.12: Daftar menu aplikasi pendukung Python

IDLE adalah antarmukan *interpreter* Python seperti ditunjukkan Gambar 2.13. Dalam Gambar 2.13 juga terlihat bahwa kita berhasil meng-*import* pustaka scikit-image, yang dalam

IDLE di Windows 7 disebut sebagai skimage. Jika Anda sedang menggunakan Ubuntu, kemudian menggunakan pustaka scikit-image yang diperoleh dari repository Ubuntu (bukan dari pip), pustaka scikit-image juga di-import dengan nama skimage. Berhasilnya sebuah pustaka Python di-import adalah ketika tidak ada komentar yang muncul setelah perintah import tersebut.

```
File Edit Shell Debug Options Window Help

Python 3.8.2 (tags/v3.8.2:7b3ab59, Feb 25 2020, 23:03:10) [MSC v.1916 64 bit (AM ^ D64)] on win32

Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.

>>> import skimage

>>> |
```

Gambar 2.13: Aplikasi IDLE

Selanjutnya, jika ditemukan petunjuk untuk masuk ke Python shell, Anda dapat menggunakan aplikasi IDLE, atau menggunakan terminal (di Linux)/CMD (di Windows) dengan terlebih dahulu menjalankan perintah python.

Dasar Pemrograman Python

3.1 Pendahuluan

Bahasa pemrograman Python memiliki 4 sifat dasar berikut¹.

- 1. *Interpreter*. Python diproses oleh *interpreter*, sehingga tidak perlu dikompilasi untuk menjalankannya. Hal ini seperti dijumpai pada bahasa pemrograman PHP yang sangat populer itu.
- 2. Interaktif. Anda dapat berinteraksi denga Python dengan memberikannya perintah satu per satu melalui Python shell. Setiap perintah yang diberikan langsung akan direspon.
- 3. Berorientasi obyek. Ada semacam slogan bahwa "'Everything is object in Python"'. Seperti telah dipahami melalu kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, orientasi obyek menyebabkan variabel dan fungsi (sering disebut sebagai state dan behavior) terkemas dalam sebuah obyek, sehingga memudahkan pengelolaan variabel. Fungsi yang melekat pada sebuah obyek juga dapat diturunkan dari satu obyek ke obyek lain sehingga tidak perlu dideklarasi ulang.
- 4. Bahasa pemrograman untuk pemula. Hal ini disebabkan karena Python sangat sederhana, tidak memerlukan banyak deklarasi yang seringkali menyulitkan, bahkan menakutkan bagi pemula. Selain itu, Python juga mendukung pengembangan aplikasi untuk banyak platform, dari aplikasi embedded hingga web dan mobile.

Untuk sifat dasar pertama dan kedua, dapat dilihat ilustrasinya di Gambar 3.1. Dalam Gambar 3.1, Python shell dipanggil dengan perintah python3 Hal tersebut disebabkan karena Ubuntu (yang sedang digunakan adalah Ubuntu 18.04) secara default menyertakan Python versi 2.x. Sedangkan untuk Python versi 3.x harus dijalankan dengan perintah python3. Di Gambar 3.1 terlihat bahwa ada dua perintah yang diberikan secara berurutan. Tetapi, Python akan meresponnya satu per satu. Sedangkan untuk keluar dari Python shell, berikan perintah exit().

¹https://www.tutorialspoint.com/python/index.htm

```
arya@arya-pc:~$ python3
Python 3.6.9 (default, Nov 7 2019, 10:44:02)
[GCC 8.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print('Hello world!')
Hello world!
>>> 3+7
10
>>> exit()
```

Gambar 3.1: Python shell sedang menerima perintah

Untuk sifat dasar ketiga dapat diilustrasikan melalui Gambar 3.2. Kita dapat mengetahui jenis obyek dari variabel a dengan fungsi type(a). Sedangkan untuk melihat fungsi dan variabel apa saja yang terkandung pada variabel a, kita dapat menggunakan fungsi dir(a).

```
arya@arya-pc:~$ python3
Python 3.6.9 (default, Nov 7 2019, 10:44:02)
[GCC 8.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> a=3
>>> dir(a)
['_abs_', '_add__', '_and__', '_bool__', '_ceil__', '_class__', '_delatt
r__', '_dir_', '_divmod__', '_doc__', '_eq__', '_float__', '_floor_', '_
floordiv__', 'format_', 'ge_', 'getattribute_', 'getnewargs_', 'g
t__', 'hash_', 'index_', 'init_', 'int_subclass_', 'int_', '_in
vert_', '_le_', 'lshift_', 'lt_', 'mod_', 'mul__', 'ne_', 'ne
g_', 'new__', 'or_', 'pos_', 'pow_', 'radd_', 'rand_', 'rdiv
mod_', 'reduce_', 'reduce_ex_', 'repr_', 'rfloordiv_', 'rlshift_', 'rmod_', 'rmul_', 'ror_', 'round_', 'rpow_', 'rrshift_', 'shift_', 'rsub_', 'rtruediv_', 'rxor_', 'setattr_, 'sizeof_', 'str_', 'sub_', 'subclasshook_', 'truediv_', 'trunc_', 'xor_', 'bit_length', 'conjugate', 'denominator', 'from_bytes', 'imag', 'numerator', 'real', 'to_bytes']
>>> tupe(a)
<class 'int'>
```

Gambar 3.2: Variabel a sebagai obyek

Dalam Gambar 3.2 terlihat ada entitas yang diawali dan/atau diakhir dengan karakter dua underscore ('_-') atau sering disebut sebagi dunder² (double undescore) oleh komunitas pemrogram Python.

 $^{^2} https://dbader.org/blog/meaning-of-underscores-in-python \\$

Pendahuluan Pustaka

Scikit-Image

Sub Modul Pustaka Scikit-Image

Pencarian (Searching)

Bibliografi