technische universität
dortmund

LS 2 /
Informatik

Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2 (DAP2)

Stand der Dinge

Gierige Algorithmen

- Konstruiere Lösung Schritt für Schritt
- In jedem Schritt: Optimiere ein einfaches, lokales Kriterium

Beobachtung

- Man kann viele unterschiedliche gierige Algorithmen für ein Problem entwickeln
- Nicht jeder dieser Algorithmen löst das Problem korrekt

Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll



Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll



O.B.d.A. Ressource steht ab Zeitpunkt 0 zur Verfügung

Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll



Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll



Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll



Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll



Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll



Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll



Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll



Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll



Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll



Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll



Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll



Wir können nicht alle Aufgaben bearbeiten und gleichzeitig die Deadlines einhalten!

Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll



Wir können nicht alle Aufgaben bearbeiten und gleichzeitig die Deadlines einhalten!

Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll



Wir können nicht alle Aufgaben bearbeiten und gleichzeitig die Deadlines einhalten!

Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll

Wir können nicht alle Aufgaben bearbeiten und gleichzeitig die Deadlines einhalten!



Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll



Wir können nicht alle Aufgaben bearbeiten und gleichzeitig die Deadlines einhalten!

Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll

Wir können nicht alle Aufgaben bearbeiten und gleichzeitig die Deadlines einhalten!



Gierige Algorithmen

Scheduling mit Deadlines

- Ressource (Hörsaal, Parallelrechner, Elektronenmikroskop,...)
- Anfragen: Aufgabe, die Zeit t benötigt und bis Zeitpunkt d bearbeitet sein soll



Ziel:
Minimiere maximale Verspätung

Gierige Algorithmen

Welche der folgenden Strategien ist optimal?

A) Bearbeite zunächst die Aufgabe mit der frühesten Deadline

B) Bearbeite die Aufgaben nach ansteigender Länge

C) Bearbeite zunächst die Aufgaben mit geringstem Spielraum $d - t$

D) Keine



Gierige Algorithmen

Strategie 1

- Bearbeite die Aufgaben nach ansteigender Länge



Gierige Algorithmen

Strategie 1

- Bearbeite die Aufgaben nach ansteigender Länge



Gierige Algorithmen

Strategie 1

- Bearbeite die Aufgaben nach ansteigender Länge



Gierige Algorithmen

Strategie 1

- Bearbeite die Aufgaben nach ansteigender Länge



Gierige Algorithmen

Strategie 1

- Bearbeite die Aufgaben nach ansteigender Länge



Gierige Algorithmen

Strategie 1

- Bearbeite die Aufgaben nach ansteigender Länge



Gierige Algorithmen

Strategie 1

- Bearbeite die Aufgaben nach ansteigender Länge



Gierige Algorithmen

Strategie 1

- Bearbeite die Aufgaben nach ansteigender Länge



Gierige Algorithmen

Strategie 1

- Bearbeite die Aufgaben nach ansteigender Länge
- Optimalität?



Gierige Algorithmen

Strategie 1

- Bearbeite die Aufgaben nach ansteigender Länge
- Optimalität?



Gierige Algorithmen

Strategie 1

- Bearbeite die Aufgaben nach ansteigender Länge
- Optimalität?



Gierige Algorithmen

Strategie 1

- Bearbeite die Aufgaben nach ansteigender Länge
- Optimalität?



Gierige Algorithmen

Strategie 1

- Bearbeite die Aufgaben nach ansteigender Länge
- Optimalität?



Gierige Algorithmen

Strategie 1

- Bearbeite die Aufgaben nach ansteigender Länge
- Optimalität?



Gierige Algorithmen

Strategie 1

- Bearbeite die Aufgaben nach ansteigender Länge
- Optimalität?



Gierige Algorithmen

Strategie 1

- Bearbeite die Aufgaben nach ansteigender Länge
- Optimalität?
- Problem: Ignoriert Deadlines völlig



Gierige Algorithmen

Strategie 2

- Bearbeite zunächst die Aufgaben mit geringstem Spielraum $d - t$



Gierige Algorithmen

Strategie 2

- Bearbeite zunächst die Aufgaben mit geringstem Spielraum $d - t$



Gierige Algorithmen

Strategie 2

- Bearbeite zunächst die Aufgaben mit geringstem Spielraum $d - t$



Gierige Algorithmen

Strategie 2

- Bearbeite zunächst die Aufgaben mit geringstem Spielraum $d - t$



Gierige Algorithmen

Strategie 2

- Bearbeite zunächst die Aufgaben mit geringstem Spielraum $d - t$



Gierige Algorithmen

Strategie 2

- Bearbeite zunächst die Aufgaben mit geringstem Spielraum $d - t$



Gierige Algorithmen

Strategie 2

- Bearbeite zunächst die Aufgaben mit geringstem Spielraum $d - t$



Gierige Algorithmen

Strategie 2

- Bearbeite zunächst die Aufgaben mit geringstem Spielraum $d - t$



Gierige Algorithmen

Strategie 2

- Bearbeite zunächst die Aufgaben mit geringstem Spielraum $d - t$



Gierige Algorithmen

Strategie 2

- Bearbeite zunächst die Aufgaben mit geringstem Spielraum $d - t$



Gierige Algorithmen

Strategie 2

- Bearbeite zunächst die Aufgaben mit geringstem Spielraum $d - t$



Gierige Algorithmen

Strategie 2

- Bearbeite zunächst die Aufgaben mit geringstem Spielraum $d - t$
- Optimalität?



Gierige Algorithmen

Strategie 2

- Bearbeite zunächst die Aufgaben mit geringstem Spielraum $d - t$
- Optimalität?



Gierige Algorithmen

Strategie 2

- Bearbeite zunächst die Aufgaben mit geringstem Spielraum $d - t$
- Optimalität?



Gierige Algorithmen

Strategie 2

- Bearbeite zunächst die Aufgaben mit geringstem Spielraum $d - t$
- Optimalität?



Gierige Algorithmen

Strategie 3

- Bearbeite zunächst die Aufgabe mit der frühesten Deadline



Gierige Algorithmen

Strategie 3

- Bearbeite zunächst die Aufgabe mit der frühesten Deadline



Gierige Algorithmen

Strategie 3

- Bearbeite zunächst die Aufgabe mit der frühesten Deadline



Gierige Algorithmen

Strategie 3

- Bearbeite zunächst die Aufgabe mit der frühesten Deadline



Gierige Algorithmen

Strategie 3

- Bearbeite zunächst die Aufgabe mit der frühesten Deadline



Gierige Algorithmen

Strategie 3

- Bearbeite zunächst die Aufgabe mit der frühesten Deadline



Gierige Algorithmen

Strategie 3

- Bearbeite zunächst die Aufgabe mit der frühesten Deadline



Gierige Algorithmen

Strategie 3

- Bearbeite zunächst die Aufgabe mit der frühesten Deadline



Gierige Algorithmen

Strategie 3

- Bearbeite zunächst die Aufgabe mit der frühesten Deadline
- Algorithmus ist optimal!



Gierige Algorithmen

Strategie 3

- Bearbeite zunächst die Aufgabe mit der frühesten Deadline
- Algorithmus ist optimal!

Komisch, da Strategie unabhängig von der Länge der Aufgaben



Gierige Algorithmen

Formale Problemformulierung

- Problem: Scheduling mit Deadline
- Eingabe: Felder t und d
  $t[i]$ enthält Länge der i-ten Aufgaben
  $d[i]$ enthält Deadline
- Ziel: Finde Reihenfolge, die die maximale Verspätung minimiert
- Ausgabe: Startzeitpunkte der Aufgaben

Wichtige Annahme

- Eingabe sortiert nach Deadlines
- $d[1] \leq d[2] \leq \cdots \leq d[n]$

Gierige Algorithmen

LatenessScheduling(t, d)

1. $n \leftarrow \text{length}[t]$
2. new array $A[1..n]$
3. $z \leftarrow 0$
4. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
5. $\quad A[i] \leftarrow z$
6. $\quad z \leftarrow z + t[i]$
7. **return** A

t	1	4	2
d	3	4	6



Gierige Algorithmen

LatenessScheduling(t, d)

1. $n \leftarrow \text{length}[t]$
2. new array $A[1..n]$
3. $z \leftarrow 0$
4. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
5. $\quad A[i] \leftarrow z$
6. $\quad z \leftarrow z + t[i]$
7. **return** A

t	1	4	2
d	3	4	6



Gierige Algorithmen

LatenessScheduling(t, d)

1. $n \leftarrow \text{length}[t]$
2. new array $A[1..n]$
3. $z \leftarrow 0$
4. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
5. $\quad A[i] \leftarrow z$
6. $\quad z \leftarrow z + t[i]$
7. **return** A

t	1	4	2
d	3	4	6



Gierige Algorithmen

LatenessScheduling(t, d)

1. $n \leftarrow \text{length}[t]$
2. new array $A[1..n]$
3. $z \leftarrow 0$
4. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
5. $\quad A[i] \leftarrow z$
6. $\quad z \leftarrow z + t[i]$
7. **return** A

t	1	4	2
d	3	4	6



Gierige Algorithmen

LatenessScheduling(t, d)

1. $n \leftarrow \text{length}[t]$
2. new array $A[1..n]$
3. $z \leftarrow 0$
4. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
5. $\quad A[i] \leftarrow z$
6. $\quad z \leftarrow z + t[i]$
7. **return** A

t	1	4	2
d	3	4	6



Gierige Algorithmen

LatenessScheduling(t, d)

1. $n \leftarrow \text{length}[t]$
2. new array $A[1..n]$
3. $z \leftarrow 0$
4. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
5. $A[i] \leftarrow z$
6. $z \leftarrow z + t[i]$
7. **return** A

t	1	4	2
d	3	4	6



Gierige Algorithmen

LatenessScheduling(t, d)

1. $n \leftarrow \text{length}[t]$
2. new array $A[1..n]$
3. $z \leftarrow 0$
4. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
5. $\quad A[i] \leftarrow z$
6. $\quad z \leftarrow z + t[i]$
7. **return** A

t	1	4	2
d	3	4	6



Gierige Algorithmen

LatenessScheduling(t, d)

1. $n \leftarrow \text{length}[t]$
2. new array $A[1..n]$
3. $z \leftarrow 0$
4. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
5. $\quad A[i] \leftarrow z$
6. $\quad z \leftarrow z + t[i]$
7. **return** A

t	1	4	2
d	3	4	6



Gierige Algorithmen

LatenessScheduling(t, d)

1. $n \leftarrow \text{length}[t]$
2. new array $A[1..n]$
3. $z \leftarrow 0$
4. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
5. $A[i] \leftarrow z$
6. $z \leftarrow z + t[i]$
7. **return** A

t	1	4	2
d	3	4	6



Gierige Algorithmen

LatenessScheduling(t, d)

1. $n \leftarrow \text{length}[t]$
2. new array $A[1..n]$
3. $z \leftarrow 0$
4. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
5. $\quad A[i] \leftarrow z$
6. $\quad z \leftarrow z + t[i]$
7. **return** A

t	1	4	2
d	3	4	6



Gierige Algorithmen

LatenessScheduling(t, d)

1. $n \leftarrow \text{length}[t]$
2. new array $A[1..n]$
3. $z \leftarrow 0$
4. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
5. $\quad A[i] \leftarrow z$
6. $\quad z \leftarrow z + t[i]$
7. **return** A

t	1	4	2
d	3	4	6



Gierige Algorithmen

LatenessScheduling(t, d)

1. $n \leftarrow \text{length}[t]$
2. new array $A[1..n]$
3. $z \leftarrow 0$
4. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
5. $A[i] \leftarrow z$
6. $z \leftarrow z + t[i]$
7. **return** A

t	1	4	2
d	3	4	6



Gierige Algorithmen

LatenessScheduling(t, d)

1. $n \leftarrow \text{length}[t]$
2. new array $A[1..n]$
3. $z \leftarrow 0$
4. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
5. $\quad A[i] \leftarrow z$
6. $\quad z \leftarrow z + t[i]$
7. **return** A

t	1	4	2
d	3	4	6



Gierige Algorithmen

LatenessScheduling(t, d)

1. $n \leftarrow \text{length}[t]$
2. new array $A[1..n]$
3. $z \leftarrow 0$
4. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
5. $\quad A[i] \leftarrow z$
6. $\quad z \leftarrow z + t[i]$
7. **return** A

t	1	4	2
d	3	4	6



Gierige Algorithmen

LatenessScheduling(t, d)

1. $n \leftarrow \text{length}[t]$
2. new array $A[1..n]$
3. $z \leftarrow 0$
4. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
5. $\quad A[i] \leftarrow z$
6. $\quad z \leftarrow z + t[i]$
7. **return** A

t	1	4	2
d	3	4	6



- Laufzeit des Algorithmus: $\mathbf{O}(n)$
- Wichtige Konvention: Erzeugen von Feldern (Zeile 2) braucht Zeit proportional zur Größe des Feldes (also hier $\mathbf{O}(n)$)

Gierige Algorithmen

Beobachtung

Es gibt eine optimale Lösung ohne Leerlaufzeit.



Gierige Algorithmen

Lemma 18

Alle Lösungen ohne Inversionen und Leerlaufzeit haben dieselbe maximale Verspätung.

Definition (Inversion)

Lösung hat Inversion, wenn Aufgabe i mit Deadline d_i vor Aufgabe j mit Deadline $d_j < d_i$ bearbeitet wird.



Gierige Algorithmen

Lemma 18

Alle Lösungen ohne Inversionen und Leerlaufzeit haben dieselbe maximale Verspätung.

Beweis

- Haben zwei Schedules weder Inversionen noch Leerlaufzeiten, so haben sie zwar nicht notwendigerweise dieselbe Ordnung, aber sie können sich nur in der Ordnung der Aufgaben mit identischer Deadline unterscheiden. Betrachten wir eine solche Deadline d.

Gierige Algorithmen

Lemma 18

Alle Lösungen ohne Inversionen und Leerlaufzeit haben dieselbe maximale Verspätung.

Beweis

- Haben zwei Schedules weder Inversionen noch Leerlaufzeiten, so haben sie zwar nicht notwendigerweise dieselbe Ordnung, aber sie können sich nur in der Ordnung der Aufgaben mit identischer Deadline unterscheiden. Betrachten wir eine solche Deadline d. In beiden Schedules werden alle Aufgaben mit Deadline d nacheinander ausgeführt.

Gierige Algorithmen

Lemma 18

Alle Lösungen ohne Inversionen und Leerlaufzeit haben dieselbe maximale Verspätung.

Beweis

- Haben zwei Schedules weder Inversionen noch Leerlaufzeiten, so haben sie zwar nicht notwendigerweise dieselbe Ordnung, aber sie können sich nur in der Ordnung der Aufgaben mit identischer Deadline unterscheiden. Betrachten wir eine solche Deadline d. In beiden Schedules werden alle Aufgaben mit Deadline d nacheinander ausgeführt. Unter den Aufgaben mit Deadline d hat die letzte die größte Verspätung und diese hängt nicht von der Reihenfolge der Aufgaben ab.

Gierige Algorithmen

Lemma 18

Alle Lösungen ohne Inversionen und Leerlaufzeit haben dieselbe maximale Verspätung.

Beweis

- Haben zwei Schedules weder Inversionen noch Leerlaufzeiten, so haben sie zwar nicht notwendigerweise dieselbe Ordnung, aber sie können sich nur in der Ordnung der Aufgaben mit identischer Deadline unterscheiden. Betrachten wir eine solche Deadline d. In beiden Schedules werden alle Aufgaben mit Deadline d nacheinander ausgeführt. Unter den Aufgaben mit Deadline d hat die letzte die größte Verspätung und diese hängt nicht von der Reihenfolge der Aufgaben ab.

Gierige Algorithmen

Lemma 19

Es gibt eine optimale Lösung ohne Inversionen und Leerlaufzeit.



Gierige Algorithmen

Lemma 19

Es gibt eine optimale Lösung ohne Inversionen und Leerlaufzeit.



Gierige Algorithmen

Lemma 19

Es gibt eine optimale Lösung ohne Inversionen und Leerlaufzeit.

Beweis

- Sei O ein optimales Schedule ohne Leerlauf. Wir zeigen zunächst

- (a) Wenn O eine Inversion hat, dann gibt es ein Paar Aufgaben i und j, so dass j direkt nach i auftritt und $d_j < d_i$ ist.
  (D.h. eine Inversion von aufeinanderfolgenden Aufgaben)



Gierige Algorithmen

Lemma 19

Es gibt eine optimale Lösung ohne Inversionen und Leerlaufzeit.

Beweis

- Sei O ein optimales Schedule ohne Leerlauf. Wir zeigen zunächst

- (a) Wenn O eine Inversion hat, dann gibt es ein Paar Aufgaben i und j, so dass j direkt nach i auftritt und $d_j < d_i$ ist.
  (D.h. eine Inversion von aufeinanderfolgenden Aufgaben)



Gierige Algorithmen

Lemma 19

Es gibt eine optimale Lösung ohne Inversionen und Leerlaufzeit.

Beweis

- Sei O ein optimales Schedule ohne Leerlauf. Wir zeigen zunächst

- (a) Wenn O eine Inversion hat, dann gibt es ein Paar Aufgaben i und j, so dass j direkt nach i auftritt und $d_j < d_i$ ist.
  (D.h. eine Inversion von aufeinanderfolgenden Aufgaben)



Gierige Algorithmen

Lemma 19

Es gibt eine optimale Lösung ohne Inversionen und Leerlaufzeit.

Beweis

- Sei O ein optimales Schedule ohne Leerlauf. Wir zeigen zunächst
- (b) Nach dem Austauschen von einer benachbarten Inversion i und j erhalten wir ein Schedule mit einer Inversion weniger.
- Es wird die Inversion von i und j durch das Vertauschen aufgehoben und es wird keine neue Inversion erzeugt.

Gierige Algorithmen

Lemma 19

Es gibt eine optimale Lösung ohne Inversionen und Leerlaufzeit.

Beweis

- Sei O ein optimales Schedule ohne Leerlauf. Wir zeigen zunächst

- (c) Das Tauschen von i und j erhöht nicht die maximale Verspätung.



Aufeinander folgende Inversion (i,j)

Gierige Algorithmen

Lemma 19

Es gibt eine optimale Lösung ohne Inversionen und Leerlaufzeit.

Beweis

- Sei 0 ein optimales Schedule ohne Leerlauf. Wir zeigen zunächst

- (c) Das Tauschen von i und j erhöht nicht die maximale Verspätung.



Gierige Algorithmen

Lemma 19

Es gibt eine optimale Lösung ohne Inversionen und Leerlaufzeit.

Beweis

- Sei 0 ein optimales Schedule ohne Leerlauf. Wir zeigen zunächst
- (c) Das Tauschen von i und j erhöht nicht die maximale Verspätung.



Gierige Algorithmen

Lemma 19

Es gibt eine optimale Lösung ohne Inversionen und Leerlaufzeit.

Beweis

- Sei O ein optimales Schedule ohne Leerlauf. Wir zeigen zunächst
- (c) Das Tauschen von i und j erhöht nicht die maximale Verspätung



Gierige Algorithmen

Formaler Beweis von (c)

- Notation für O: Aufgabe r wird im Intervall $[s(r), f(r)]$ ausgeführt und hat Verspätung $l(r)$. Sei $L = \max l(r)$ die maximale Verspätung dieses Schedules.



- Notation für das Schedule O^* nach Austauschen: $s^*(r), f^*(r), l^*(r)$ und L^* mit der entsprechenden Bedeutung wie oben.
- $s(r), s^*(r)$ heißt Startzeit
- $f(r), f^*(r)$ heißt Abarbeitungszeit

Gierige Algorithmen

Formaler Beweis von (c)

- Betrachten wir nun die benachbarte Inversion von i und j. Die Abarbeitungszeit $f(j)$ von j vor dem Austauschen ist gleich der Abarbeitungszeit $f^*(i)$ von i nach dem Austauschen. Daher haben alle anderen Aufgaben vor und nach dem Tauschen dieselbe Abarbeitungszeit.



Aufeinander folgende Inversion (i, j)

Gierige Algorithmen

Formaler Beweis von (c)

- Betrachten wir nun die benachbarte Inversion von i und j. Die Abarbeitungszeit $f(j)$ von j vor dem Austauschen ist gleich der Abarbeitungszeit $f^*(i)$ von i nach dem Austauschen. Daher haben alle anderen Aufgaben vor und nach dem Tauschen dieselbe Abarbeitungszeit.
- Für Aufgabe j ist das neue Schedule besser, d.h. $f^*(j) < f(j)$.



Aufeinander folgende Inversion (i, j)

Gierige Algorithmen

Formaler Beweis von (c)

- Betrachte nur Aufgabe i: Nach dem Tauschen ist die Verspätung $l^*(i) = f(i) - d_i$



Gierige Algorithmen

Formaler Beweis von (c)

- Betrachte nur Aufgabe i: Nach dem Tauschen ist die Verspätung $l^*(i) = f^*(i) - d_i = f(j) - d_i$
- Wegen $d_i > d_j$ folgt: $l^*(i) = f(j) - d_i < f(j) - d_j = l(j)$
- Damit wird die maximale Verspätung nicht erhöht.



Gierige Algorithmen

Lemma 19

Es gibt eine optimale Lösung ohne Inversionen und Leerlaufzeit.

Beweis

- (a) Wenn O eine Inversion hat, dann gibt es ein Paar Aufgaben i und j, so dass j direkt nach i auftritt und $d_j < d_i$ ist.
- (b) Nach dem Austauschen von einer benachbarten Inversion i und j erhalten wir ein Schedule mit einer Inversion weniger.
- (c) Das Tauschen von i und j erhöht nicht die maximale Verspätung.

- Die Anzahl Inversionen ist zu Beginn höchstens $\binom{n}{2}$.Wir können (a)-(c) solange anwenden, bis keine Inversionen mehr vorhanden sind.

Gierige Algorithmen

Satz 20

Die Lösung A, die von Algorithmus LatenessScheduling berechnet wird, hat optimale (d.h. minimale) maximale Verspätung.

Beweis

Aus dem Lemma 19 folgt, dass es ein optimales Schedule ohne Inversionen gibt. Aus dem ersten Lemma folgt, dass alle Schedules ohne Inversionen dieselbe maximale Verspätung haben. Damit ist jedes Schedule ohne Inversionen optimal. Unser gieriger Algorithmus berechnet aber eine Lösung ohne Inversionen.

Gierige Algorithmen

Zusammenfassung

- Löse globales Optimierungsproblem durch lokale Optimierungsstrategie
- Liefert häufig recht einfache Algorithmen
- Funktioniert leider nicht immer und es ist manchmal nicht ganz einfach, die ‚richtige' Strategie zu finden