

Biologics Pharmacy Dispenser Workload Report

| Dispenser | Project | Reagent | Count |
|-----------|------------------------------------|---------|-------|
| GIFFOKA | | | |
| | ANTI IL-1 ALPHA/BETA | | |
| | recombinant mIL-1 alpha | | 1 |
| | ANTI IL-12 (BD ILS999) | | |
| | C17.8 ra IgG2a WT | | 6 |
| | IL-12 hu | | 4 |
| | J695 | | 5 |
| | J695 F(ab) | | 1 |
| | J695 F(ab') ₂ | | 1 |
| | R2-10F6 ra IgG2b wt | | 1 |
| | ANTI IL-18 MAB | | |
| | 125-2H mu IgG1 | | 2 |
| | 1C5 mu IgG2a/k wt | | 2 |
| | 2.5(E)mg1 | | 1 |
| | 2.5(E)wg1 | | 1 |
| | ANTI-IL-12 (BACKUP) | | |
| | 1D4.7 hu IgG1 mut (234 235)/K | | 7 |
| | 1D4.7 hu IgG1 mut (234 235)/K-FITC | | 1 |
| | C340 hu IgG1/K wt | | 6 |
| | C8.6.2 mu IgG1 WT | | 3 |
| | Hu IgG1/K (Chemicon) | | 1 |
| | Hu IgG1/K (Chemicon)-FITC | | 1 |
| | Y61 hu IgG1/L | | 1 |
| | ANTI-RAGE MAB | | |
| | ML37-7F9 | | 1 |
| | ANTI-TNF ALPHA | | |
| | hu TNFalpha-BIOTIN | | 1 |
| | CD19 | | |
| | TACI mIgG2a fusion | | 1 |
| | Y13-238 | | 2 |
| | CXCL13 | | |
| | hu CXCL13/BLC/BCA-1 | | 2 |
| | mu CXCL13/BLC/BCA-1 | | 4 |
| | XW25-2C4-4H8 Mu IgG1/K wt | | 4 |
| | XW25-6A2-2F10 Mu IgG1/k wt | | 2 |
| | IMMUNOSCIENCE EXPLORATORY | | |
| | Recombinant Human IL-23 | | 4 |

| Dispenser | Project | Reagent | Count |
|-----------|----------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | Recombinant Murine IL-23 | 12 |
| | K-5 ABT-828 | | |
| | | SZ39-12D12.3G1 | 2 |
| | | | 80 |
| HUELSRM | | | |
| | ANTI IL-1 ALPHA/BETA | | |
| | | 1B7.11 mu IgG1 | 2 |
| | ANTI IL-13 | | |
| | | 11B11.2D2 | 1 |
| | | CAT354 hu IgG4/L | 3 |
| | | EB26-5G1.3E3 | 2 |
| | | Recombinant Human IL-13 Wt (213-IL/ | 7 |
| | | Recombinant mu IL-13Ra2/Fc Chimera | 2 |
| | | SZ26-13C5.1A9 | 7 |
| | | SZ26-9C11.3F6.3B12 | 6 |
| | | SZ43-51D9.3B11.3F1 | 2 |
| | | SZ45-48D3.3E6.5C7 | 1 |
| | ANTI-NGR MAB | | |
| | | ML28-5H5-5H11-2A6 | 1 |
| | ANTI-TNF ALPHA | | |
| | | 8C11-1E10 | 2 |
| | | D2E7 | 1 |
| | | hu TNF-alpha | 1 |
| | CD19 | | |
| | | TACI mlgG2a fusion | 1 |
| | CXCL13 | | |
| | | mu CXCL13/BLC/BCA-1 | 4 |
| | | XW25-2C4-4H8 Mu IgG1/K wt | 1 |
| | | XW25-6A2-2F10 Mu IgG1/k wt | 2 |
| | GLP1R AGONIST | | |
| | | EB19.9A10.5A9 mu IgG1/K | 2 |
| | K-5 ABT-828 | | |
| | | SZ39-12D12.3G1 | 1 |
| | | | 49 |
| INVADMIN | | | |
| | ANTI-TNF ALPHA | | |
| | | Remicade (Infliximab) | 1 |
| | | | 1 |
| PEREILX | | | |
| | ANTI IL-1 ALPHA/BETA | | |

| Dispenser | Project | Reagent | Count |
|-----------|---------------------------|--|-----------|
| | | 1B7.11 mu IgG1 | 2 |
| | | 4G2.H11 mu IgG1/K wt | 2 |
| | | 9H10.C2.E2 mu IgG1/K wt | 3 |
| | | recombinant hIL-1a | 1 |
| | | recombinant mIL-1 alpha | 2 |
| | | recombinant mIL-1 beta | 2 |
| | ANTI IL-18 MAB | | |
| | | 125-2H mu IgG1 | 1 |
| | | 1C5 mu IgG2a/k wt | 1 |
| | ANTI-TNF ALPHA | | |
| | | 8C11-1E10 | 13 |
| | | 8C11-1E10 F(ab') ₂ | 1 |
| | | D2E7 | 5 |
| | | D2E7 F(ab) ₂ | 1 |
| | | Enbrel (Etanercept) | 5 |
| | | Enbrel (Etanercept) F(ab) ₂ | 1 |
| | | hu IgG1/K | 2 |
| | | hu TNF-alpha | 1 |
| | | MAB210 mu IgG1/K wt | 1 |
| | | mu TNF-a | 1 |
| | | murine TNFa-biotin | 1 |
| | | Remicade (Infliximab) | 2 |
| | | Remicade (Infliximab) F(ab) ₂ | 1 |
| | CXCL13 | | |
| | | XW25-2C4-4H8 Mu IgG1/K wt | 1 |
| | | XW25-6A2-2F10 Mu IgG1/k wt | 1 |
| | DVD-IG | | |
| | | Mu DVD4-Ig | 2 |
| | GLP1R AGONIST | | |
| | | EB19.5A10.1D4 mu IgG2a/K | 1 |
| | | SZ5-2A9.3B4.4E11 mu IgG1/K | 1 |
| | IMMUNOSCIENCE EXPLORATORY | | |
| | | Recombinant Murine IL-23 | 1 |
| | | | 56 |
| SWENSJT | | | |
| | ANTI-TNF ALPHA | | |
| | | 8C11-1E10 | 1 |
| | | murine TNFa-biotin | 1 |
| | CXCL13 | | |
| | | XW25-2C4-4H8 Mu IgG1/K wt | 1 |

| Dispenser | Project | Reagent | Count |
|-----------|---------|----------------------------|---------|
| | | XW25-6A2-2F10 Mu IgG1/k wt | 1 |
| | | | <hr/> 4 |