
1. Критерии приемки

Критерии приемки — это формализованные требования, которые описывают, каким образом система должна работать, чтобы пользователь или заказчик признали функциональность выполненной. Критерии приемки состоят из кейсов "Дано - Когда – Тогда".

Шаблон описания кейса

Функциональность: как пользователь мобильного приложения Duolingo, я хочу практиковаться в разговорной речи с виртуальным помощником, чтобы улучшить навыки общения на изучаемом языке.

Номер кейса: 1.




Дано: Пользователь начал диалог и нажал на кнопку записи аудисообщения.

Когда: Пользователь отправил аудисообщение экстремальной длины (несколько часов и более).

Тогда: Система отображает сообщение об ошибке: "Упс, аудиосообщение слишком длинное, попробуйте отправить сообщение продолжительностью не больше минуты".

Номер кейса: 2.



Дано: Пользователь начал диалог и нажал на кнопку записи аудисообщения.

Когда: Пользователь отправил аудисообщение с нераспозноваемой речью, например, на иностранном языке (отличном от изучаемого).

Тогда: Система отображает сообщение об ошибке: "Упс, не удалось распознать аудиосообщение, попробуйте еще раз".

2. Нефункциональные требования

 ${\rm H}\Phi{\rm T}$ относятся к атрибутам качества системы, которые определяют, как она работает, а не что она делает.

Требования надежности:

1. Система должна быть доступна 99% времени.

Требования производительности:

- 1. Отображение диалога на экране должно занимать не более 2 секунд.
- 2. Запрос поиска рейсов GET/dialogs/{dialogId} должен выдерживать нагрузку 1 rps.