
1. Название продукта

Мобильное приложение для заказа фотосессии

2. User story

Я как пользователь приложения, будущий заказчик фотосессии, хочу иметь возможность осуществлять поиск фотографов (доступных в приложении) по фильтру города/локации, чтобы иметь возможность заказать фотосессию в определенном месте.

3. Макеты



4. Use case

Use case (вариант использования) — это описание того, как пользователь взаимодействует с системой, чтобы достичь определенной цели. Варианты использования помогают понять требования к системе и то, как она будет работать в разных сценариях.

Заголовок	Фильтрация фотографов в приложении по локации, выбранной пользователем		
Акторы	Пользователь - клиент, желающий заказать фотосессию		
Предусловие	Пользователь зарегистрирован и авторизован в приложении. При первичном открытии окна с фильтром по локации значок "гео" ♥ находится на Красной Площади, радиус = 1 км.		
Ограничение	Радиус выбора локации на экране 2 ограничен от 1 км до 20 км.		
Триггер	Пользователь нажимает на кнопку-значок "Фильтр" Т на главном экране.		
Основной сценарий	действие	результат	
	1. Пользователь нажимает на значок фильтра	1. Система выводит экран с выбором фильтров	
	2. Пользователь нажимает на поле "Location"	2. Система выводит с активным полем для ввода адреса	

	3. Пользователь вводит вручную (выбирает из системы подсказок) адрес в специально отведенное поле.	3. Система по мере заполнения адреса пользователем выводит подсказки для автозаполнения. При уточнении адреса "reo" па карте меняет положение. Положение "reo" до ввода описано в предусловии.
	4. Пользователь с помощью ползунка определяет значение радиуса локации	4. При изменении значения радиуса пользователем меняется отображение окружности на карте " map ".
	5. Пользователь нажимает кнопку " apply ".	5. Система проверяет корректность выбранного адреса, в случае успеха сохраняет выбранные значения фильтрации и
	6. Пользователь нажимает кнопку " apply ".	6. Система отображает результатами фильтрации. При этом: а) профили фотографов отфильтрованы в соответствии с выбранными пользователем критериями, б) у значка "фильтра" отбражается количество использованных фильтров согласно экрану 1 в) Меняется количество выведенных пользователей в поле "found 1050" Если фотографы не найдены, то профили не отображаются, выводится "found 0"
Альтернативный	Действие	Результат
сценарий 1	3а. Пользователь передвигает значок "гео" в	3а. Система выводит адрес локации в поле "enter location" в
	объекту "тар".	соответствии с выставленным пользователем адресом на карте с помощью значка "гео".
Альтернативный	объекту "map". Действие	_
Альтернативный сценарий 2		карте с помощью значка "гео".
-	Действие 5а. Пользователь на экране фильтрации по	карте с помощью значка "гео". Результат 5а. Система сбрасывает выбранные значения фильтрации
сценарий 2 Альтернативный	Действие 5а. Пользователь на экране фильтрации по локации нажимает кнопку "cancel".	Результат 5а. Система сбрасывает выбранные значения фильтрации по локации и переходит на экран с фильтрами.
сценарий 2 Альтернативный сценарий 3 Исключительный	Действие 5а. Пользователь на экране фильтрации по локации нажимает кнопку "cancel". Действие	карте с помощью значка "гео". Результат 5а. Система сбрасывает выбранные значения фильтрации по локации и переходит на экран с фильтрами. Результат 6в. На экране отображаются данные введенные пользователем на шаге 3-4. Далее переход к шагу 5
сценарий 2 Альтернативный сценарий 3	Действие 5а. Пользователь на экране фильтрации по локации нажимает кнопку "cancel". Действие 6в. Пользователь нажимает на поле "Location"	Результат 5а. Система сбрасывает выбранные значения фильтрации по локации и переходит на экран с фильтрами. Результат 6в. На экране отображаются данные введенные пользователем на шаге 3-4. Далее переход к шагу 5 основного сценария или шагу 5а альтернативного сц 2.
сценарий 2 Альтернативный сценарий 3 Исключительный	Действие 5а. Пользователь на экране фильтрации по локации нажимает кнопку "cancel". Действие 6в. Пользователь нажимает на поле "Location" Действие 5. Пользователь на экране с фильтром по	Результат 5а. Система сбрасывает выбранные значения фильтрации по локации и переходит на экран с фильтрами. Результат 6в. На экране отображаются данные введенные пользователем на шаге 3-4. Далее переход к шагу 5 основного сценария или шагу 5а альтернативного сц 2. Результат 56. Система проверяет корректность адреса, если он не

Таблица соответствия шагов use case и переходов между экранами макетов.

Шаг UC	Экран и кнопка (пользователь)	Переход (система)
1	Экран 0, кнопка "Фильтр"	Экран 1
2, 6в	Экране 1, поле "Location"	Экран 2
3, 3a, 4	Экран 2, изменения в поле ввода адреса, изменение радиуса, перемещение "гео" по	Экран 2, система подсказок, отображение на карте
5	Экран 2, кнопка "apply"	Экран 1
5б	Экран 2, кнопка "apply"	Экран 2а
6	Экран 1, кнопка "apply"	Экран 3 (Экран 4, если пустой результат выборки)
6б	Экран 2а, кнопка "назад"	Экран 2

5. BPMN (Business Process Model and Notation)

