

1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2. L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & \frac{49}{30} & 1 & 0 \\ \frac{6}{5} & \frac{47}{15} & \frac{1642}{637} & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} -5 & -9 & 9 & 3 \\ 0 & 6 & -19 & -10 \\ 0 & 0 & \frac{637}{30} & \frac{341}{15} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{22847}{637} \end{bmatrix}$$

3.

$$\begin{pmatrix} -18 & 2 & 17 \\ -3 & -14 & -5 \\ -10 & 14 & -6 \end{pmatrix}$$

4.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 2 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

5.

$$\sigma = (1, 2, 5, 9, 4, 7, 3)(6, 8), \text{ord} = 14, \sigma^{-719} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 5 & 9 & 2 & 3 & 4 & 8 & 1 & 6 & 7 \end{pmatrix} = (1, 5, 4, 3, 2, 9, 7)(6, 8)$$

6. Id; (1, 2, 7, 4, 3, 6, 5); (1, 3, 2, 6, 7, 5, 4); (1, 4, 5, 7, 6, 2, 3);
(1, 5, 6, 3, 4, 7, 2); (1, 6, 4, 2, 5, 3, 7); (1, 7, 3, 5, 2, 4, 6);

7. $\frac{8 \cdot 32^n}{7} - \frac{4^n}{7}$

8. $-4 + 0 \cdot x + 4 \cdot x^2 + 3 \cdot x^3 + -1 \cdot x^4$

9. При $\lambda = -7$

10. Определитель: $-182\lambda - 429$, при $\lambda = [-33/14]$ ранг равен 3, иначе 4