

HPE Aruba Networking 630 Series Campus Access Points

HPE Aruba Networking AP-635 (RW) Tri Radio 2x2 Wi-Fi 6E Internal Antennas 5-pack Campus Access Point (S3J35A)



Novedades

- Tres radios para ampliar los beneficios de Wi-Fi 6 a la banda de 6 GHz, para desbloquear un espectro de hasta 1200 MHz.
- Canales más amplios y menos interferencias para entregar velocidades más rápidas para las aplicaciones de baja latencia con un gran uso de ancho de banda, como vídeos en alta definición o la realidad aumentada/virtual.

Descripción general

Los HPE Aruba Networking 630 Series Campus Access Points se han diseñado para aprovechar la banda de 6 GHz utilizando tres radios para una cobertura de triple banda completa. Con 6 GHz, la capacidad inalámbrica es más del doble, lo que permite que las empresas puedan hacer frente a las necesidades actuales y planificar el crecimiento futuro. Los puntos de acceso Wi-Fi 6E permiten que los países hagan uso del Wi-Fi 6E una vez sea aprobado en el país a través de la notificación automática y la facilidad de implementación de las tablas normativas de 6 GHz.

La serie 630 ofrece una velocidad de datos máxima agregada de 3,9 Gbps

- Las exclusivas capacidades de filtrado mitigan las brechas en la cobertura y ayudan a minimizar las interferencias entre las bandas de 5 y 6 GHz.
- Alta disponibilidad con conmutación por error sin impacto para Ethernet y alimentación para garantizar continuidad del negocio.
- La notificación automática y la facilidad de implementación de las tablas normativas de 6 GHz permiten que los países hagan uso del Wi-Fi 6E una vez sea aprobado en el país.

para un mayor rendimiento y velocidades más elevadas para uso en interiores de baja potencia fija. Con hasta siete canales de 160 MHz, los puntos de acceso 630 maximizan el rendimiento de las aplicaciones de baja latencia y que consumen mucho ancho de banda. El ultrafiltrado de triple banda elimina las interferencias entre las bandas de 5 y 6 GHz. Asimismo, evita lagunas en la cobertura de los canales. Para garantizar una alta disponibilidad, la serie 630 incluye conmutación por error sin impacto de puerto dual para Ethernet y alimentación.

Características

Más capacidad y canales más amplios con Wi-Fi 6E

Los HPE Aruba Networking 630 Series Campus Access Points ofrecen una velocidad de datos máxima agregada de 3,9 Gbps para mayor rendimiento y velocidades más elevadas.

Con hasta siete canales de 160 MHz, los puntos de acceso maximizan el rendimiento para las aplicaciones de baja latencia y que consumen mucho ancho de banda.

Diseñado para entornos interiores de baja potencia (LPI).

Menos interferencias y menos brechas en la cobertura

Los HPE Aruba Networking 630 Series Campus Access Points ofrecen cobertura de triple banda completa utilizando tres radios.

El ultrafiltrado de triple banda exclusivo de HPE Aruba Networking mitiga las interferencias entre las radios de 5 y 6 GHz. Asimismo, evita brechas en la cobertura del canal.

Puesto que solo los dispositivos compatibles con Wi-Fi 6E pueden funcionar en la banda de 6 GHz, está menos congestionada sin interferencias de dispositivos heredados.

Amplía las capacidades de los PA Wi-Fi 6 (802.11ax)

Los HPE Aruba Networking 630 Series Campus Access Points se basan en la norma 802.11ax, por lo que se aplican las características de seguridad y eficacia multiusuario a Wi-Fi 6E.

Las exclusivas capacidades de HPE Aruba Networking incluyen ClientMatch, Advanced Cellular Coexistence e Intelligent Power Monitoring para optimizar la experiencia del usuario y el uso de la energía.

Garantiza alta disponibilidad y continuidad del negocio

Alta disponibilidad con dos puertos Ethernet HPE Smart Rate para 1-2,5 Gbps a fin de ofrecer conmutación por error sin impacto real para datos y alimentación.

Los modos de funcionamiento Nube, Con o Sin controlador se adaptan a todos los usos, ya sea en campus, sucursal y ubicación remota.



Especificaciones técnicas

HPE Aruba Networking AP-635 (RW) Tri Radio 2x2 Wi-Fi 6E Internal Antennas 5-pack Campus Access Point

Product Number	S3J35A
Diferenciador	Disponible en todas partes excepto EE. UU., Israel, Egipto y Japón
Certificaciones y conformidades	Calificación plenum UL2043, Wi-Fi Alliance, Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac, Wi-Fi CERTIFIED 6E (ax, 6 GHz), WPA, WPA2 y WPA3, Enterprise con opción CNSA, Personal (SAE), Enhanced Open (OWE) Wi-Fi Alliance WMM, WMM-PS, Wi-Fi Vantage, Wi-Fi Agile Multiband, Wi-Fi Location, Passpoint (versión 2), Bluetooth SIG, Ethernet Alliance (POE, dispositivo PD, clase 5)
Voltaje de entrada	12 V CC (+/- 5 %) o 48 V CC (nominal) PoE
Comunicaciones de datos	FCC/ISED Marca CE, Directiva RED 2014/53/UE Directiva EMC 2014/30/UE Directiva de bajo voltaje 2014/35/E UL/IEC/EN 60950 IEC/EN 62368-1 EN 60601-1-1, EN60601-1-2
Antena de Wi-Fi	HPE Aruba Networking AP-635 (antena interna): Antenas omnidireccionales de inclinación descendente integradas para 2x2 MIMO con pico de ganancia de antena de 4,6 dBi a 2,4 GHz, de 7 dBi a 5 GHz y de 6,3 dBi a 6 GHz. Las antenas integradas están optimizadas para una orientación horizontal con montaje en techo del punto de acceso. El ángulo de inclinación descendente para obtener la ganancia máxima es de aproximadamente 30 a 40 grados. Al combinar cada uno de los patrones de las radios MIMO, el pico de ganancia combinado promedio del patrón es de 2,9 dBi a 2,4 GHz, 4,9 dBi a 5 GHz y de 4,3 dBi a 6 GHz.
Disipación del calor	66,3 BTU/h en el peor de los casos (alimentación PoE), 57,9 BTU/h en el peor de los casos (CC)
Conectividad, estándar	Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) WLAN: triple radio, 2,4, 5 y 6 GHz (concurrente) 802.11ax 2x2 MIMO Bluetooth Low Energy (BLE 5.0) y radio Zigbee (802.15.4)
Puertos	E0, E1: Dos puertos de red cableados Ethernet (RJ-45), velocidad de enlace de detección automática (100/1000/2500BASE-T) e interfaz de alimentación MDI/MDX DC, interfaz de host USB 2.0 (conector tipo A) Indicadores visuales (cuatro LED multicolores) Botón de reinicio: reinicio de fábrica, control de modo LED
Instalación	Se ha preinstalado un soporte de montaje en la parte trasera del punto de acceso. Este soporte se usa para asegurar el punto de acceso en cualquiera de los kits de montaje (se venden por separado). Kits de montaje opcionales disponibles, consulta la guía de realización de pedidos.
Consumo energético	23,8 W en el peor de los casos (alimentación PoE), 20,7 W en el peor de los casos (CC). No incluye la energía necesaria para suministrar hasta 5 W a un dispositivo USB conectado.
Cobertura de radio	Interior, triple radio, 2,4, 5 y 6 GHz (concurrente) 802.11ax 2x2 MIMO
Garantía	Garantía limitada de por vida. Consulta la duración de la garantía.
Medidas del producto (métrico)	220 mm x 220 mm x 50 mm
Peso	1 300 g



[1] Bluetooth es una marca comercial que pertenece a su propietario y que Hewlett Packard Enterprise utiliza bajo licencia. Todas las marcas de terceros son propiedad de sus respectivos titulares

Para obtener información
técnica adicional, modelos
disponibles y opciones, consulte
las [QuickSpecs](#)

Servicios HPE Aruba Networking

Los servicios HPE Aruba Networking simplifican y aceleran el ciclo de vida de la tecnología de red. De este modo, tu red puede escalar con mayor predictibilidad y rentabilidad. Tanto si operas tu propia red y necesitas mejorar tus eficiencias de IT, como si quieres reducir parte de la carga, tenemos los servicios que necesitas para lograr tus objetivos.

Obtén más información sobre lo que pueden ofrecer los servicios HPE Aruba Networking en: hpe.com/edge/services

Servicios de soporte

Nuestro portfolio de soporte proporciona todos los elementos esenciales, así como características proactivas y preventivas, para que mejores la productividad de tu equipo y obtengas el máximo rendimiento de la red. Nuestros clientes de soporte se benefician de una solución de problemas más rápida, operaciones y eficacias simplificadas, y menos problemas de red.

Professional Services

Con un profundo capital intelectual y herramientas de diseño específico, nuestro equipo proporciona una variedad de servicios profesionales estándar y personalizados, diseñados para acelerar el valor de la tecnología HPE Aruba Networking.

Los servicios basados en proyectos incluyen:

- Planificación, auditoría y evaluación
- Revisión y diseño de la arquitectura
- Implementación, migración y traspaso de conocimientos

Los servicios de suscripción anual incluyen:

- Optimización de redes
- Operaciones inteligentes
- Gestión de la experiencia de cliente

Nuestros [Education Services](#) permiten que tu equipo se ponga al día rápidamente.

HPE GreenLake para Networking

Nuestra solución NaaS forma parte de la familia de servicios HPE GreenLake y simplifica las operaciones de red, acelera el manejo de equipos y aumenta el valor de su solución HPE Aruba Networking. Si necesita orientación experta y operaciones basadas en automatización para su equipo, explore nuestro enfoque NaaS a través de [HPE GreenLake para Networking](#).

Visita [HPE.com](https://hpe.com)



Toma la decisión de compra correcta.
Contacta con nuestros especialistas en
preventiva.



Contáctenos