

Variable	Person with HIV N = 1	Person without HIV N = 32	Unknown N = 2	p- value <sup>1</sup>
<b>New diagnosis of HIV, n (%)</b>				>0.9
Yes	0 (0%)	1 (3.1%)	0 (0%)	
No	1 (100%)	31 (97%)	2 (100%)	
Unknown	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
<b>Current new STI (Sexually Transmitted Infection) diagnosis, n (%)</b>				
Yes	0 (NA%)	0 (NA%)	0 (NA%)	
No	0 (NA%)	0 (NA%)	0 (NA%)	
Unknown	0 (NA%)	0 (NA%)	0 (NA%)	
Missing/Unknown	1	32	2	
<b>Immunosuppressive condition, n (%)</b>				>0.9
Yes	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
No	1 (100%)	32 (100%)	2 (100%)	
Unknown	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
<b>Most recent CD4, Median (Q1, Q3)</b>	98 (98, 98)	NA (NA, NA)	NA (NA, NA)	
Missing/Unknown	0	32	2	
<b>Viral load, n (%)</b>				
Detectable	0 (0%)	0 (NA%)	0 (NA%)	
Undetectable	0 (0%)	0 (NA%)	0 (NA%)	
Unknown	1 (100%)	0 (NA%)	0 (NA%)	
Missing/Unknown	0	32	2	
<b>AIDS - defining illness, n (%)</b>				
Yes	0 (0%)	0 (NA%)	0 (NA%)	
No	1 (100%)	0 (NA%)	0 (NA%)	
Unknown	0 (0%)	0 (NA%)	0 (NA%)	
Missing/Unknown	0	32	2	
<sup>1</sup> Fisher's exact test				