

Variable	Infant (2 – 12 months) N = 2	Toddler (1- 4 years) N = 12	Child (5- 14 years) N = 16	Teenager (15- 19 years) N = 5	p-value <sup>1</sup>
<b>HIV status, n (%)</b>					>0.9
Person with HIV	0 (0%)	0 (0%)	1 (6.3%)	0 (0%)	
Person without HIV	2 (100%)	11 (92%)	14 (88%)	5 (100%)	
Unknown	0 (0%)	1 (8.3%)	1 (6.3%)	0 (0%)	
<b>History of tetanus vaccination, n (%)</b>					0.3
Yes	0 (0%)	3 (25%)	3 (19%)	0 (0%)	
No	2 (100%)	6 (50%)	4 (25%)	2 (40%)	
Unknown	0 (0%)	3 (25%)	9 (56%)	3 (60%)	
<b>History of smallpox vaccination before 1980, n (%)</b>					0.7
Yes	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
No	2 (100%)	11 (92%)	13 (81%)	5 (100%)	
Unknown	0 (0%)	1 (8.3%)	3 (19%)	0 (0%)	
<b>History of smallpox or monkeypox vaccination in past year, n (%)</b>					0.7
Yes	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
No	2 (100%)	11 (92%)	13 (81%)	5 (100%)	
Unknown	0 (0%)	1 (8.3%)	3 (19%)	0 (0%)	
<b>Number of vaccines received, Median (Q1, Q3)</b>	NA (NA, NA)	NA (NA, NA)	NA (NA, NA)	NA (NA, NA)	
Missing/Unknown	2	12	16	5	
<sup>1</sup> Fisher's exact test					