# BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

Adam Karczewski

# CZY BEZPIECZEŃSTWO JEST WAŻNE?

- Wirus Sobig straty na 38.5 mld USD (2003)
- Wirus Stuxnet uszkodzenie wirówek do uranu (2010)
- Wpływ na wyniki wyborów USA, Francja (2016,2017)
- · Handel danymi osobowymi

### PODSTAWOWE ZAGROŻENIA

- •Zamierzone (aktywne), związane z działaniami wykonywanymi z premedytacją, świadomie wykraczające poza obowiązki, szpiegostwo, wandalizm, terroryzm, itd.
- •Losowe (pasywne) wewnętrzne, to niezamierzone błędy ludzi, zaniedbania użytkowników, defekty sprzętu i oprogramowania, zniekształcania lub zagubienie informacji, itd.
- •Losowe (pasywne) zewnętrzne, to skutki działania temperatury, wilgotności, zanieczyszczenia powietrza, zakłócenia źródła zasilania, wyładowania atmosferyczne, klęski żywiołowe.

### SKUTKI BIZNESOWE

- Bezpośrednie straty finansowe, np. dominującej technologii
- · Pośrednie straty finansowe, np. koszty sądowe, sankcje prawne
- Utrata prestiżu, wiarygodności, klientów i kontrahentów.
- Przerwa w pracy, utrata sprzętu, dezorganizacja, załamanie działalności
- Konieczność wymiany oferowanych produktów
- Konieczność zmiany konfiguracji systemu komputerowego
- Wzrost składek ubezpieczeniowych
- Ucieczka kadry

### POPULARNE ZAGROŻENIA

- Złośliwe oprogramowanie: wirusy, konie trojańskie, itp.
- Ataki blokady usług DoS (ang. Denial of Service) oraz DDoS (ang. Distributed DoS) realizowane często przez komputery zombie i sieci botnet
- •SPAM niechciana poczta elektroniczna i inne przekazy
- Phishing to oszukańcze pozyskanie poufnej informacji osobistej, np. hasła, przez udawanie osoby godnej zaufania, której te informacje są pilnie potrzebne
- •Intruzi nieupoważniona osoba próbująca włamać się do systemu informatycznego, może działać na poziomie personalnym, firm (szpiegostwo przemysłowe), globalnym (wojna informatyczna)

# BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

### BEZPIECZNE HASŁO

- Długość
- Złożoność
- Oryginalność

	Liczba	Hasło		Liczba	Hasło		Liczba	Hasło	
1	46818	123456	21	3563	agnieszka	41	2621	qazwsx	
2	16682	qwerty	22	3450	bartek	42	2615	natalia	
3	13093	123456789	23	3366	polska1	43	2589		0
4	10138	12345	24	3351	password	44	2583	lukasz	
5	10113	zaq12wsx	25	3348	qwe123	45	2519	piotrek	
6	6538	polska	26	3343	damian	46	2516	dupa	
7	6220	111111	27	3266	1qaz2wsx	47	2489	daniel	
8	5774	1234	28	3227	michal	48	2389	madzia	
9	5182	misiek	29	3025	samsung	49	2383	1q2w3e	
10	4776	monika	30	3024	qwerty123	50	2366	1q2w3e4r	
11	4418	marcin	31	3020	zxcvbnm	51	2327	misiaczek	
12	4369	12345678	32	3000	kacper	52	2323	patryk	
13	4240	mateusz	33	2920	maciek	53	2241	komputer	
14	4108	123qwe	34	2896	kasia	54	2236	dragon	
15	4086	123	35	2885	kochanie	55	2217	haslo1	
16	4073	1234567	36	2841	qwertyuiop	56	2213	adrian	
17	3933	123123	37	2816	lol123	57	2208	abc123	
18	3874	1.23E+09	38	2772	myszka	58	2177	matrix	
19	3850	qwerty1	39	2696	kasia1	59	2173	mateusz1	
20	3620	karolina	40	2683	666666	60	2147	kochamcie	


# CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA

- · SSL
- Https
- Szyfrowanie

# OCHRONA WPROWADZANYCH INFORMACJI



## WIARYGODNOŚĆ ADRESU



From: Kundenservice DHL Logistik [mailto:stegnitz@silometal.sk]

Sent: Wednesday, May 20, 2015 9:56 AM

To:

Subject: Obecny stan przesylki DHL

#### Sledzenie trasy przesylki DHL

#### DHL Sendungsverfolgung

Numer przesylki 49177414936436 Produkt / serwis DHL RETOURE

Status od środa, 20.05.2015 Przesylka jest przygotowywana w poczatkowym centrum pakowania.

Doreczono do Przesylka zwrotna do nadawo

Przesylka zwrotna do nadawcy http://www.cetil.com.uy/4if30oexj8y Kliknij, aby śledzić łącze

(ZIP Format)



#### Twoje centrum e-płatności

#### Informacja o płatności:

Odbiorca: DotPay S.A. Opis: Doplata do przesyłki

#### Wybrany kanał płatności:

#### Karty płatnicze





#### Szybkie transfery













Kwota: 1 PLN





































- Wylogowywanie się
- Ostrożnie z danymi osobowymi
- Aktualny antywirus
- Regularne kopie zapasowe
- Ostrożnie z załącznikami
- Unikanie publicznych WiFi
- Lepsze łącze kablowe niż WiFi
- Selekcja informacji w SM
- Uwaga na reklamy i AdWare
- Smartphone też jest komputerem

# WARTOŚĆ INFORMACJI

- · Koszty związane z czasową jej niedostępnością
- Koszty wynikające z utraty informacji
- Koszty wynikające z zafałszowania informacji lub wystąpienia ukrytych błędów
- · Koszty ponownego pozyskania i wprowadzenia danych
- Koszty korekty błędnych danych



# NAJCZĘSTSZE POWODY PROBLEMÓW



# ARCHIWIZACJA DANYCH

#### CEL

- data archiving
- Przeniesienie danych w inne miejsce w pamięci masowej
- Archiwizacja != Kopia bezpieczeństwa
- Dane starsze, mniej używane przenoszone na tańszy nośnik

# SPOSOBY PRZEPROWADZANIA

- Przeprowadzona w regularnych odstępach czasu
- · Dane poddawane są kompresji i deduplikacji
- Często stosuje się archiwizację hierarchiczna

### PODSTAWOWE PARAMETRY

- Okres podlegający archiwizacji
- · Czas przechowywania (retencji) danych
- Możliwości modyfikacji archiwum

### TECHNICZNE REALIZACJE

- Płyta DVD słaby pomysł, ryzyko utlenienia warstwy refleksyjnej
- M-Disc: materiał podobny do kamienia, koszt około 15zł/25GB, trwałość 1000lat
- Specjalne pamięci FLASH np Memory Vault, gwarantowana trwałość 100 lat

 Taśmy magnetyczne: 30 lat, bardzo duże pojemności, tanie, system LTFS 5





# KOMPRESJA

### DEFINICJA

- data compression
- Zmiana sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru
- Wyrażenie tego samego zestawu informacji za pomocą mniejszej liczby bitów
- Kompresja bezstratna i stratna

### ZIP

- Kompresja bezstratna + archiwizacja
- Głównie Windows
- · Różne algorytmy kompresji

### **7**Z

- Wysoki stopień kompresji
- Silne szyfrowanie
- Nazwy plików w Unicode
- Maksymalna wielkość archiwum jest określona na poziomie 16 000 000 000 GB
- Obsługiwany przez 7-Zip

#### RAR

- Kompresja bezstratna
- Szyfrowanie AES-128 (opcjonalne)
- Obsługuje WinRAR

#### TAR

- Stosowany w Linuxie
- Tylko archiwizacja
- tar [opcje] źródło
  - -c tworzy plik w formacie tar
  - -f określa nazwę pliku archiwum tar
  - • **v** wypisuje nazwy wszystkich plików
  - **-x** wyodrębnia wymienione pliki
  - **-t** wyświetla zawartość archiwum
  - • r włącza bezwarunkowe dołączanie plików do archiwum
  - **-u** powoduje dołączenie do archiwum tylko tych plików, które są nowsze niż ich odpowiedniki w archiwum

## KOMPRESJE LINUX

- GZIP + TAR = .tar.gz (tgz)
- BZIP2 + TAR = .tar.bz2
- COMPRESS + TAR = .tar.Z
- · Opcje kompresji w tar:
  - -z włącza kompresję programem gzip
  - -j włącza kompresję programem bzip2
  - -**Z** włącza kompresje programem compress
  - -J włącza kompresję programem xz

#### BIBLIOGRAFIA

- prof. dr hab. inz. Krzysztof Walkowiak, Bezpieczeństwo Sieci Komputerowych - slajdy do wykładu
- https://sekurak.pl
- https://niebezpiecznik.pl
- <a href="https://www.chip.pl/2013/02/dane-na-wiecznosc-najtrwalsze-nosniki-na-swiecie/">https://www.chip.pl/2013/02/dane-na-wiecznosc-najtrwalsze-nosniki-na-swiecie/</a>
- https://en.wikipedia.org/