## Laboratório de Fonologia



## Estatística para Linguística

Prof. Dr. Adelino Pinheiro Silva

## Sumário

Introdução

Introdução

Estatística Descritiva

Probabilidades

Estimação de Parâmetros

Teste de Significância

Comparação de dois grupos

Associação de Variáveis Categóricas

Regressão Linear e Correlação

Relação Multivariável

Regressão Múltipla e Correlação

Análise de Variância - ANOVA

Preditores Quantitativos e Categóricos

Modelos com Regressão Múltipla

Regressão Logística

Introdução a métodos aprofundados

**Encerramento** 

Referências



# Assunto

Introdução

Introdução

Estatística Descritiva

Probabilidades

Estimação de Parâmetros

Teste de Significância

Comparação de dois grupos

Associação de Variáveis Categóricas

Regressão Linear e Correlação

Relação Multivariável

Regressão Múltipla e Correlação

Análise de Variância - ANOVA

Preditores Quantitativos e Categóricos

Modelos com Regressão Múltipla

Regressão Logística

Introdução a métodos aprofundados

Encerramento

Referências




## In a hole in the ground there lived a...

#### Por que estudar estatística?

- Compreender **fatores** que afetam um resultado.
- Julgar de forma crítica as informações recebidas.
- Argumentar estatisticamente.

O que é estatística (Agresti, 2018)?

- Conjunto de métodos para se obter e analisar dados.
- Metodologia baseada na **ocorrência** para realizar **previsão**.





## In a hole in the ground there lived a...

"Acho que somos forçados a concluir que a gramática é autônoma e independente do significado, e que os modelos probabilísticos não fornecem nenhum entendimento particular dentro de alguns problemas básicos da estrutura sintática. (**tradução mi-nha**)" (Chomsky, 2009, p.-17) citado em (Levshina, 2015, p. 2)

O que é estatística não pode fazer (Levshina, 2015)

- O software estatístico não pode fazer a pesquisa por você.
- As estatísticas não respondem o "por quê".
- A causalidade é sempre imposta pelo pesquisador com base em suas considerações teóricas, dados empíricos e senso comum.



# I Have the High Ground


#### Alguns termos para começar

- **Dado**: Observação obtida sobre o objeto de interesse.
- Observação: Medida, ou informação coletada (sujeita a ruído e erros).
- Base de dados: Conjunto de dados, e.g., general social survey.
- População: Conjunto total dos elementos (desconhecido, inacessível).
- Amostra: subconjunto da população, dados (medidas) coletados.
- Parâmetro: Fator (resumo) numérico da população (dica: letras gregas).
- Estatística: Valor obtido da amostra!!!!!
- Ferramental: R-studio





## ▶ I Have the High Ground





## Medida e amostra

Maneiras de extrair informações de interesse.

- Variável aleatória: Característica que pode variar com os elementos da população ou amostra.
- Escala de medição: Extensão onde a variável aleatória pode ser medida. Exemplos:
  - Categóricas: (cara, coroa), (derrota, empate, vitória); ou
  - Quantitativas:  $\{x \in \mathbb{R} | 0 \le x \le 1\}$ , [0, 1]

Se caracteriza a variável aleatória como um resultado de uma experiência aleatória, que pode ser classificada como:

- Categóricas: valores aceitos dentro de um limite de categorias (qualitativos?).
- **Quantitativas**: valores numéricos de qualquer conjunto, e.g.,  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{C}$



## Medida e amostra

#### Escalas:.

- Intervalar: delimitação numérica.
- Nominal: Nomes/categorias "não ordenáveis", e.g., preferência de cores;
- **Ordenáveis**: Nomes/categorias que podem ser ordenadas em níveis, e.g., expectativa do curso (baixá, sem expectativa, alta).


Detalhe: Em escalas categóricas é muito difícil garantir uma homogeneidade dos intervalos, i.e., se os intervalos das categorias possuem escalas de mesmo tamanho.





## Variáveis estatísticas

- Amostra aleatória simples: todas amostras de mesmo tamanho possem a mesma "chance". Seria um retrato da população(?).
- Métodos de amostragem,
   sample survey: Sistemática,
   estratificada, grupo (cluster),
   multiestágios.
- Amostra enviesada: alunos de uma sala de aula (?).





## **Estudo experimental**

**Experimento:** Controlar variáveis independentes e observar a variação de variáveis dependentes para dar suporte ou refutar uma hipótese.

- Compara "tratamentos".
- Unidades de testes.
- Grupos, pelo menos, "controle" e "tratamento".
- Variáveis estranhas (predatórias).

#### Problemas experimentais

- Variação do instrumento (ou pessoa que conduz parte dele).
- Regressão analítica.
- Viés de seleção.
- Perda de unidade







Efeitos do teste: principal e interativo

#### Soluções para experimentos:

- Aleatorização.
- Emparelhamento.
- controle estatístico.
- Planejamento.
- Medições a posteriori.






## Estudo de Observação

- Sem manipulação do objeto de estudo.
- Grupos desbalanceados, difícil de realizar uma comparação adequada.
- Não permite estabelecer causa e efeito.
- Pode indicar uma relação entre variáveis.
- Uma variável não medida pode ser responsável pelo padrão observado.

RECEITA TOTAL GERADA POR FLIPERAMAS CORRELACIONA COM DOUTORADOS EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO CONCEDIDOS NOS E.U.A





## Variabilidade amostral e viés

**Erro de amostragem:** erro ocorrido ao utilizar uma estatística da amostra para predizer um parâmetro da população. Exemplo: Erro da pesquisa eleitoral com n = 1000 de + ou - 3%.

Viés: erro quando a amostra é enviesada, e.g., voluntários ou respostas de carta.

- **Viés de resposta** ocorre quando a pergunta é confusa, e.g., referendo do desarmamento;
- viés de falha de dados apenas uma fatia da amostra responde.





## Fim da introdução - Dever de casa

## Exercícios do livro Agresti (2018):

- Capítulo 1: 1.1, 1.3, 1.5-1.8, 1.14, 1.16;
- Capítulo 2: 2.2-2.10,2.27, 2.35-2.37,2.39

#### Preparação do terreno

- Instalar o R-studio.





# Assunto

Introdução Introdução

#### Estatística Descritiva

Probabilidades

Estimação de Parâmetros

Teste de Significância

Comparação de dois grupos

Associação de Variáveis Categóricas

Regressão Linear e Correlação

Relação Multivariável

Regressão Múltipla e Correlação

Análise de Variância - ANOVA

Preditores Quantitativos e Categóricos

Modelos com Regressão Múltipla

Regressão Logística

Introdução a métodos aprofundados

Encerramento

Referências



## **Estatística descritiva**

Primeiro passo para entender os dados coletados

Facilitar a assimilação de informação

Medidas de:

- tendência central (média), variabilidade, associação, etc...

Análise e regressão: predizer uma variável a partir de outras.

#### Um pouco de código R para tratar com dados

#### Dados de Corpus Léxico do português



## Tabelas e gráficos

#### Extraindo o cabeçalho dos dados

> head(data\_lemas)

#### Gera a saída:

```
id ortografia cat_gram inf_gram freq_orto freq_orto.M log10_freq_orto zipf_escala nb_letras
                                     4364416
                                               139093.06
                                                                   6.6399
                                                                                8.1433
1 1
                               det
                    gram
                                     2553292
                                                81372.90
                                                                   6.4071
                                                                                7.9105
             de
                    gram
                               prp
                                                                                7.8324
                                     2133025
                                                67979.08
                                                                   6.3290
                    gram
                                pu
                                                                                7.7084
                                     1603184
                                                51093.15
                                                                   6.2050
                    gram
                                рu
                                                33280.36
                                                                   6.0188
                                                                                7.5222
                                     1044260
                    gram
             em
                               prp
                                                21280.61
                                                                                7.3280
                                kc
                                      667736
                                                                   5.8246
                    gram
              е
```

A dimensionalidade dos dados, onde cada linha indica uma medição com as colunas indicando as informações

```
> dim(data_lemas)
```

Que é um total de 169.606 linhas com 9 colunas

```
[1] 169606 9
```



## **▶** Tabelas de contingência

#### Construindo uma tabela

```
> tab <- table(data_lemas$cat_gram, data_lemas$nb_letras)</pre>
```


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
adj	3	41	355	699	1061	1490	2320	2817	3117	3106	2672	2099	1575
adv	2	15	31	57	80	96	109	115	148	235	255	313	330
$\operatorname{\mathtt{gram}}$	56	60	96	75	75	47	22	12	14	8	1	2	0
nom	57	500	1517	3375	4992	5924	7396	7504	7397	6719	5912	4278	3151
num	11	275	2045	5678	14704	11792	8534	6535	3553	913	941	1630	657
ver	1	11	51	175	1037	1796	2099	2442	2115	1678	1123	815	475



## Histograma

#### Histograma em uma figura PNG...


```
png(file = ""../Imagens/histograma.png", width = 864, height = 486, units = "px")
hist(data_lemas$nb_letras, main="Histograma do numero de letras em cada ocorrencia",
breaks=40,xlab = "numero
border="white")
dev.off()
Histograma do numero de letras em cada ocorrência
```



## Diagrama de caixa

## Diagrama de caixa (boxplot) em uma figura PNG...

```
png(file = "../Imagens/Box_plot.png", width = 864, height = 486, units = "px")
boxplot(data_lemas$nb_letras ~ cat_gram, data = data_lemas, ylab = "Numero de
    letras",
col = "blue2", borde
dev.off()
```





## Diagrama ramo e folha

## Apenas do primeiro ao 300° elemento

```
> tab <- stem(data_lemas$nb_letras[1:300])</pre>
```



## Medidas de tendência central

- Média
  - Aritmética: problema que outliers podem alavancar.
  - Truncada (winsorized)
  - Ponderada
- Mediana: menos problemas com outliers.

- Moda: bem indicada para variáveis categóricas. Mode


- Tri-média: utiliza quartis.





## Medidas de dispersão


- Range, alcance, diferença entre mínimo e máximo.
- desvios
  - variância e desvio padrão.
  - Soma dos desvios quadrados.
- Distância inter-percentis.
- Erro padrão: desvio padrão da média
- Regra do  $\sigma$ :
  - $-0.67\sigma \to 50\%$
  - $-1\sigma \rightarrow 68,3\%$
  - $-1,96\sigma \rightarrow 95\%$
  - $-2\sigma \rightarrow 95,4\%$
  - $-3\sigma \rightarrow 99,7\%$




## Achatamento(curtose) e (As)simetria

#### Mais medidas de caracterização dos dados

```
library(moments)
curt_data <- kurtosis(vec_n_letras_sel)
assi_data <- skewness(vec_n_letras_sel)</pre>
```





8.0



## **Exemplos de Estatísticas**

DE LETRAS


## Extraindo algumas estatísticas dos dados:

```
library(moments)
  vec_n_letras_sel <- data_lemas[data_lemas$cat_gram</pre>
     %in% 'gram',]$nb_letras
  data_density <- density(vec_n_letras_sel, n=4096,
     bw=1.2*bw.nrd(vec_n_letras_sel))
  idx_max <- which.max(data_density$y)</pre>
 moda_data <- data_density$y[idx_max]</pre>
 mean_data <- mean(vec_n_letras_sel)</pre>
                                                                                                 moda
 medi_data <- median(vec_n_letras_sel)</pre>
                                                                                                 média
                                                                                                 mediana
  stdv_data <- sd(vec_n_letras_sel)</pre>
  curt_data <- kurtosis(vec_n_letras_sel)</pre>
 assi_data <- skewness(vec_n_letras_sel_)
       3.088693
       4.313808
       2.719188
       8.536706
                                                0.00
       1.746169
FALE
                                                                                  15
                                                                          numero letras
```

## Representações bivariadas

- Tabelas de contingência
- Gráficos de dispersão
- Correlação
  - Pearson, Kendall, Spearman
- Informação mútua...

#### Extraindo dados de duas variáveis:



```
vec_X_sel <- data_lemas[data_lemas$cat_gram %in% 'gram',]$nb_letras
vec_Y_sel <- data_lemas[data_lemas$cat_gram %in% 'gram',]$zipf_escala
png(file = "../Imagens/scatter_plot_02.png",width = 864, height = 486, bg = "
    transparent")
plot(x=vec_X_sel,y=vec_Y_sel,type='p',pch=16,xlab="log10_freq_orto",ylab="zipf_escala")
grid(10,lwd =2)
dev.off()
cor(vec_X_sel,vec_Y_sel)</pre>
```



## Fim da Estatística Descritiva - Dever de casa

### Exercícios do livro Agresti (2018):

- Capítulo 3: 1.1, 1.3, 1.5-1.8, 1.14, 1.16;

#### Preparação do terreno

- Reproduzir os exemplos no R-Studio.

#### Lembrete:

**Parâmetros** de populações geralmente são representados por letras gregas, e.g.,  $\mu$  (média),  $\sigma^2$  (variância),  $\pi$  (proporção), etc...

**Estatísticas** são extraídas das amostras e representadas por letras latinas, com ou sem complemento, e.g., m,  $s^2$ , p.





# Assunto

Introdução Introdução Estatística Descritiva

#### **Probabilidades**

Estimação de Parâmetros
Teste de Significância
Comparação de dois grupos
Associação de Variáveis Categóricas
Regressão Linear e Correlação

Relação Multivariável

Regressão Múltipla e Correlação

Análise de Variância - ANOVA

Preditores Quantitativos e Categóricos

Modelos com Regressão Múltipla

Regressão Logística

Introdução a métodos aprofundados


Encerramento

Referências




## Algumas definições

- Valor que indica o quão suscetível um evento está de ocorrer.
- Proporção de um evento em particular dada uma longa sequência de observações
- Bases para o cálculo de probabilidades:
  - Axiomas de Kolmogorov
  - Teorema do limite central (ou central do limite?).
  - $\sigma$ -algebra
  - lei dos grandes números
- Exemplo do problema de Monty Hall.



**Estatísticas** são extraídas das amostras e representadas por letras latinas, com ou sem complemento, e.g., m,  $s^2$ , p.



# Notação e regras básicas I, mais em (Halperin et al., 1965)<sup>31 de 82</sup>

A variável aleatória  $x \in X$  significa que um resultado particular (amostra) x pertence  $\in$  a variável aleatória/conjunto (população) X.

Se a variável tem seus parâmetros conhecidos, por exemplo, vem de uma distribuição normal (Gaussiana  $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ ) com média igual a 1,7 e desvio padrão de 0,4 podemos escrever  $x \in \mathcal{N}(1,7,0,4)$ , ou  $X \backsim \mathcal{N}(1,7,0,4)$ .

A normal padrão possui média igual a zero e desvio unitário  $\mathcal{N}(0,1)$ 

Uma probabilidade de um evento A é definida como  $P(\omega:X(\omega)\in A)$  ou simplesmente P(A) (vide nota de rodapé).



Definições mais formalizadas, como Halperin et al. (1965) e Wikipédia (2017), sugerem Uma probabilidade qualquer é definida como  $\mathbb{P}(A)$  e definir "P é uma probabilidade". Mas neste material vou utilizar P(:) por

# Notação e regras básicas II, mais em (Halperin et al., 1965) de 82

Costuma-se fazer referência ao espaço amostral como  $\Omega$ , assim  $P(\Omega)=1$  Se

um evento A tem probabilidade P(A) de ocorrer.

 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$  é a probabilidade do evento não ocorrer.

Dados dois eventos mutualmente independentes A e B (e.g., rodadas diferentes de um lançamento de moeda) e suas probabilidades P(A) e P(B), a probabilidade de ocorrerem:

- P(A) ou P(B) é:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$  (um ou o outro ou os dois)
- P(A) e P(B) é:  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$  (concomitantemente)

**Independente**: Dois valores de uma mesma característica categórica, e.g., frequência fundamental grave ou aguda.





# Notação e regras básicas III, mais em (Halperin et al., 1965) de 82

Considere dois eventos **não** mutualmente independentes A e B, como valores de características diferentes (e.g., frequência fundamental grave e presença de frênulo lingual) e suas probabilidade P(A) e P(B).

A probabilidade condicional, de ocorrer uma condição dada outra é: P(B|A) lê-se P(B) dado A

#### Neste caso:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$
.


Teorema de Bayes:

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}$$











# Distribuições

## Distribuição de uma variável discreta

- $-0 \le P(x) \le 1.$
- $-\sum P(x) = 1.$
- Função massa de probabilidade.
- Probabilidade está diretamente em P(x).


## Distribuição de uma variável contínua


$$-0 \le P(x) \le 1.$$

$$-\int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1.$$

- Função densidade de probabilidade p(x).

- 
$$P(1 \le x \le 3) = \int_{1}^{3} p(x)dx$$
.









## Parâmetros - vide Casella and Berger (2011)

Valor esperado

$$E[x] = \mu = \sum_{x \in X} x P(x) \quad \text{ou} \quad \mu = \int_{x \in X} x p(x) dx$$

Variância

$$E[(x-\mu)]^2 = \sigma^2 = \sum_{x \in X} (x-\mu)^2 P(x) \quad \text{ou} \quad \sigma = \int\limits_{x \in X} (x-\mu)^2 p(x) dx$$

Momentos estatísticos

$$E[x]^n = \sum_{x \in X} x^n P(x) \quad \text{ou} \quad \int\limits_{x \in X} x^n p(x) dx$$

Momentos centrais




$$E[(x-\mu)]^n = \sum_{x \in X} (x-\mu)^n P(x) \quad \text{ou} \quad \int\limits_{x \in X} (x-\mu)^n p(x) dx$$

## Função Normal

Padrão com  $\mu=0$  e  $\sigma=1$ 


$$\mathcal{N}(x|0,1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp^{-\frac{x^2}{2}}$$

Geral, lembrar da regra do  $\sigma$ 





#### **▶** Probabilidade acumulada



Covariância

Correlação



$$cov(x,y) = E\left[(x - \mu_x)(y - \mu_y)\right]$$

$$cov(x,y) = E\left[\frac{(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x}\right]$$

#### Erro padrão

O erro padrão de uma **estatística** (na maioria das vezes a estimativa de um **parâmetro**) é o desvio padrão da distribuição amostral de uma estatística.

Erro padrão da média:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{n}$$

Em geral, a distribuição amostral da média  $\bar{x}$  tende a uma normal independente da distribuição de X.









Introdução Introdução Estatística Descritiva Probabilidades

Estimação de Parâmetros

Teste de Significância Comparação de dois grupos Associação de Variáveis Categóricas Regressão Linear e Correlação Relação Multivariável

Regressão Múltipla e Correlação

Análise de Variância - ANOVA

Preditores Quantitativos e Categóricos

Modelos com Regressão Múltipla

Regressão Logística

Introdução a métodos aprofundados

Encerramento







Introdução Introdução

Estatística Descritiva

Probabilidades

Estimação de Parâmetros

Teste de Significância

Comparação de dois grupos

Associação de Variáveis Categóricas

Regressão Linear e Correlação

Relação Multivariável

Regressão Múltipla e Correlação

Análise de Variância - ANOVA

Preditores Quantitativos e Categóricos

Modelos com Regressão Múltipla

Regressão Logística

Introdução a métodos aprofundados

Encerramento









Introdução Introdução

Estatística Descritiva

Probabilidades

Estimação de Parâmetros

Teste de Significância

Comparação de dois grupos

Associação de Variáveis Categóricas

Regressão Linear e Correlação

Relação Multivariável

Regressão Múltipla e Correlação

Análise de Variância - ANOVA

Preditores Quantitativos e Categóricos

Modelos com Regressão Múltipla

Regressão Logística

Introdução a métodos aprofundados

Encerramento







Introdução Introdução

Estatística Descritiva

Probabilidades

Estimação de Parâmetros

Teste de Significância

Comparação de dois grupos

Associação de Variáveis Categóricas

Regressão Linear e Correlação

Relação Multivariável

Regressão Múltipla e Correlação

Análise de Variância - ANOVA

Preditores Quantitativos e Categóricos

Modelos com Regressão Múltipla

Regressão Logística

Introdução a métodos aprofundados

Encerramento









Introdução
Estatística Descritiva
Probabilidades
Estimação de Parâmetros
Teste de Significância
Comparação de dois grupos
Associação de Variáveis Categóricas

Regressão Linear e Correlação

Relação Multivariável
Regressão Múltipla e Correlação
Análise de Variância - ANOVA
Preditores Quantitativos e Categóricos
Modelos com Regressão Múltipla
Regressão Logística
Introdução a métodos aprofundados
Encerramento
Referências







Introdução
Estatística Descritiva
Probabilidades
Estimação de Parâmetros
Teste de Significância
Comparação de dois grupos
Associação de Variáveis Categóricas
Regressão Linear e Correlação

#### Relação Multivariável

Regressão Múltipla e Correlação

Análise de Variância - ANOVA

Preditores Quantitativos e Categóricos

Modelos com Regressão Múltipla

Regressão Logística

Introdução a métodos aprofundados

Encerramento









Introdução
Estatística Descritiva
Probabilidades
Estimação de Parâmetros
Teste de Significância
Comparação de dois grupos
Associação de Variáveis Categóricas
Regressão Linear e Correlação

Relação Multivariável

Regressão Múltipla e Correlação

Análise de Variância - ANOVA

Preditores Quantitativos e Categóricos

Modelos com Regressão Múltipla

Regressão Logística

Introdução a métodos aprofundados

Encerramento









Introdução
Estatística Descritiva
Probabilidades
Estimação de Parâmetros
Teste de Significância
Comparação de dois grupos
Associação de Variáveis Categóricas
Regressão Linear e Correlação

Relação Multivariável
Regressão Múltipla e Correlação
Análise de Variância - ANOVA
Preditores Quantitativos e Categóricos
Modelos com Regressão Múltipla
Regressão Logística
Introdução a métodos aprofundados

Encerramento Referências







Introdução
Estatística Descritiva
Probabilidades
Estimação de Parâmetros
Teste de Significância
Comparação de dois grupos
Associação de Variáveis Categóricas
Regressão Linear e Correlação

Relação Multivariável Regressão Múltipla e Correlação Análise de Variância - ANOVA Preditores Quantitativos e Categóricos Modelos com Regressão Múltipla Regressão Logística Introdução a métodos aprofundados Encerramento Referências







Introdução
Estatística Descritiva
Probabilidades
Estimação de Parâmetros
Teste de Significância
Comparação de dois grupos
Associação de Variáveis Categóricas
Regressão Linear e Correlação

Relação Multivariável
Regressão Múltipla e Correlação
Análise de Variância - ANOVA
Preditores Quantitativos e Categóricos
Modelos com Regressão Múltipla
Regressão Logística
Introdução a métodos aprofundados

Referências

Encerramento







Introdução
Estatística Descritiva
Probabilidades
Estimação de Parâmetros
Teste de Significância
Comparação de dois grupos
Associação de Variáveis Categóricas
Regressão Linear e Correlação

Relação Multivariável Regressão Múltipla e Correlação Análise de Variância - ANOVA Preditores Quantitativos e Categóricos Modelos com Regressão Múltipla Regressão Logística Introdução a métodos aprofundados Encerramento Referências







Introdução
Estatística Descritiva
Probabilidades
Estimação de Parâmetros
Teste de Significância
Comparação de dois grupos
Associação de Variáveis Categóricas
Regressão Linear e Correlação

Relação Multivariável
Regressão Múltipla e Correlação
Análise de Variância - ANOVA
Preditores Quantitativos e Categóricos
Modelos com Regressão Múltipla
Regressão Logística
Introdução a métodos aprofundados
Encerramento
Referências







Introdução Introdução Estatística Descritiva Probabilidades Estimação de Parâmetros Teste de Significância Comparação de dois grupos Associação de Variáveis Categóricas Regressão Linear e Correlação

Relação Multivariável Regressão Múltipla e Correlação Análise de Variância - ANOVA Preditores Quantitativos e Categóricos Modelos com Regressão Múltipla Regressão Logística Introdução a métodos aprofundados

Encerramento



#### Sobre este material

Esta obra está licenciada sob a licença *Creative Commons* CC BY-NC-SA 4.0 (mais detalhes neste *link*)

Favor fazer referência a este trabalho como:

Silva, A. P. (2022), Notas de Aulas de Estatística para Linguística. Online: https://github.com/adelinocpp/estatistica-para-linguistica

```
@Misc{Silva2022,
title={Notas de Aulas de Notas de Aulas de Estatística para Linguística},
author={Adelino Pinheiro Silva},
howPublished={\url{https://github.com/adelinocpp/estatistica-para-linguistica}},
year={2022},
note={Version 1.0; Creative Commons BY-NC-SA 4.0.},
}
```





Introdução
Estatística Descritiva
Probabilidades
Estimação de Parâmetros
Teste de Significância
Comparação de dois grupos
Associação de Variáveis Categóricas
Regressão Linear e Correlação

Relação Multivariável
Regressão Múltipla e Correlação
Análise de Variância - ANOVA
Preditores Quantitativos e Categóricos
Modelos com Regressão Múltipla
Regressão Logística
Introdução a métodos aprofundados
Encerramento



- Agresti, A. (2018). Statistical methods for the social sciences. Number 300.72 A3. Pearson.
- Casella, G. and Berger, R. L. (2011). Inferência estatística-tradução da 2a edição norte-americana. Centage Learning, page 259.
- Chomsky, N. (2009). Syntactic structures. De Gruyter Mouton.
- Halperin, M., Hartley, H. O., and Hoel, P. G. (1965). Recommended standards for statistical symbols and notation: Copss committee on symbols and notation. *The American Statistician*, 19(3):12–14.
- Levshina, N. (2015). How to do linguistics with R. Université catholique de Louvain.
- Wikipédia (2017). Notação em probabilidade e estatística. https://pt.wikipedia.org/wiki/NotaAcessado em 19/03/2022.

