

# Mission 4 : Rapport Final

Groupe 2.2

Jeudi 30 octobre 2014

## Introduction

Il était demandé d'élargir l'implémentation de notre mission 3 afin d'ajouter de nouvelles fonctionnalités comme lister toutes les revues d'un domaine donné, par ordre alphabétique, lister toutes les revues d'un domaine par rang du classement et, pour un rang donné, par ordre alphabétique, . . .

## Choix d'implémentation

Nous avons trois grandes types de recherche possibles : la recherche d'une seule publication, la recherche de l'ensemble des publications présentes et les recherches multicritères.

### Recherche d'une seule publication

Nous avons repris l'implémentation de la mission 3. Celle-ci permet de retrouver une publication dans une hashMap. Pour plus d'information sur le fonctionnement de la hashMap, nous vous invitons à relire le rapport de la mission 3.

### Recherche de l'ensemble des publications

Nous avons pris la décision de favoriser la complexité temporelle par rapport à la complexité spatiale. Nous avons donc créé une arrayList triée par ordre alphabétique afin de retourner d'une seule fois l'ensemble des publications.

### Recherches multicritères

Nous avons scindé l'ensemble des publications en sous-ensemble selon leur rang. Dans notre cas, nous avons donc 5 sous-ensembles ( $A^*$ , A, B, C, D). La recherche dans un des sous-ensembles sera plus efficace que dans l'ensemble complet par le simple fait qu'il y a moins d'élément. Les sous-ensembles sont représentés par des TreeMap qui contiennent comme clé des noms de domaines et comme valeur des listes de référence de publication.