# "אלגוריתם "המנצח המתוקן" Adjusted Winner Algorithm

אראל סגל-הלוי



http://haris-aziz.blogspot.com/2015/05/new-results-about-adjusted-winner.html

### חלוקת חפצים בדידים

כשהחפצים לא ניתנים לחלוקה, בדרך-כלל אי אפשר למצוא חלוקה פרופורציונלית וללא קנאה (דוגמה: בית).

פתרונות מקובלים:

1)הוספת כסף למערכת.

דוגמה: אלגוריתמי חלוקת שכר-דירה.

2)מציאת דרך יצירתית לחלק חפץ אחד. דוגמה: אלגוריתם "וין-וין" לגישור.

3) חלוקה ללא-קנאה-בקירוב. דוגמה: חלוקת תכשיטים ומקומות בקורסים.

# חלוקת חפצים בין שני אנשים

#### נתונים:

- שני שותפים (למשל: דונאלד ואיוואנה).
- חפצים או נושאים שיש עליהם מחלוקת m
  - . כל שותף מייחס ערך באחוזים לכל נושא

- :האתגר להחליט מי יקבל כל חפץ/נושא כך ש
  - לא תהיה קנאה.
  - התוצאה תהיה יעילה פארטו.
  - נצטרך לחתוך חפץ אחד לכל היותר.

### חלוקת חפצים בין שני אנשים

**ניסיון ראשון**: אחד מחלק, השני בוחר.

אין קנאה; חפץ אחד נחתך; אבל לא יעיל פארטו. •

30	20	30	20	דונאלד:
20	40	10	30	:איואנה

ניסיון שני: כל חפץ נמסר למי שהכי רוצה אותו.

יעיל פארטו, אף חפץ לא נחתך; אבל יש קנאה. •

30	30	30	10	דונאלד:
16	18	20	40	:איואנה

### חלוקת חפצים בין שני אנשים

ניסיון שלישי: מיקסום מכפלת הערכים.

אין קנאה; יעיל פארטו;
אבל לא ברור כמה חפצים נחתכים.
[בנוסף, גם לא פשוט לחישוב].

#### "אלגוריתם "המנצח המתוקן" (Adjusted Winner) Brams and Taylor, 1996

- א. סדר חפצים בסדר עולה של היחס *דונאלד/איואנה*. ב. אתחול: תן את כל החפצים לדונאלד.
  - ג. העבר חפצים לאיואנה לפי הסדר, עד ש:
  - איואנה, **או** (1) הסכום של דונאלד שווה לסכום של איואנה, או
    - .(2) יש חפץ אחד שאם נחתוך אותו הסכום ישתווה.

### "אלגוריתם "המנצח המתוקן"

**משפט**: אלגוריתם "המנצח המתוקן" מחזיר תמיד חלוקה יעילה פארטו.

הוכחה: יהי ז יחס-הניקוד של החפץ האחרון שהועבר מהמנצח/ת למפסיד/ה (r>1). [היחס הגדול שהועבר מהמנצח/ת למפסיד/ה (r>1). [היחס הגדול ביותר]. נכפיל את הניקוד של המפסיד ב-r. עכשיו בחלוקה הסופית, כל חפץ נמסר למי שנותן לו ניקוד מירבי. מכאן - החלוקה הסופית ממקסמת סכום: [r\*v[loser] + v[winner].

## "אלגוריתם "המנצח המתוקן

**משפט**: אלגוריתם "המנצח המתוקן" מחזיר תמיד חלוקה ללא קנאה.

**הוכחה**: לשני השותפים ניקוד שווה.

אילו הניקוד היה קטן מ-50, הם היו יכולים להתחלף וזה היה שיפור פארטו – סתירה למשפט הקודם. \*\*\*

## "אלגוריתם "המנצח המתוקן"

#### מקורות:

- Brams and Taylor: Fair Division (1996 book), The Win-Win Solution (1999 book).
- הקורס של ויליאם גסרך כולל מצגות סטודנטים על יישומים של האלגוריתם במקרים שונים: ww.cs.umd.edu/~gasarch/COURSES/2 /
  - האתר של אוניברסיטת ניו-יורק כולל הדגמה חיה ואפשרות לשלם כדי לקבל הסכם פורמלי: http://www.nyu.edu/projects/adjustedwinner/
    - http://fairoutcomes.com/fd.html •