

# PHP e MySQL



\_Iniciando com controle de versão (git e github)

Adriel Sales

#### **GIT**

### É um sistema de controle de versão de arquivos.

Através deles podemos desenvolver projetos no qual diversas pessoas podem contribuir simultaneamente no mesmo, editando e criando novos arquivos e permitindo que os mesmos possam existir sem o risco de suas alterações serem sobrescritas.



https://git-scm.com/

#### **GITHUB**

**É uma plataforma de hospedagem de código-fonte** com controle de versão usando o Git.

Ele permite que programadores, utilitários ou <u>qualquer</u> <u>usuário cadastrado na plataforma contribuam em</u> <u>projetos</u> privados e/ou Open Source de qualquer lugar do mundo.



https://github.com/

#### Controle de Versão é diferente de Repositório



Trabalho


#### localmente

em sua máquina, gerenciando os seus repositórios. Armazeno milhares de repositórios

#### remotamente,

para você acessar quando e onde quiser.

## **COMO FUNCIONA?**



Hoje o GitHub abriga mais de 65 milhões de projetos, alguns deles que são conhecidos mundialmente. WordPress, GNU/Linux e o Atom.

#### Passo 1:

### Baixar o git e instalar em sua máquina: <a href="https://git-scm.com/">https://git-scm.com/</a>




Após o download, Next, Next, Next...

### Passo 2:


**Criar sua conta no github:** 

https://github.com



Lembrar de aceitar o cadastro do github que foi enviado para o seu email.

## Clonando um repositório já existente no github



Podemos clonar qualquer repositório público ou privado, desde que nos seja permitido o acesso.

## Clonando um repositório já existente no github

- 1. No **terminal** (cmder, cmd, etc), navegue até a pasta onde deseja salvar o repositório;
- 2. Ainda no to terminal, digite o seguinte comando:




## Criando um repositório no github




Acesse seu código em qualquer lugar!

## Criando um repositório no github

- 1. Acesse sua conta no github.
- 2. Clique em + e new repository.






## Criando um repositório no github

#### Informe:

- 1. Nome do repositório;
- 2. A descrição;
- 3. Tipo (publico free \$);
- 4. E clique em **criar**!



## Sincronizando um repositório

- Repositório Local:
  - Está em nossa máquina: git

- Repositório Remoto:
  - Está na "nuvem": github





## Sincronizando um repositório

```
Lembre: para esse trabalho, usaremos o terminal
```

- 1. Crie um repositório no **github** e copie a sua URL;
- 2. **Em seu computador**, entre no diretório que deseja sincronizar.
- 3. Inicialize o git, informando que este diretório será um repositório git: git init
- 4. Crie uma conexão entre o repositório local e o remoto, como comando: git remote add origin
  - https://github.com/adrielsales/teste-sincronizar.git

## Sincronizando um repositório

#### Use os comandos do git para:

- Baixe atualizações no repositório do github: git pull origin master
- Verifique o status do seu repositório local: git status
- Adicione arquivos ao controle de versão: git add .
- "Comite" os arquivos: git commit -m "explica o que mudou"
- Envie os arquivos para o github: git push origin master

### Comandos mais usados


- Iniciar um repositório git: git init
- Verificar o status do seu repositório: git status



- Adicionar arquivos ao controle de versão: git add .
- "Comitar" os arquivos: git commit -m "mensagem"
- Baixar atualizações no repositório do github: git pull origin master
- Enviar arquivos para o github: git push origin master

## Sincronizando repositórios

#### **IMPORTANTE**



## Configuração local do GIT

- 1. É necessário adicionar nome e email para gerenciar seu repositório local:
- 2. (use os mesmo do github):


```
$ git config --global user.name "John Doe"
$ git config --global user.email johndoe@example.com
```

#### 3. Verificando as configurações:

```
$ git config --list
user.name=Scott Chacon
user.email=schacon@gmail.com
color.status=auto
color.branch=auto
```

Use --global apenas se pretende que todos os repositórios na máquina sejam gerenciados pela mesma conta, caso contrário, não precisa usar este parâmetro.

## Estágios do GIT



#### **WORKING**

Os arquivos ainda não estão sendo monitorados pelo GIT.


#### **STAGING**

Após aplicar o comando **git add**. os arquivos passam a ser monitorados pelo git, mas ainda não estão prontos para serão salvos no repositório remoto.

#### **REPOSITORY**

Após aplicar o comando git commit -m "explicando as alterações" os arquivos estão prontos para serão salvos no repositório remoto.

## Ciclo lógico do controle de versão usando git e github



Repositório Remoto - github

Repositório local - computador


# Cursos e Livro Free!



https://www.youtube.com/watch?v=WVLhm1 AMeYE&list=PLInBAd9OZCzzHBJjLFZzRI6D gUmOeG3H0



https://www.udemy.com/git-e-github-para-iniciantes/



https://github.com/adrielsales/senac/tree/master/programadorWeb2017/free-books



Professor: Adriel Sales





E aproveite as milhares de possibilidades! 💃

