Markdown

Собко Александр Дмитриевич 1 3 июня, 2024, Москва, Россия

 $^{^{1}}$ Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Целью данной работы является изучение языка разметки Markdown.

лабораторной работы

Процесс выполнения

Структура документа

```
## Front matter
title: "Отчёт по лабораторной работе 3"
subtitle: "Язык разметки Markdown"
author: "Диденко Дмитрий Владимирович"
## Generic otions
lang: ru-RU
toc-title: "Содержание"
## Bibliography
bibliography: bib/cite.bib
csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
## Pdf output format
toc: true # Table of contents
toc-depth: 2
lof: true # List of figures
lot: true # List of tables
fontsize: 12pt
linestretch: 1.5
papersize: a4
documentclass: scrreprt
## Il8n polyglossia
polyglossia-lang:
 name: russian
  options:
   - spelling=modern
```

Рис. 1: Преамбула

Структура документа

```
# Теоретическое введение

Марклаум, он же магкдожо — удобный и быстрый способ разметки текста.

Марклаум используют, если недоступен НТМL, а текст нужно сделать

читаемым и хотя бы немного размеченным (заголовки, списки, картинки, ссылки).

Главный пример использования даркдамуа, с которым мы часто сталкиваемся — файлы градов. Ми, которые есть в каждом деполитовии на Гитхаба.

М в имени файла это как раз сокращение от паткабаму.

В имени файла это как раз сокращение от паткабаму.

Текста в Трастраме, и текст станет полужирным.

В Выполнение лабораторной работы

Установили программы далодог и Техітуе по указаниям в лабораторной работе.

1. Откройте терминал
```

Рис. 2: Разделы и изображение

Структура документа

```
3. Перейдите в каталог с шаблоном отчета по лабораторной работе № 3

4. Проведите компиляцию шаблона с использованием Makefile.
Для этого введите команду лаке.
При успешной компиляции должны «Геменироваться файлы гроді. ndf и
гроді. ngc. откройте и проверьте корректность полученных файлов. (рис. [-efig:001], [-efig:002], [-efig:003])

1 [Наке запускает компиляцие] (image/01.png) { #fig:001 width=70%, hright=70% }

1 [Получен файл в docx](image/02.png) { #fig:002 width=70%, hright=70% }

1 [Получен файл в ndf](image/03.png) { #fig:003 width=70%, hright=70% }

5. Удалите полученный файлы с использованием Makefile. Для этого двелитеженным ваке «Lean Проверьт», что после этой команды файлы гродст.ndf и гродит. ndf и гродит.
```

Рис. 3: Списки

Экспорт документа

- Pandoc универсальная утилита для работы с текстовыми форматами. Основная сфера применения — форматирование математических и технических текстов.
- Beamer класс для LaTeX, позволяющий создавать слайды для презентаций. Возможно включение сложных математических формул, иллюстраций, анимации.

Выводы по проделанной работе

Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с Markdown.