
NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.015 -0.014 3 0.013 2 -0.012 2 -1 0.011 0.010 - Q_n Q_p R_n 0.0020 0.00060 0.0063 nutrient low 0.0015 value2 0.00055 +N 0.0010 -+N+P 0.00050 0.0057 0.0005 R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 7e-05 0.000 0.000 6e-05 -0.025 --0.025 5e-05 -0.050 3 3 2 Ö 2 2

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 + 0.016 3 · 4 0.014 2 · 2 · 0.012 1 0.010 -0 0 -Q_p Q_n R_n 0.00065 -0.00650 0.00060 nutrient 0.002 0.00625 low 0.00055 value2 0090000 +N 0.00050 0.001 +N+P 0.00575 0.00045 0.00550 R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 7e-05 6e-05 0.000 0.000 5e-05 · -0.025 -0.0254e-05 --0.050 -0.0503 ż 3 2 2 3

NA = NA; NA = NAН 0.0200 0.0175 4 0.0150 -2 · 0.0125 0.0100 0 Q_n 0.00675 -0.003 -0.00650 value 7 0.00625 - 0.006000 - 0.006000 - 0.00600 - 0.00600 - 0.00600 - 0.00600 - 0.00600 - 0.00600 - 0.00600 - 0.00600 - 0.00600 - 0.00600 - 0.00600 - 0.00600 - 0.00600 - 0.00600 - 0.00600 - 0.00600 - 0.00600 - 0.00600 - 0.0060 0.002



nutrient

low +N

+N+P

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.020 3 4 0.016 2 2 1 0.012 0 -Q_n Q_p R_n 0.003 0.0065 nutrient low 0.002 value2 5e-04 +N 0.0060 +N+P 0.001 4e-04 0.0055 R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 -0.025 -0.025 2e-05 -0.050 6 6 2 2 Ö 4 2 time

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.025 3 4 0.020 2 2 0.015 1 0.010 -0 -Q_n Q_p R_n 0.003 6e-04 0.0065 nutrient low 5e-04 value2 0.002 +N 0.0060 4e-04 +N+P 0.001 3e-04 0.0055 R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 -0.025 -0.025 2e-05 -0.050 -0.050 2 6 ö 2 4 6 4 2 6 time

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.030 -0.025 3 4 0.020 2 2 0.015 1 0.010 -0 -Q_n Q_p R_n 0.003 6e-04 0.0065 nutrient 5e-04 low value2 0.002 +N 4e-04 0.0060 +N+P 0.001 3e-04 0.0055 2e-04 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 -0.025

---0.050

2

4

6

-0.050

2

4

time

6

8

6

0e+00

Ö

2

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.035 -0.030 3 4 0.025 2 0.020 2 0.015 1 0.010 -0 -Q_n Q_p R_n 0.003 6e-04 0.0065 nutrient 5e-04 low value2 0.002 4e-04 +N 0.0060 3e-04 +N+P 0.001 2e-04 0.0055 R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05

-0.050

0.0

2.5

7.5

5.0

7.5

-0.025

-0.050

0.0

2.5

5.0

time

2e-05

0e+00

0.0

2.5

5.0

7.5

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.04 4 0.03 4 3 2 0.02 2 1 0.01 0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.0065 nutrient low value2 4e-04 0.002 +N 0.0060 +N+P 2e-04 0.001 0.0055 R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05

-0.050

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

10.0

7.5

5.0

time

-0.025

-0.050

10.0

0.0

2.5

5.0

7.5

2e-05

0e+00

0.0

2.5

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.04 4 4 3 0.03 2 2 0.02 1 0.01 0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.0065 nutrient low 4e-04 value2 0.002 +N 0.0060 2e-04 +N+P 0.001 0.0055 0e+00 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 · 0.025 0.025 6e-05 · 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 -0.025 0e+00 -0.050 -0.050 9 9 3 Ö 3 6 6 ż 6 9 time

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.05 0.04 4 3 0.03 2 · 2 0.02 1 0.01 0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.0065 nutrient low 4e-04 value2 0.002 +N 0.0060 2e-04 +N+P 0.001 0.0055 0e+00 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 · 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 -0.0250e+00 10.0 12.5 0.0 0.0 2.5 5.0 7.5 2.5 5.0 7.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.06 4 0.05 4 3 0.04 2 0.03 2 0.02 1 0.01 0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.0065 nutrient low 4e-04 value2 0.002 +N 0.0055 2e-04 +N+P 0.001 0.0050 0e+00 R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 -0.025 0e+00 -0.050 -0.050 10 10 10

5

time


5

5

Ö

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.06 4 4 3 0.04 2 2 -1 0.02 0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 nutrient 0.006 low 4e-04 value2 0.002 +N 2e-04 0.005 +N+P 0.001 0e+00 R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 0.050 -0.050 10 5 10 10 ö 5 ö 5 0

NA = NA; NA = NA0.08 -



nutrient

low

+N

+N+P

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 5 7 6 0.075 4 3 0.050 2 2 · 1 0.025 Q_n Q_p R_n 0.007 -6e-04 0.003 0.006 nutrient low 4e-04 value2 0.002 +N 0.005 2e-04 +N+P 0.001 0.004 0e+00 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050 10 15 5 15 5 10 10 15 0 Ö Ö 5

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 5 + 6 0.100 -4 0.075 3 0.050 2 2 · 1 0.025 Q_n Q_p R_n 0.007 -6e-04 0.003 0.006 nutrient low 4e-04 value2 0.002 0.005 +N 2e-04 +N+P 0.004 0.001 0e+00 -0.003 R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 · 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025

10

5

15

15

10

time

0.050

Ö

5

0e+00

0

5


10

15

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 5 -4 0.09 3 0.06 2 2 · 0.03 1 0 · Q_n Q_p R_n 0.007 -6e-04 0.003 0.006 nutrient low 4e-04 0.002 0.005 +N 2e-04 0.004 +N+P 0.001 0.003 0e+00 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050 15 5 15 10 10 15 0 Ö 5 Ö 5 10

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 5 -4 0.10 4 3 2 2 · 0.05 1 0 · Q_n Q_p R_n 0.007 -6e-04 0.003 0.006 nutrient 4e-04 low 0.005 0.002 +N 0.004 2e-04 +N+P 0.001 0.003 0e+00 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050 15 15 5 10 15 10 10 0 Ö 5 Ö 5 time

NA = NA; NA = NAН 0.15 -6 4 0.10 2 0.05 0 -Q_n 0.007 -0.003 0.006



nutrient

low

+N

+N+P

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 5 -0.15 4 4 3 0.10 2 2 0.05 1 0 -Q_n Q_p R_n 0.007 -6e-04 0.003 0.006 nutrient 4e-04 low 0.005 value2 0.002 +N 0.004 2e-04 +N+P 0.001 0.003 0e+00 -0.002 R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 · 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050 5 15 20 10 15 20 15 0 5 10 Ö 5 10 20

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 5 0.15 4 4 3 0.10 2 · 2 0.05 1 0 -Q_n Q_p R_n 0.007 -6e-04 0.003 0.006 nutrient 0.005 4e-04 low value2 0.002 +N 0.004 2e-04 +N+P 0.001 0.003 0e+00 -0.002 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 0.050 -0.050 5 20 15 15 5 10 20 15 20 0 10 Ö Ö 5 10

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 5 0.20 4 0.15 4 3 0.10 2 2 0.05 1 0 -0.00 Q_n Q_p R_n 0.007 -6e-04 0.003 0.006 nutrient 0.005 4e-04 low value2 0.002 +N 0.004 2e-04 +N+P 0.003 0.001 0.002 0e+00 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050

15

20

Ö

5

10

15

20

10

5

0

15

20

Ö

5

10

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 5 0.20 4 4 0.15 3 0.10 2 2 1 0.05 0 -0.00 Q_n Q_p R_n 0.007 -6e-04 0.003 0.006 nutrient 0.005 4e-04 low value2 0.002 +N 0.004 2e-04 +N+P 0.003 0.001 0.002 0e+00 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 -0.050 25 0e+00

5

0

15

10

20

5

10

time

15

20

0

5

10

15

20

. 25

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 5 4 0.2 4 3 2 0.1 2 1 0 -0.0 Q_n Q_p R_n 0.007 -6e-04 0.003 0.006 nutrient 0.005 4e-04 low 0.002 +N 0.004 2e-04 +N+P 0.003 0.001 0.002 0e+00 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050 25 25 15 20 15 20 0 5 10 5 10 0 5 10 15 20

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 0.3 -5 4 4 0.2 3 2 . 2 0.1 1 0 -0 0.0 Q_n Q_p R_n 0.007 -6e-04 0.003 0.006 nutrient 0.005 low 4e-04 0.002 +N 0.004 2e-04 0.003 +N+P 0.001 0.002 0e+00 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050

20

10

ö

20

10

time

Ö

20

10

Ö

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 -0.3 4 4 0.2 2 2 0.1 0 0.0 Q_n Q_p R_n 0.007 -6e-04 0.003 0.006 nutrient 0.005 4e-04 low 0.002 +N 0.004 2e-04 0.003 +N+P 0.001 0.002 0e+00 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050 10 20 20 20 10 ö 10 Ö Ö time

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 7 0.3 4 0.2 2 2 0.1 0 0.0 Q_n Q_p R_n 0.007 -6e-04 0.003 0.006 nutrient 0.005 4e-04 low 0.002 value2 +N 0.004 2e-04 0.003 +N+P 0.001 0.002 0e+00 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050 20 10 20 20 10 10 Ö Ö Ö time

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 7 0.4 -0.3 4 0.2 2 2 0.1 0 0.0 Q_n Q_p R_n 0.007 -6e-04 0.003 0.006 nutrient 0.005 4e-04 low 0.002 value2 +N 0.004 2e-04 0.003 +N+P 0.001 0.002 0e+00 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 -0.050 30 0e+00 30 20 20 10 10 10 20 Ö Ö Ö

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 0.4 4 4 0.3 0.2 2 2 0.1 0 0.0 Q_n Q_p R_n 0.007 -6e-04 0.003 0.006 nutrient 0.005 4e-04 low 0.002 value2 +N 0.004 2e-04 0.003 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025

Ö

10

20

30

-0.050

Ö

10

time

20

30


20

10

0e+00

Ö

NA = NA; NA = NAН 0.5 -0.4 0.3



nutrient

low

+N

+N+P

NA = NA; NA = NAН PAV_conc 0.5 0.4 4 4 0.3 0.2 2 2 0.1 0 0.0 Q_n Q_p 0.007 -6e-04 0.003 0.006 0.005 4e-04 0.002 value2 0.004 2e-04 0.003 0.001 0.002 0e+00 -0.000 R_p RPV_conc

0.050

0.025

0.000

-0.025 -

-0.050

Ö

30

10

20

time

20

10

8e-05


6e-05

4e-05

2e-05

0e+00

0



0.050

0.025

0.000

-0.025

-0.050

Ö

30

low

+N

+N+P

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 4 0.4 4 2 2 0.2 0 0.0 Q_n Q_p R_n 0.007 -6e-04 0.003 0.006 nutrient 0.005 4e-04 low 0.002 value2 0.004 +N 0.003 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 0.001 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050 30 20 10 10 20 30 20 30 Ö Ö Ö 10

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.6 4 4 0.4 2 2 0.2 0 0.0 Q_n Q_p R_n 0.007 -6e-04 0.003 0.006 nutrient 0.005 4e-04 low 0.002 value2 0.004 +N 0.003 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.001 -0.000 R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00

Ö

10

20

30

30

20

time

-0.050

Ö

10

10

0

20

30

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.6 4 4 0.4 2 2 0.2 0 0.0 Q_n Q_p R_n 0.007 -6e-04 0.003 0.006 nutrient 0.005 4e-04 low 0.002 value2 0.004 +N 0.003 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.001 0.000 R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050

30

Ö

30

20

10

20

time

10

Ö

10

Ö

20

30

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.6 4 4 0.4 2 2 0.2 0 0.0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient 4e-04 low 0.002 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025

Ö

20

10

30

30

20

time

-0.050

Ö

10

20

30

10

0e+00

Ö

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.6 4 4 0.4 2 2 0.2 0 0.0 Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient 4e-04 low 0.002 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 4 R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025

Ö

20

10

30

-0.050

Ö

10

20

time

30

0e+00


Ö

10

20

30

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 8.0 0.6 4 4 0.4 2 2 0.2 0 0.0 Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient 4e-04 low 0.002 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05



NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.75 4 · 4 0.50 2 2 0.25 0.00 -0 Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient 4e-04 low 0.002 kalue2 400.0 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025

20

time

10

30

-0.050 40

Ö

20

30

. 40

10

-0.050 40

0e+00

0

10

20

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.75 4 4 0.50 2 2 0.25 0 0.00 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient 4e-04 low 0.002 kalue2 400.0 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025

Ö

10

20

30

30

40

-0.050

Ö

10

20

time

40


20

30

10

0e+00

NA = NA; NA = NA



nutrient

low

+N

+N+P

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 1.00 0.75 4 4 0.50 2 2 0.25 0.00 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient 4e-04 low 0.002 kalue2 400.0 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05

-0.050

Ö

20

10

30

40

30

40

20

time

-0.025 -

-0.050

Ö

10

2e-05

0e+00

0

10

20

30

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.9 4 0.6 2 2 0.3 0.0 Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient 4e-04 low 0.002 kalue2 400.0 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00

Ö

20

10

30

. 40

30

40

-0.050

Ö

10

20

time

10


0

20

30

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 0.9 4 0.6 2 2 0.3 0.0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient 4e-04 low 0.002 kalne2 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 4 R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050 10 20 30 40 10 20 30 40 0 Ö Ö 10 20 30 40

NA = NA; NA = NAН 1.25 -1.00 4 0.75 0.50 2 0.25 0.00 -0 Q_n 0.003 0.006 0.002



nutrient

low

+N

+N+P

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 7 1.25 -1.00 4 0.75 0.50 2 2 0.25 0.00 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient 4e-04 low 0.002 value2 0.004 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025

Ö

10

20

30

40

-0.050

Ö

20

time

10

30

40

0e+00

10

0

20

30

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 -1.0 4 4 0.5 2 2 0.0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient 4e-04 low 0.002 kalue2 400.0 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050 40 10 20 30 40 20 30 30 40 0 Ö 10 Ö 10 20 time

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 -1.0 4 4 0.5 2 2 0.0 -0 Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient 4e-04 low 0.002 value2 0.004 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00

40

Ö

10

20

30

. 40 50

30

20

time

10

Ö

10


0

20

30

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 + 1.0 4 4 0.5 2 2 · 0.0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient 4e-04 low 0.002 value2 0.004 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 ---0.050 -0.050 50 20 30 40 0 10 30 40 Ö 10 20 Ö 10 20 30 40 50

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 1.5 -6 -4 4 1.0 2 0.5 2 0.0 -Q_n Q_p R_n 0.003 6e-04 0.006 nutrient 4e-04 low 0.002 value2 0.004 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05



NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 + 1.5 -4 4 1.0 2 2 0.5 0.0 -Q_n Q_p R_n 0.003 6e-04 0.006 nutrient 4e-04 low 0.002 value2 0.004 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 4 R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025

0 10

20 30

time

40

50

0 10 20

30

50

0e+00

10 20 30 40 50

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 1.5 -4 4 1.0 2 2 0.5 0.0 -Q_n Q_p R_n 0.003 6e-04 0.006 nutrient 4e-04 low 0.002 value2 0.004 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 4 R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050 40 20 40 50 10 20 30 50 Ö 10 30 Ö 10 20 30 40

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 -1.5 4 4 1.0 2 2 · 0.5 0.0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient low 4e-04 0.002 value2 0.004 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050 40 20 40 20 20 40 Ö Ö

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 -1.5 4 4 1.0 2 2 · 0.5 0.0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient low 4e-04 0.002 value2 0.004 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050 20 20 40 20 40 ö 40 Ö Ö

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 -1.5 4 4 1.0 2 2 · 0.5 0.0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient low 4e-04 0.002 value2 0.004 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050 20 20 40 40 20 Ö 40 Ö Ö time

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 -1.5 4 4 1.0 2 2 · 0.5 0.0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient low 4e-04 0.002 value2 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050 40 20 40 40 20 20 Ö Ö Ö time

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 -1.5 4 4 1.0 2 2 · 0.5 0.0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient low 4e-04 0.002 value2 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050 40 40 20 20 20 40 Ö Ö Ö time

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 1.5 4 4 1.0 2 2 · 0.5 0.0 -0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient low 4e-04 0.002 value2 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 60 -0.050 60 20 20 20 40 40 60 Ö Ö . 40

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 2.0 -1.5 4 4 1.0 2 2 · 0.5 0.0 -0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient low 4e-04 0.002 value2 0.004 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 60 -0.050 60

20

time

Ö

20

0

40

40

20

40

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 2.0 -6 -1.5 4 4 1.0 2 2 · 0.5 0.0 -0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient low 4e-04 0.002 value2 0.004 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00

20

40

60

-0.050

Ö

20

time

40

60

20

0

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 -2.0 1.5 4 4 1.0 2 2 · 0.5 0.0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient low 4e-04 0.002 value2 0.004 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00 -0.050 -0.050 60 60 60 20 20 20 40 40 40 0 Ö

NA = NA; NA = NAН PAV_conc PAV_pop 6 -2.0 1.5 4 4 1.0 2 2 . 0.5 0.0 -Q_n Q_p R_n 6e-04 0.003 0.006 nutrient low 4e-04 0.002 value2 0.004 +N 2e-04 0.001 +N+P 0.002 0e+00 -0.000 -R_p RPV_conc RPV_pop 0.050 0.050 8e-05 0.025 0.025 6e-05 0.000 0.000 4e-05 2e-05 -0.025 --0.025 0e+00

20

40

60

60

-0.050

Ö

20

40

time

60

20

40