

Boletín Técnico Climático

departamento del Norte de Santander

AGOSTO DE 2019

Contenido

- Generalidades Agosto
- Predicción ENSO
- Climatología
- Recomendaciones

Resumen

Campaña de primer semestre para el departamento de Norte de Santander, con arroces en etapa reproductiva y llenado de grano.

Climatológicamente agosto es un mes seco de la temporada seca de mitad de año, con precipitaciones acumuladas cercanas a los 50 mm.

ahora es más probable el sistema condiciones climático este en neutrales respecto al fenómeno El Niño

mantener aún las precauciones para los próximos meses.

1. Calendario de las actividades de cultivo y temporada de lluvias.

Calendario de Cultivo

Calendario Climático






Ilustración 1 : Calendarios circulares de labores de cultivo y climatología para el departamento del Norte de Santander.

Campaña de primer semestre, en donde se registran arroces en etapa reproductiva y llenado de grano en donde se realizan labores de manejo agronómico, como controles sanitarios, fertilizaciones y monitoreos fitosanitarios.

Climatológicamente agosto es un mes seco de

la temporada seca de mitad de año, con precipitaciones cercanos a los 50 mm acumulados, con aumento de las temperaturas y luminosidad con respecto a las presentadas en julio y un descenso en la humedad relativa con respecto a la registrada en julio.

2. Variabilidad climática interanual (Fenómeno El Niño/ Oscilación del Sur ENOS).

Desde ahora es más probable el sistema climático este en condiciones neutrales respecto al fenómeno El Niño. No obstante, de la misma forma en que el desarrollo del fenómeno tomo varios meses, no es inmediato el cese de su influencia, por lo que se recomienda mantener aún las precauciones del caso.




Ilustración 2 : Predicción del evento el ENOS. Fuente: IRI,

2.1 Condición actual (monitoreo)

Desde junio y durante julio la mayor parte de las condiciones climáticas representativas de l fenómeno El Niño vienen registrando un debilitamiento considerable. En julio el océano pacífico ecuatorial (superficie y a poca profundidad) se mantuvo más caliente que lo normal al occidente de la cuenca y al oriente con valores cercanos a lo normal pero inferiores, principalmente. En la atmósfera también se registran evidencias de que la alteración del sistema asociada al fenómeno El Niño esta retrocediendo.

2.2 ¿Que se prevé que pase respecto al fenómeno ENOS? (predicción)

La predicción probabilística del fenómeno ENOS (el Niño - Oscilación del sur) realizada por el IRI/CPC, dice que para el trimestre actual (JAS: julio - septiembre) y hasta el SON (septimbre – noviembre) hay alrededor de un 65 % de probabilidad de bajo condiciones neutrales contra una probabilidad cercana pero inferior a 30% de estar bajo un evento El Niño. Aunque posterior al período mencionad disminuye ligeramente la probabilidad de continuar bajo condiciones neutrales, en adelante continua siendo como la más probable esta posibilidad.

Mayor información en boletín ENOS, sección pronósticos climáticos en www.climafedearroz.com.




Ilustración 3 : Anomalía de la temperatura en profundidad del océano Pacifico. Fuente: NOAA-CPC.

${\bf 3.}$ Comportamiento climatologico y predicción para el departamento del Norte de Santander.

3.1 predicciónes locales




Ilustración 4 : Arriba: Resultados de las predicción climática estadística. La fígura indíca la categoría más probable. El color indíca el valor de la probabilidad. Abajo: mapas climátológicos de precipitación mensual acumulada, fuente: CHIRPS

Para los siguientes meses las predicciones prevén montos de precipitación por debajo de lo normal con probabilidades entre el 40 % y 60%, principalmente. Excepto al extremo sur del departamento, en donde se prevén precipitaciones por encima de lo normal para los trimestres JAS (julio – septiembre) y ASO (agosto - octubre)

Dado que el fenómeno El Niño esta en retroceso, no hay muchas razones para esperar que los montos de precipitación acumulada resulten con una alteración significativa.

Agosto es el último mes con bajas precipitaciones de mitad de año, antes de

que empiece la transición hacia la segunda temporada lluviosa del año (septiembre). En este mes los registros de precipitación acumulada y número de eventos de lluvia aunque son similares a los de julio aumentan ligeramente. Esto es, $\sim 50mm-150mm$ y, entre 3–7 días con lluvia) para el centro sur del departamento y entre $\sim 150y450mm$ norte y 8–15 días con lluvia, para el resto departamento (norte y extremo sur).

Las temperatura del aire es muy similar a la de julio aunque incrementa ligeramente (ξ = 0.8 C), Esto es, valores entre 33 y 34C para las máximas y entre 20 y 24 C para las mínimas, en las zonas bajas del departamento.

I Semestre de 2019

Etapa Reproductiva

De acuerdo a las condiciones climáticas que se pronostican, las cuales presentan probabilidad de presentar deficits en los acumulados de precipitación, tener en cuenta:

- Realizar revisión y limpieza a los canales de riego, con el fin de aumentar la eficiencia de la conducción del agua.
- Revisar periódicamente los pronósticos del tiempo con el objetivo de programas las labores de cultivo.
- Considerar el contenido de humedad del suelo para programar las fertilizaciones, con el fin de aumentar la eficiencia de la nutrición.
- Efectuar monitoreos fitosanitarios para tomar decisiones de manejo de insectos fitófagos y enfermedades.

Etapa Llenado de Grano

- Programar las aplicaciones en función del pronostico del tiempo, con el fin de evitar perdida de eficiencia de la aplicación por vientos fuertes y/o lluvias.
- Programar la cosecha en función del pronostico del tiempo, con el fin de realizar mas eficiente la labor.

El boletín técnico climático es una iniciativa del Fondo Nacional del Arroz (FEDEARROZ-FNA), con el fin de divulgar de manera rápida y oportuna las aspectos mas relevantes a tener en cuenta de la información meteorológica para el soporte en la toma de decisiones por parte de los productores, en busca de un aumento en los rendimientos de cultivo. Mas información en las seccionales de Fedearroz a nivel nacional.

