

Boletín Técnico Climático

departamento del Huila

SEPTIEMBRE DE 2019

Contenido

- Generalidades Septiembre
- Predicción ENSO
- Climatología
- Recomendaciones

Resumen

Primer semestre de cultivo, se encuentran arroces en etapa de llenado de grano, se adelantan controles sanitarios y cosechas. E inicio la campaña de segundo semestre con adecuación de suelos y primeras siembras.

Climatológicamente, septiembre es el ultimo mes de pocas precipitaciones de la temporada seca de mitad del año.

Desde ahora y en adelante lo más probable es estar en condiciones neutrales respecto al fenómeno ENOS (El Niño - La Niña).

Se espera que la precipitación acumulada resulte por debajo de lo normal durante el trimestre agosto - octubre.

1. Calendario de las actividades de cultivo y temporada de lluvias.

Calendario de Cultivo

Calendario Climático





Ilustración 1 : Calendarios circulares de labores de cultivo y climatología para el departamento del Huila.

Primer semestre para el departamento del Huila, con lotes en llenado de grano, se llevan a cabo labores de controles sanitarios y cosechas. Adicional en segundo semestre agrícola se realizan labores de adecuación de suelos y primeras siembras.

Climatológicamente septiembre mes de pocas precipitaciones, correspondiente a la temperatura seca de mitad de año, en el que se acumulan entre 40-70 mm (Ilustración 4). La temperatura del aire, humedad relativa y luminosidad similares a las presentadas en agosto.

2. Variabilidad climática interanual (Fenómeno El Niño/ Oscilación del Sur ENOS).

Desde junio se viene observando un retroceso de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño. A partir del presente trimestre y en adelante es más probable el estado neutral que los fenómenos de variabilidad climática El Niño o la Niña. Una vez culminado el recién fenómeno El Niño , hay que considerar que el retorno a condiciones climáticas neutrales y su influencia en el clima local no cesa instantáneamente.




Ilustración 2 : Predicción del evento el ENOS. Fuente: IRI,

2.1 Condición actual (monitoreo)

En agosto las condiciones climáticas sobre la cuenca del océano pacífico se registraron poco alteradas o cercanas al comportamiento normal. Solo al occidente de la cuenca las aguas superficiales, se mantuvieron calientes (más que lo normal) (tonos rojizos) mientras que al oriente de la misma, se registraron valores inferiores a

lo normal y cercanos pero inferiores al promedio climatológico (tonos azules).

Por debajo de la superficie y en la atmosfera la

condición fue equivalente.
2.2 ¿Que se prevé que pase respecto al

2.2 ¿Que se preve que pase respecto al fenómeno ENOS? (predicción)

La predicción probabilística del fenómeno ENOS (el Niño – Oscilación del sur) dice que desde el trimestre actual (julio – septiembre) en adelante, el estado más probable es el neutral. En todo caso la probabilidad es superior al 50%, aunque hasta el trimestre SON (septiembre – noviembre) la probabilidad esta alrededor de un 65 %. La probabilidad de estar en un fenómeno El Niño es inferior al 30% y de estar en un fenómeno La Niña inferior al 18%.

Mayor información en boletín ENOS, sección pronósticos climáticos en www.climafedearroz.com.




Ilustración 3 : Anomalía de la temperatura en profundidad del océano Pacifico. Fuente: NOAA-CPC.

3. Comportamiento climatologico y predicción para el departamento del Huila.




Ilustración 4: Arriba: Resultados de las predicción climática estadística. La fígura indíca la categoría más probable. El color indíca el valor de la probabilidad. Abajo: mapas climátológicos de precipitación mensual acumulada, fuente: CHIRPS

Se avecina la segunda temporada de lluvias y 36C y las temperaturas mínimas promedio del año, la cuál tiene su pico en el mes de noviembre. Septiembre es el ultimo mes con bajas precipitaciones a la vez que inicia la transición hacia la temporada lluviosa, por lo que irán aumentando ligeramente la frecuencia de los eventos de lluvia así como su intensidad. Con el paso del mes, progresivamente los días tendrán mayor cobertura de nubes. En este mes los el promedio de los registros históricos de precipitación acumulada están entre 50 y 75 mm en las zonas bajas, y entre 75 y 150 mm en las zonas montañas. El número promedio de días con eventos de lluvia esta entre 5 y 13. La temperatura del aire en septiembre es muy similar a la de agosto aunque aumenta ligeramente (menos de medio grado). Las temperaturas máximas promedio, en alturas menores a 1000 m.s.n.m., oscilan entre 33C

entre 18 y 24C.

Entre los trimestres agosto – octubre (ASO) y septiembre – noviembre (SON), se prevén montos de precipitación por debajo de lo normal, con probabilidades entre 40 y 70 % para el trimestre ASO y con menor probabilidad, entre 34 y 50% para el trimestre SON. Para el trimestre de octubre a diciembre (OND), aunque en la mayoría de los casos lo más probable es montos de precipitación por encima de lo normal, la incertidumbre es muy alta y en estos casos se opta por esperar valores cercanos a lo normal.

Dado que estamos en transición hacia condiciones climáticas neutrales respecto al fenómeno ENOS, el déficit de lluvias que se prevé no se espera pronunciado.

I Semestre de 2019

Etapa Llenado de Grano

Septiembre, mes de precipitaciones por lo tanto se en ascenso, recomienda:

- Programar las aplicaciones en función del pronostico del tiempo, con el fin de evitar perdida de eficiencia de la aplicación por vientos fuertes y/o lluvias.
- Programar la cosecha en función del pronostico del tiempo, con el fin de realizar mas eficiente la labor y garantizar el contenido de humedad del grano del 24-25%.

II semestre 2019

- Realizar mantenimiento canales tanto principales como secundarios, con el fin de aumentar la eficiencia de conducción del agua de riego.
- Revisar periódicamente pronostico del tiempo con el fin de programar adecuadamente las labores tanto de adecuación de lotes como la labor de siembra.
- Seleccionar variedades adaptadas a las condiciones medioambientales predominantes Y la fecha de en la zona. siembra que brinde las mejores condiciones para el adecuado desarrollo del cultivo.
- La siembra en surco permite disminuir la cantidad de semilla aplicar preabonamiento, fundamental para el éxito en el establecimiento del cultivo. Recuerde calibrar la sembradora.

El boletín técnico climático es una iniciativa del Fondo Nacional del Arroz (FEDEARROZ-FNA), con el fin de divulgar de manera rápida y oportuna las aspectos mas relevantes a tener en cuenta de la información meteorológica para el soporte en la toma de decisiones por parte de los productores, en busca de un aumento en los rendimientos de cultivo. Mas información en las seccionales de Fedearroz a nivel nacional.

