

Anders Hvidgaard Poder <ahpoder@gmail.com>

Kære Anders :-)

1 message

Kaj Norman Nielsen <knn@aarhustech.dk>

14 September 2010 22:47

To: Anders Hvidgaard Poder <ahpoder@gmail.com>, Munch Lars <LMU@danfoss.com>

Cc: Kenneth Pihl <kennethpihl@gmail.com>, Lars Munch <Lars@k-munch.dk>

Jeg er ked af at komme med en masse indvendinger her i (måske efter) sidste time. Jeg kan ikke "holde min kæft" med mine betænkeligheder.

Du må ikke tage det for tungt. Du (og i andre) har gjort et stort stykke arbejde, lad være med at lade mig afspore det.

Du må gerne bruge det jeg laver. Du må også smide det i papirkurven hvis ikke du har tid til at tage det med i overvejelserne.

Jeg har været med til at vælge dig som "chef" . Så du tager bare en beslutning

NO hard feelings

Kaj

----Oprindelig meddelelse----

Fra: Anders Hvidgaard Poder [mailto:ahpoder@gmail.com]

Sendt: ti 14-09-2010 22:05

Til: Munch Lars

Cc: Kaj Norman Nielsen; Kenneth Pihl; Lars Munch

Emne: Re: pls consider.. Is this rellevant for questioning Terma

Hej Lars,

Helt enig i at kunden umuligt kan svare på alt dette, men jeg håber at de ting de kan svare på email kan de bare sende - det må være de overordnede vi tager på fredag.

Jeg regner også med at tage design skitsen med og så spørge om det er en korrekt forståelse af det fysiske layout.

M.h.t. programmer så har du ret, det var noget forvirrende det jeg har skrevet i email'en. Det jeg mente er bare at dispenser programmer er for komplekse til at lave i flyet - og formatet er sandsynligvis så hemligt at det kun er GFE (MWS) leverandøren der kender det, så det er ikke sikkert vi overhovedet kan lave de programmer. Programmerne er top top hemmelige, da de viser hvad et land ved om hvordan man modvirker specifikke missiler, og med de oplysninger vil man kunne lave et missil som det land ikke vil kunne undgå. Igen, er det dog oplygninger som vi er nøde til at have afklaret med kunden.

M.h.t. UI i flyet er jeg helt enig i at der praktisk taget ingen oplysninger er i casen.

Jeg regner med at gå i seng her om lidt (20min). De 48 timer betyder vel at vi har til i morgen kl.: 10, og jeg har en time her i morgen fra 7 til 8 hvor jeg lige kan flytte det over i en email med lidt tekst om at de gerne må svare på det meste på email og fokusere på det generelle og forståelse og forventninger på mødet.

Er det OK?

Mvh.

Anders

2010/9/14 Munch Lars <LMU@danfoss.com>:

- > Hej Anders.
- > Nu begynder vi vist at snakke om forskellige programmer et er program til at "skabe de billeder der skal på panel" som definerer hvordan brugerflade ser ud, det er ikke noget der overfor TERMA skal aftales noget om. Men du talte også om et program der bruges til at lave program for dispencering og det mener jeg er med i projekt og er reelt ikke defineret af kunde eller os (endnu) om det er et særskilt PC program eller om det kan foregå på panel. Hermed har jeg ikke sagt hvad der sandsynligt vil kunne fungere eller noget, blot at det er flydende - der står ikke noget og vi har ikke defineret noget.
- > Det som jeg tror er vigtigt på fredag er at vi får afklaret nogle af de vigste usikkerheder vi har med TERMA, men endnu vigtigere er det at vi får lidt hjælp til hvad er det de ønsker eller om vore ideer til hvad vi skal lave er rigtige. For indtil nu så har vi blot være meget forvirrede og ja bl.a. denne discusion viser jo også at vi ikke reelt helt ved hvad vi skal lave.
- > De mange punkter vi har til de forskellige UR'er og den beskrivende tekst må vi få afklaret via mail med TERMA og Rune, det er ikke på fredag alle punkter kan afklares, hvis det skulle gøres på fredag, så ville vi skulle have al tiden.
- >
- > Med venlig hilsen / Best regards
- > Lars Munch
- > R&D Engineer, Product Development
- > Danfoss A/S
- > Ph. +45 7488 8500 / Direct Ph. +45 7488 8557
- > e-mail: LMU@danfoss.com
- >
- > ----Original Message-----
- > From: Anders Hvidgaard Poder [mailto:ahpoder@gmail.com]
- > Sent: 14. september 2010 21:26
- > To: Munch Lars
- > Cc: Kaj Norman Nielsen; Kenneth Pihl; Lars Munch
- > Subject: Re: pls consider.. Is this rellevant for questioning Terma
- > Hej Lars,

- > Jeg er enig i at vi skal have kunden til at nikke over det, men
- > programmering på betjeningspanelet er næppe realistisk i hvert fald
- > ikke sådanne som de fungerer i dag der er mange tusinde parametre
- > der skal sættes op for et enkelt program.
- > Der ligger meget PC application GUI programmering i at sammensætte et
- > program, så jeg vil anbefale at vi bare spørger om det ikke er
- > acceptabelt at antage at der ikke er de store risks i at et sådanne
- > program. En PC applikation der samler nogle parametre i et
- > predefineret fil format og skriver det til et mass-storage device
- > skulle vel være til at lave).

- > Jeg opdatere med disse punkter (incl. at vi gør antagelser om
- > tilgængelighed af specs), så kan vi diskuteres det med kunden (både
- > GUI og oprettelse af programmer og antagelser i forbindelse med
- > specs.)

>

> Mvh.

>

> Anders

>

- > 2010/9/14 Munch Lars <LMU@danfoss.com>:
- >> Hej.
- >> Ja krav til UI er jo nærmest ikke eksisterende et punkt som vi må skulle have flere informationer om eller aftale at det aftales senere i forløb.

>>

>> Ang. PC eller lign. til SW load og programmer for dispencering mener jeg er med i projekktet som det står skrevet her nedenfor:

>>

- >> UR-14
- >> Semi automatic shall initiate an intelligent threat response upon consent from the pilot.
- >> UR-15
- >> Automatic mode shall initiate an intelligent threat response without pilot interaction.
- >> UR-16
- >> The system shall provide a method of loading software to MWS.
- >> UR-21
- >> The system shall be able to dispense an intelligent pattern of payloads programmable by customer.

>>

>> Der er jo ikke nogen af de punkter der angiver at PC eller lignende løsning er ud over dette projekt, tværtimod så skal pattern være programmerbar for kunden - måske endda direkte fra betjeningspanelet, men vi kan ikke ud fra beskrivelse afgøre hvad kunden ønsker. Som kunde ville jeg ikke være tilfreds, hvis jeg fik system leveret ud fra ovenstående spec og leverandøren så siger, at vil du kunne lave dit egnet mønster, så må du lige også betale for denne PC og dette specielle program også, for det mener vi ikke er med i leveringen/projektet.

>> >>

- >> Med venlig hilsen / Best regards
- >> Lars Munch
- >> R&D Engineer, Product Development
- >> Danfoss A/S
- >> Ph. +45 7488 8500 / Direct Ph. +45 7488 8557
- >> e-mail: LMU@danfoss.com

>>

>>

- >> ----Original Message-----
- >> From: Anders Hvidgaard Poder [mailto:ahpoder@gmail.com]
- >> Sent: 14. september 2010 20:27
- >> To: Kaj Norman Nielsen
- >> Cc: Munch Lars; Kenneth Pihl; Lars Munch
- >> Subject: Re: pls consider.. Is this rellevant for questioning Terma

>>

>> Hej Kaj,

>>

- >> Jeg er helt enig i at der er mange ting i Terma kravspecifikationen
- >> der antager adgang til forskellige protokoller og dokumenter, men jeg
- >> vil mene at vi skal designe ud fra antagelsen at vi har disse
- >> dokumenter, da de jo naturligvis ville have været til rådighed hvis
- >> det var et virkelig projekt, men i vores tilfælde skal vi ikke designe
- >> så dybt at vi ikke bare kan gøre antagelser om at de findes I hvert
- >> fald for de flestes vedkommende. Der hvor information er påkrævet vil
- >> jeg mene vi bare kan lave et kvalificeret gæt og så skrive at hvis vi
- >> havde disse dokumenter så bla, bla, bla. De rigtige spec. for
- >> MIL-1553B for ikke at tale om POD design er jo mange tusinde sider.

```
>>
```

- >> Jeg kan medtage et spørgsmål, som ikke er et spørgsmål men mere en
- >> konstatering om at vi gør disse antagelser, og om det ikke er
- >> acceptablet.

>>

- >> Det er også rigtigt at kravene til UI er totalt mangelfulde, og i de
- >> rigtige krav spec. er der jo en masse ping-pong mellem deisgner og
- >> piloter bare for at blive enig om kontrast og font. Det er nok ikke
- >> realistisk at gå så dybt i det, men vi har et spørgsmål til UI design
- >> m.h.t. program valg.

>>

- >> Det PC program man anvender til at lave SW load og Dispenser
- >> programmer (som er afhængig af timing, dispenser placering, threat
- >> type and location and speed,) mener jeg ikke er med i projektet.

>>

>> Hvad siger I til de antagelser?

>>

>> Mvh.

>>

>> Anders

>>

- >> 2010/9/14 Kaj Norman Nielsen <knn@aarhustech.dk>:
- >>> (To Anders.. Nice job that you have done. But maybe we can do with fewer quests)

>>>

>>>

>>>

- >>> Rellevant Source Documentation
- >>> Looking back in the Systems Engineering Handbook, I have found in figure 4-2, that we may have forgotten to gather all rellevant
- >>> source documents.
- >>> A lot of the (frustrations :-) that we have had is due to missing data that must be a part of some allready existing documentation.
- >>> Reading the Therma-User-Requirements again, I get the impression that a lot of the mentioned details are reffering to allready well
- >>> described documentation.

>>>

- >>> A question could be something like :
- >>> Will documentation be available when needed regarding
- >>> The use of internal datacommunication MIL1553 inside the F16 (full documentation)
- >>> The Misile Warning System (full documentation)
- >>> Chaffs and Flare standard magazines (full documentation) electric and mechanical Standards for building F16 PODs regarding size weight security EMC environmental-

ratings etc.

>>> Standards for compatibility issues regarding more weaponsystems on the F16(is this

available)

>>> Description of the "body frame format-protocol" that the aircraft mission computer is

using

>>> Full documentation on the PCU

>>> Full documentation on the aircraft intercom audio cue system

>>> And more

>>>

>>> This documentation must be available and is essential for us to overcome the development job .
>>> If by any chance one of the above mentioned documentation is unavailable, we will have to do
>>> an expensive investigation in this specific area

>>> >>>

>>> Focusing on What and not How.. HHmmmm

>>> We may still prioritize the expensive "What"-development elements over the cheap ones when asking.

>>>

>>> To me the expensive development parts may be the Human Interface, oposite to interface with other

computers or electronic equipment.

>>> Human interface development needs a lot of Use Case descriptions to be written read reviewed and written again.

>>> Especcially if the Customer (Pilot or ground crew) must be able to write a "dispensing program". (will a program just be a sequence

>>> of dispensing chaffs and flares, or will timing be a part of the program, will conditions be put into the program, loops etc)

>>> Also the part of visual or audio-cue warning. will this be programmable(configurable).

>>>

>>> Another expensive part may be the mechanical construction of the POD which must include attention to

```
>>> Thermal requirements
```

>>> Size

>>> Mechanical strenth
>>> Size of housed elements

>>> etc

>>>

>>>

>>>

>>> >>>

>>> m.v.h

>>>

>>> Kaj

>>>

>>> >>>

>>>

>>>

>>> -----Oprindelig meddelelse-----

>>> Fra: Anders Hvidgaard Poder [mailto:ahpoder@gmail.com]

>>> Sendt: ti 14-09-2010 13:02

>>> Til: Munch Lars

>>> Cc: Kenneth Pihl; Lars Munch; Kaj Norman Nielsen

>>> Emne: Re: Spørgsmål til indhold af SRR

>>>

>>> Hej Alle,

>>>

>>> Så er jeg nået igennem kommentarerne. Der ligger nu 13 høj prioritets

>>> spørgsmål - mange med flere små spørgsmål, alt efter hvad der svares

>>> til det store spørgsmål. Og så er der nogle lavere prioriterede

>>> spørgsmål.

>>>

>>> Der er en del spørgsmål som jeg ikke har taget med da jeg enten kunne

>>> svare på dem (så har jeg tilføjet til kommentarer) eller ting jeg

>>> mener ligger på et mere detaljeret niveau end hvad vi har brug for til

>>> krav og design.

>>>

>>> I må meget gerne læse det igennem, lave tilrettelser og ændringer,

>>> tilføje flere spørgsmål, fjerne eller ændre rækkefølgen (der er p.t.

>>> ikke nogen prioritetsrækkefølge i de 13 spørgsmål, det er i den

>>> rækkefølge kravene står i), m.m. og så kan vi snakke om det i aften og

>>> så formuleret en email til Terma.

>>>

>>> Mvh.

>>>

>>> Anders

>>>

>>> 2010/9/14 Anders Hvidgaard Poder ahpoder@gmail.com:

>>>> Hej Alle,

>>>>

```
23-09-2010
                                             Gmail - Kære Anders :-)
   >>> Jeg er begyndt på spørgsmålene og vil fortsætte her i løbet af dagen.
   >>> Jeg er nået til UR-13. Jeg har delt dem op i høj og mindre høj
   >>> prioritet indtil videre.
   >>>>
   >>> Jeg har også skrevet lidt kommentarer i CaseComments, mest omkring
   >>> hvordan programmerne loades i MWS'en i dag (sådanne behøver vi
   >>> naturligvis ikke gøre).
   >>>>
   >>>> Jeg håber at nå spørgsmålene igennem inden middag, så kan vi reviewe i
   >>> aften. I må meget gerne kikke dem igennem løbende og ret endelig til
   >>> eller skriv kommentarer.
   >>>>
   >>>> Mvh.
   >>>>
   >>>> Anders
   >>>>
   >>> 2010/9/14 Anders Hvidgaard Poder <ahpoder@gmail.com>:
   >>>> Hej lgen,
   >>>>
   >>>> Lige en hurtig opfølger. Jeg har været inde og se på din opdatering.
   >>>> Jeg har flyttet din kommentar ned i kommentar-feltet og så har jeg
   >>>> rettet hvad jeg tror er en copy-paste fejl (du havde taget 100W med i
   >>>> både continous og peak, men den er kun i continous), og har rettet
   >>>> teksten derefter.
   >>>>
   >>>> Mvh.
   >>>>
   >>>> Anders
   >>>>
   >>>> 2010/9/14 Anders Hvidgaard Poder <a href="mailto:ahpoder@gmail.com">ahpoder@gmail.com</a>:
   >>>>> Hej Lars,
   >>>>>
   >>>> Du har helt ret, det var en UPS - m.h.t. effektivitetsgraden så er det
   >>>> et af de spørgsmål vi skal have afklaret. Jeg ved tilfældigvis at
   >>>> Terma Avionics department får deres strømforsyninger fra Terma Space,
   >>>> så der er rigtig gode, noget med 95% effektivitetsgrad, men det skal
   >>>> vi naturligvis have afklaret - tak for rettelsen.
   >>>>>
   >>>> Jeg sidder og kikker på spørgsmål nu.
   >>>>>
   >>>> Mvh.
   >>>>>
   >>>> Anders
   >>>>>
   >>>> 2010/9/13 Munch Lars <LMU@danfoss.com>:
   >>>> Hei.
   >>>>> Hmm... kan se at der var faldet et ord ud af min første sætning sidst, der skulle have stået: Det I
   skriver LYDER meget rigtig, lyder var faldet ud. Nå skidt med det og ja Anders jeg er enig med dig i at vi skal
   tilbage i afsnit 4.1.2.4. Grunden til at vi skal tilbage dertil er, at vi ikke har alt hvad vi skal bruge og godtnok
   materiale til at gå lige i gang med "Requirement Analysis" afsnit 4.2, men er nødt til bl.a. at få afklaret en del
   ting med TERMA folkene, inden vi kan gå til 4.2.
   >>>>>
   >>>>> Og ja det med termer syntes jeg er noget rod, bogen roder lidt rundt i det (eller forvirrer mig) og så
   bruger Rune andre termer i opgavetekst....
   >>>>>
   >>>>> Vil sige godnat - da jeg kan mærke at der er "grus i øjnene" og det første vækkeur larmer 5.30 :-(
   >>>>>
   >>>>> P.S. Anders jeg har rettet lidt på WIKI->SystemDesign siden. Rettelsen er i tabel over power og
   omregninger - der var noget ikke var korrekt.
   >>>>>
```

```
23-09-2010
                                         Gmail - Kære Anders :-)
   >>>>>
   >>>>> Med venlig hilsen / Best regards
   >>>>> Lars Munch
   >>>>> R&D Engineer, Product Development
   >>>>> Danfoss A/S
   >>>>> Ph. +45 7488 8500 / Direct Ph. +45 7488 8557
   >>>>> e-mail: LMU@danfoss.com
   >>>>>
   >>>>>
   >>>>> -----Original Message--
   >>>>> From: Anders Hvidgaard Poder [mailto:ahpoder@gmail.com]
   >>>>> Sent: 13. september 2010 22:21
   >>>>> To: Munch Lars
   >>>>> Cc: Kenneth Pihl; Lars Munch; Kaj Norman Nielsen
   >>>>> Subject: Re: Spørgsmål til indhold af SRR
   >>>>>
   >>>> Hei.
   >>>>>
   >>>>> OK, der er kommet noget mere ind i Case Work.ppt - det var jeg ikke
   >>>>> klar over, den kikker jeg lige igennem.
   >>>>>
   >>>>> Jeg synes godt nok at der mangler lidt enighed omkring termerne - i
   >>>>> bogen er SRS slet ikke nævnt og SRR er nævnt i acronymerne, men ikke i
   >>>>> indekset, så det er ikke godt at vide hvad der er input til et sådanne
   >>>>> ifølge bogen, eller er det bare mig der er blind?
   >>>>>>
   >>>>> Jeg er forresten helt enig. Reguirement Analysis er afsnit 4.2, men
   >>>>> nedbrydning af krav er i afsnit 4.1.2.4, altså tidligere end
   >>>>> Requirement Analysis, så det må være lidt fra her og lidt fra der.
   >>>>>>
   >>>>> Mvh.
   >>>>>
   >>>>> Anders
   >>>>>
   >>>>> 2010/9/13 Munch Lars <LMU@danfoss.com>:
   >>>>> Hei.
   >>>>> Det I skriver meget rigtig, vi snakkede tidligere om at vi var i tvivl om hvad og på hvilket niveau at vi
   var og skulle arbejde. I den 5. version af Case Work.ppt filen står der under SRR:
                 MA: System Requirement Specification
   >>>>>>
   >>>>> og i 3. kolonne bemærkninger:
   >>>>>>
                 Requirements analysis based on U.C. Req.
   >>>>>>
   >>>>> Det må jo svare til "opskriften på side 72 og videre derfra, mener jeg sidenummeret var, og som du
   skriver Anders slutter med 4.2.1.4 side 85. Ikke at jeg så lige ved hvad vi skal, for vi må vel bl.a. tilbage og
   kigge på Stakeholder Requirement Definition Process side 54 og frem, for materiale fra TERMA skal
   bearbeides bedre.
   >>>>>>
   >>>>>>
   >>>>> Med venlig hilsen / Best regards
   >>>>> Lars Munch
   >>>>> R&D Engineer, Product Development
   >>>>> Danfoss A/S
   >>>>> Ph. +45 7488 8500 / Direct Ph. +45 7488 8557
   >>>>> e-mail: LMU@danfoss.com
   >>>>>>
   >>>>>>
   >>>>> -----Original Message-----
   >>>>> From: Anders Hvidgaard Poder [mailto:ahpoder@gmail.com]
   >>>>> Sent: 13. september 2010 21:44
   >>>>> To: Kenneth Pihl
   >>>>> Cc: Lars Munch; Kaj Norman Nielsen; Munch Lars
```

```
23-09-2010
                                       Gmail - Kære Anders :-)
  >>>>> Subject: Re: Spørgsmål til indhold af SRR
  >>>>>>
  >>>>> Hej,
  >>>>>>
  >>>>> Så satser jeg på at være der kl.: 9.
  >>>>>>
  >>>>> M.h.t. hvad vi skal lave så må jeg indrømme at jeg ikke at læst
  >>>>> sss-did.pdf detaljeret nok til at kunne udtale mig om den.
  >>>>>>
  >>>>> Som jeg forstår det skal vi være færdig med niveauet 4.2 (Requirement
  >>>>> analysis process), d.v.s. vi skal bruge de tre punkter i 4.1.2.4
  >>>>> (Unambigious, ...) indtil vi har acceptable krav (nedbrydning), og så
  >>>>> skal vi formalisere dem i en 4.2.1.4 System Requirements som "skal"
  >>>>> indeholde et trace til de oprindelige krav og til krav-træet samt en
  >>>>> beskrivelse af "hvordan" man kan teste kravene. Endelig snakkede de
  >>>>> noget om at vi til slut skulle kunne tegne et system diagram, men
  >>>>> spørgsmålet er om det først kommer til CDR. Hvis sss-did.pdf er en
  >>>>> formalisering af alt dette så er jeg helt enig, uden at have læst den
  >>>>>>)
  >>>>>>
  >>>>> Mvh.
  >>>>>>
  >>>>> Anders
  >>>>>>
  >>>>> 2010/9/13 Kenneth Pihl <kennethpihl@gmail.com>:
  >>>>> Hej alle
  >>>>>>>
  >>>>> Jeg har prøvet at illustrere det vi skal levere d. 24/9 med udgangs
  >>>>> punkt i bogen, mail correspondence og diverse dokumenter.
  >>>>> resume:
  >>>>> a) En SOW til underleverandør (Hvad er en SOW iøvrigt?)
  >>>>>> b) Noget der ligner sss-did.pdf dokumentet altså en system specification.
  >>>>>>>
  >>>>> mvh
  >>>>> Kenneth
  >>>>>>
  >>>>>>
  >>>>> 13. sep. 2010 15.03 skrev Lars Munch <Lars@k-munch.dk>:
  >>>>> Hei
  >>>>>> Hmm... syntes ikke helt han svarede klart på hvad vi skal have til den 28/9,
  >>>>> men se min kommentar i tekst nedenfor.
  >>>>>>>
  >>>>> MVH.
  >>>>> Lars Munch
  >>>>>>>
  >>>>>> -----Oprindelig meddelelse---
  >>>>> Fra: Rune Hylsberg Jacobsen [mailto:rhj@iha.dk]
  >>>>> Sendt: 13. september 2010 08:47
  >>>>> Til: ahpoder@gmail.com
  >>>>> Cc: knn@aarhustech.dk; kennethpihl@gmail.com; Lars@k-munch.dk
  >>>>> Emne: RE: Spørgsmål til indhold af SRR
  >>>>>>
  >>>>> Hei
  >>>>>>>
  >>>>>> Se min svar nedenfor.
  >>>>>>>
  >>>>> Mvh.
  >>>>> Rune
  >>>>>>>
  >>>>>>>
  >>>>>> Rune Hylsberg Jacobsen, Ph.D.
```

>>>>>> Jeres antagelse og ræsonnement er korrekt. Det er har fået som input til >>>>> casen skal repræsentere et typisk input fra en kunde, som sandsynligvis ikke

>>>>> har læst INCOSE bogen ;-) I bør forholde jer krisitk til input'et fra kunden

>>>>> og vurdere om det er tilstrækkeligt til at udgive sig som output fra

>>>>> Requirement Definition Processen.

>>>>>>

>>>>>> LMU: Som jeg forstår Runes svar så skal vi vurdere på om vi kan bruge >>>>> TERMA's oplæg som tilstrækkelig input til Stakeholder Requirement Definition

```
>>>>>> Process. Så hvis vi vurderer OK så skal vi blot gennem Requirement Analysis
>>>>> Process, men med alle de punkter vi har til TERMA's oplæg, så kan vi vel
>>>>>> hurtigt konkludere at det ikke er godt nok som output fra SRDP'en eller hvad
>>>>> siger I?
>>>>>>
>>>>>> Et andet punkt nu vi er lige her i processen er at læser man punkt 4.1.2.6
>>>>> side 69 i bogen så står der: "Generate the System Requirement Document",
>>>>> hvis ikke den allerede er lavet. Men en System Requirement Document er det
>>>>>> et dokument som samler de dokumenter som kommer ud af Stakeholder
>>>>> Requirements Definition Process eller hvad er et System Requirement
>>>>> Document?
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>> Vi håber at du ka være behjælpelig med at svare på disse spørgsmål, og
>>>>>> vi ser frem til at høre fra dig.
>>>>>>>
>>>>> Hvis du ønsker at følge med i vores "process" kan du se vores Wiki på:
>>>>>>>
>>>>> http://code.google.com/p/syseng/wiki/MainPage
>>>>>>>
>>>>>> Er det forresten en god måde at dokumentere processen overfor dig?
>>>>>> Eller hvordan foretrækker !?
>>>>>>>
>>>>>> Jeg forventer ikke at i laver et dokument som beskriver processen, men
>>>>>> skulle i ønske at gøre det er det helt ok. Det er primært output'et i
>>>>> "måles" på - præcist som havde det været et virkeligt kundeprojekt. I kan
>>>>> overveje at komme lidt ind processen i jeres endelige præsentation.
>>>>>>>
>>>>> Med venlig hilsen
>>>>>>>
>>>>> For Company F
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>
```