


MolProbity Ramachandran analysis

7cak.H.pdb, model 1



40 (4) (100.0%) of all residues were in favored (90%) regions.

40 (4) (100.0%) of all residues were in allowed (100.0%) regions.

There were 50 outliers (40%):

- A 100 (100.0%) (40.0%)
- A 101 (100.0%) (40.0%)
- A 102 (100.0%) (40.0%)
- A 103 (100.0%) (40.0%)
- A 104 (100.0%) (40.0%)
- A 105 (100.0%) (40.0%)
- A 106 (100.0%) (40.0%)
- A 107 (100.0%) (40.0%)
- A 108 (100.0%) (40.0%)
- A 109 (100.0%) (40.0%)
- A 110 (100.0%) (40.0%)
- A 111 (100.0%) (40.0%)
- A 112 (100.0%) (40.0%)
- A 113 (100.0%) (40.0%)
- A 114 (100.0%) (40.0%)
- A 115 (100.0%) (40.0%)
- A 116 (100.0%) (40.0%)
- A 117 (100.0%) (40.0%)
- A 118 (100.0%) (40.0%)
- A 119 (100.0%) (40.0%)
- A 120 (100.0%) (40.0%)
- A 121 (100.0%) (40.0%)
- A 122 (100.0%) (40.0%)
- A 123 (100.0%) (40.0%)
- A 124 (100.0%) (40.0%)
- A 125 (100.0%) (40.0%)
- A 126 (100.0%) (40.0%)
- A 127 (100.0%) (40.0%)
- A 128 (100.0%) (40.0%)
- A 129 (100.0%) (40.0%)
- A 130 (100.0%) (40.0%)
- A 131 (100.0%) (40.0%)
- A 132 (100.0%) (40.0%)
- A 133 (100.0%) (40.0%)
- A 134 (100.0%) (40.0%)
- A 135 (100.0%) (40.0%)
- A 136 (100.0%) (40.0%)
- A 137 (100.0%) (40.0%)
- A 138 (100.0%) (40.0%)
- A 139 (100.0%) (40.0%)
- A 140 (100.0%) (40.0%)