


Добавление пользователей

Добавить пользователей

Версия 8.0







Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Цобавить пользователей	4
Добавить пользователя с правами системного администратора	4
Добавить пользователя-сотрудника	6
Добавить новый контакт	6
Создать пользователя	7

Добавить пользователей

ПРОДУКТЫ: ВСЕ ПРОДУКТЫ

Для управления пользователями в Creatio используется раздел [*Пользователи системы*]. Настройки пользователя определяют, какие задачи пользователь может выполнять, какие данные может видеть и как с этими данными взаимодействовать.

На заметку. По умолчанию доступ к разделу есть только у администраторов системы.

Для перехода в раздел нажмите 🌺 — > "Пользователи системы".

Добавить пользователя с правами системного администратора

В системе доступна организационная роль "**Системные администраторы**" ("System administrators"), члены которой по умолчанию имеют полный доступ ко всем данным. Он достигается за счет доступа к следующим системным операциям:

- "Добавление любых данных" (код "CanInsertEverything");
- "Удаление любых данных" (код "CanDeleteEverything");
- "Изменение любых данных" (код "CanUpdateEverything");
- "Просмотр любых данных" (код "CanSelectEverything").

Подробнее: Описание системных операций.

Для создания нового пользователя с правами системного администратора:

- 1. В разделе [*Контакты*] **добавьте контакт** для нового пользователя или убедитесь, что соответствующий контакт уже существует. Подробнее: <u>Добавить новый контакт</u>.
- 2. В разделе [*Пользователи системы*] добавьте нового пользователя, указав контакт в профиле пользователя. Подробнее: <u>Добавить нового пользователя</u>.
- 3. Включите пользователя в роль "Системные администраторы" (System administrators).

Важно. Доступ к этим операциям отменяет любые ограничения доступа на объекты, которые могут быть у пользователя. Например, если пользователь имеет доступ к операции "Просмотр любых данных", то он сможет просматривать данные всех объектов, даже если доступ к операциям чтения в таких объектах был ограничен.

Существует несколько способов назначить пользователю роль системного администратора:


• Со страницы пользователя.

• Со страницы ролей.

Способ 1. Назначить роль системного администратора со страницы пользователя

- 1. Нажмите 👛 > Дизайнер системы > "Пользователи системы".
- 2. Откройте страницу пользователя > вкладка [*Роли*].
- 3. На детали [*Организационные роли*] нажмите + и укажите роль "Системные администраторы" (Рис. 1).

Рис. 1 — Назначение роли системного администратора со страницы пользователя




В результате пользователь будет добавлен с ролью системного администратора и получит полный доступ ко всем данным.

Способ 2. Включить пользователя в роль системного администратора с помощью раздела [Организационные роли]

- 1. Нажмите 📸 > "Организационные роли".
- 2. В списке организационных ролей, представленном в виде древовидной иерархической структуры, выберите роль "Системные администраторы". Справа от списка ролей откроется страница выбранной роли.
- 3. На вкладке [Пользователи]:

- а. **Если пользователь уже создан** в системе, то нажмите + и выберите [Добавить существующего]. Во всплывающем окне выберите соответствующего пользователя (Рис. 2).
- b. **Если пользователь еще не создан** в системе, то нажмите + и выберите [*Добавить нового*]. После этого необходимо будет заполнить страницу нового пользователя.

Рис. 2 — Включение пользователя в роль системного администратора с помощью раздела [Организационные роли]



В результате пользователь будет добавлен с ролью системного администратора и получит полный доступ ко всем данным.

Добавить пользователя-сотрудника

Для создания нового пользователя:


- 1. В разделе [*Контакты*] **добавьте контакт** для нового пользователя или убедитесь, что соответствующий контакт уже существует. Подробнее: <u>Добавить новый контакт</u>.
- 2. В разделе [*Пользователи системы*] **добавьте нового пользователя**, указав контакт в профиле пользователя. Подробнее: <u>Создать пользователя</u>.
- 3. Назначьте пользователю роль, если это необходимо. Подробнее: Назначить пользователю роли.
- 4. Предоставьте пользователю лицензии. Подробнее: Предоставить лицензии пользователю.

Добавить новый контакт

1. Раздел [*Контакты*] — > [Добавить контакт].

2. Заполните страницу контакта и нажмите кнопку [Сохранить] (Рис. 3).

Рис. 3 — Добавление нового контакта




В результате в системе будет создан новый контакт, для которого можно создать пользователя.

На заметку. Вы также можете пропустить этот шаг и создать контакт позже, непосредственно при добавлении нового пользователя. Заполняя поле [Kohtakt] на странице пользователя, нажмите \mathbf{Q} , в открывшемся окне нажмите кнопку [Aobabate] и заполните страницу контакта. После сохранения страницы вы вернетесь на страницу пользователя, где поле [Kohtakt] будет заполнено созданным контактом.

Создать пользователя

- 1. Нажмите 👛 —> "Пользователи системы".
- 2. Нажмите [*Добавить*] > [*Сотрудника компании*] (Рис. 4).

Рис. 4 — Выбор типа пользователя



На заметку. После сохранения записи вы сможете изменить тип пользователя ("Сотрудник компании" или "Пользователь портала"), повторно открыв его страницу.

- 3. На открывшейся странице заполните следующие поля:
 - а. [Контакт] выберите пользователя из раздела [Контакты].
 - b. [*Тип*] система заполнит поле автоматически после выбора типа пользователя в предыдущем шаге. Возможные значения поля "Сотрудник компании" или "Пользователь портала".
 - с. [*Активен*] признак будет автоматически отмечен для активных пользователей. Чтобы деактивировать пользователя, снимите данный признак.
 - d. [*Культура*] поле отображает информацию о языке приложения для текущего пользователя. Значение поля указывается автоматически, изменить язык можно в профиле пользователя.

На заметку. Поле [*Культура*] показывает активные языки. Чтобы выбрать другие языки, сначала активируйте их в разделе [*Языки*] дизайнера системы. Подробнее: Мультиязычие.

- е. [Домашняя страница] укажите страницу раздела, которая будет открываться автоматически при входе пользователя в систему. Если вы оставите поле незаполненным, то пользователь будет перенаправлен в главное меню, а при последующих входах на последнюю открытую страницу во время предыдущего сеанса.
- f. [Формат даты и времени] укажите формат, выбрав необходимый из выпадающего списка. Вы можете оставить поле незаполненным, и пользователь сможет указать эти данные позднее в своем профиле.
- 4. На детали [Аутентификация] заполните следующие поля:
 - а. [*Имя пользователя*] укажите логин пользователя, под которым он будет входить в систему. Поле является обязательным для заполнения.
 - b. [*Пароль*], [*Подтверждение пароля*] укажите пароль пользователя, с помощью которого он будет входить в систему. Поля являются обязательными для заполнения.
 - с. Дата окончания действия пароля нередактируемое поле, отображает дату истечения срока действия пароля. Дата определяется на основании поля [Значение по умолчанию] системной настройки "Срок действия пароля, дни" (код "MaxPasswordAge"). Значение поля системной настройки по умолчанию "0", в этом случае пароль действует бессрочно, поле [Срок действия пароля] на странице пользователя остается пустым и заблокированным.
 - d. [Сбросить пароль] установите этот признак, если вы хотите, чтобы пользователь изменил свой пароль при входе в систему. Если признак установлен, то система уведомит пользователя о том,

что срок действия пароля истек и запросит изменение пароля при следующей попытке входа.

На заметку. Если вы используете аутентификацию средствами LDAP, то установите признак [*Аутентификация средствами LDAP*] и в поле [*Имя пользователя*] укажите имя пользователя из справочника LDAP. Справочник этого поля содержит перечень пользователей LDAP, которые еще не синхронизированы с системой. Подробнее: <u>Настроить синхронизацию с LDAP</u>.

5. Сохраните страницу.

В результате новый пользователь будет добавлен в Creatio.