Sistem Operasi

Pertemuan 03

Alauddin Maulana Hirzan, S.Kom., M.Kom. NIDN. 0607069401

Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Universitas Semarang



Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 1 / 34

- 1 Kernel
- 2 Kernel Windows
- 3 Kernel Linux
- 4 Kernel macOS

Apa itu Kernel? Definisi Kernel

Kernel

0000000000000

Kernel dapat didefinisikan sebagai komponen sentral dari suatu sistem operasi. Ini adalah program perangkat lunak yang mengelola sumber daya sistem, menyediakan lapisan abstraksi antara perangkat keras dan perangkat lunak.


Kernel berinteraksi langsung dengan komponen perangkat keras komputer, seperti CPU, memori, dan perangkat periferal, untuk melakukan tugas-tugas penting dan memastikan kelancaran pengoperasian sistem.

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 3 / 34

Definisi Kernel

00000000000000

Kernel



Peran Kernel

0000000000000


Kernel

Kernel memiliki peran sebagai berikut:

- **Manajemen Proses**: Kernel mengelola proses
- Manajemen Memori: Mengalokasikan dan membatalkan alokasi ruang memori
- Manajemen Perangkat: Kernel berinteraksi dengan driver perangkat untuk mengontrol perangkat periferal
- Manajemen Sistem File: Menyediakan akses ke file yang disimpan di disk
- **6 Panggilan Sistem**: Kernel mengimplementasikan panggilan sistem

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 5 / 34

Peran Kernel



Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 6 / 34

Kernel

00000000000000

Kernel Space dan User Space

- Ruang Kernel: bagian memori tempat kode kernel dan struktur data berada. Ini adalah mode operasi yang memiliki hak istimewa di mana kernel memiliki akses tidak terbatas ke perangkat keras dan dapat menialankan instruksi yang memiliki hak istimewa.
- Ruang Pengguna: area memori tempat aplikasi pengguna dan proses mode pengguna dijalankan. Itu dijsolasi dari kernel dan proses pengguna lainnya, menyediakan lingkungan terlindungi untuk menjalankan aplikasi.


Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 7/34

Kernel

000000000000000

Kernel Space dan User Space

User space Vs Kernel Space



Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 8 / 34

Jenis-jenis Kernel

00000000000000

Kernel

Monolithic Kernel

• Dalam arsitektur kernel monolitik, semua layanan sistem operasi, seperti manajemen proses, manajemen memori, sistem file, dan driver perangkat, diimplementasikan sebagai satu unit besar dan terintegrasi erat yang berialan dalam mode kernel.

Micro Kernel

 Mikrokernel dirancang minimalis, dengan hanya layanan penting seperti penjadwalan proses, komunikasi antar-proses (IPC), dan manajemen memori yang diterapkan di ruang kernel. Layanan tambahan, seperti driver perangkat dan sistem file, diimplementasikan sebagai proses ruang pengguna.

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 9/34

Jenis-jenis Kernel

00000000000000

Kernel

Hybrid Kernel

 Kernel hibrid menggabungkan elemen arsitektur monolitik dan mikrokernel, memungkinkan layanan non-esensial tertentu berjalan di ruang pengguna sambil menjaga komponen penting, seperti manajemen proses dan perlindungan memori, di ruang kernel.

Exo Kernel


 Exokernel mengambil konsep minimalis secara ekstrim dengan hanya menyediakan abstraksi perangkat keras dasar, seperti perlindungan memori dan penjadwalan CPU, sekaligus memungkinkan perpustakaan dan aplikasi tingkat pengguna untuk mengelola sumber daya perangkat keras secara langsung.

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 10 / 34

Jenis-jenis Kernel

000000000000000

Kernel



Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 11 / 34

Kernel

00000000000000

Jenis-jenis Kernel - Monolithic

- Karakteristik: Kernel monolitik memiliki desain yang relatif sederhana dan menawarkan kinerja tinggi karena menghindari overhead peralihan konteks antar modul yang berbeda. Namun, mereka kurang modular dan kurang toleran terhadap kesalahan karena bug atau kegagalan pada satu komponen dapat menyebabkan crash pada keseluruhan sistem.
- Contoh: Linux, Unix, BSD.

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 12 / 34

Kernel

00000000000000

Jenis-jenis Kernel - Micro Kernel

- Karakteristik: Microkernel menawarkan peningkatan modularitas dan fleksibilitas, membuatnya lebih mudah untuk dipelihara dan diperluas. Mereka juga menyediakan isolasi kesalahan yang lebih baik karena kegagalan pada komponen ruang pengguna tidak serta merta mempengaruhi kernel. Namun, overhead IPC antara komponen ruang pengguna dan ruang kernel dapat memengaruhi kinerja.
- Contoh: MINIX, QNX.

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 13 / 34

Kernel

00000000000000

Jenis-jenis Kernel - Hybrid Kernel

- Karakteristik: Kernel hibrid bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kinerja dan modularitas, menawarkan beberapa keunggulan dari desain monolitik dan mikrokernel. Mereka biasanya memberikan kinerja yang lebih baik daripada mikrokernel namun tetap mempertahankan tingkat modularitas dan isolasi kesalahan.
- Contoh: Windows NT, macOS (kernel XNU).

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 14 / 34

Kernel

00000000000000

Jenis-jenis Kernel - Exo Kernel

- Karakteristik: Exokernel menawarkan fleksibilitas dan kinerja maksimum dengan memaparkan sumber daya perangkat keras langsung ke aplikasi, memungkinkan aplikasi menerapkan kebijakan manajemen sumber dava khusus. Namun, mereka memerlukan perpustakaan tingkat aplikasi yang canggih untuk menyediakan abstraksi dan layanan tingkat tinggi yang biasanya ditangani oleh kernel.
- Contoh: Tidak ada yang banyak digunakan pada sistem operasi mainstream.

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 15 / 34

- 1 Kerne
- 2 Kernel Windows
- 3 Kernel Linux
- 4 Kernel macOS

Arsitektur dan Desain Kernel

Kernel Windows adalah komponen inti dari sistem operasi Windows, yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perangkat keras, menyediakan layanan sistem, dan memfasilitasi komunikasi antar komponen perangkat lunak. Kernel ini beroperasi dalam mode istimewa, berinteraksi langsung dengan perangkat keras yang mendasarinya untuk menegakkan keamanan, mengelola memori, menjadwalkan proses, dan menangani panggilan sistem.

Arsitektur kernel Windows bersifat modular dan berlapis, terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk memastikan stabilitas, keamanan, dan kinerja sistem operasi. Komponen tersebut antara lain Eksekutif, Hardware Abstraksi Layer (HAL), dan NTOSKRNL (NT Operating System Kernel).

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 17 / 34

Kernel Windows

Arsitektur dan Desain Kernel

Komponen Kernel Windows:

• Executive

 Eksekutif adalah kumpulan komponen mode kernel yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan sistem tingkat tinggi dan mengelola berbagai aspek sistem operasi

2 Hardware Abstraction Layer

 HAL menyediakan antarmuka platform-independen antara perangkat keras dan sistem operasi lainnya, mengabstraksi detail spesifik perangkat keras dan menyediakan API terpadu untuk akses perangkat.

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 18 / 34

Kernel Windows

Arsitektur dan Desain Kernel

NTOSKRNL

• NTOSKRNL adalah komponen kernel inti dari sistem operasi Windows, yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya sistem, menyediakan layanan penting, dan mengeksekusi kode tingkat sistem.

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 19 / 34

Arsitektur dan Desain Kernel



Kernel Windows

Fitur dan Fungsionalitas

Memory management

- Kernel Windows mengimplementasikan memori virtual untuk proses, memungkinkan mereka mengakses lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik.
- Perlindungan memori mencegah akses tidak sah ke lokasi memori.

Process and thread management

- Proses adalah entitas terorganisir dengan ruang alamat virtualnya sendiri, yang dikelola oleh kernel.
- Thread mewakili jalur eksekusi individual dalam suatu proses, dikelola untuk konkurensi oleh kernel.

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 21 / 34

Kernel Windows

Fitur dan Fungsionalitas

1/O subsystem

- Antarmuka driver perangkat dengan perangkat keras, distandarisasi oleh lapisan abstraksi kernel.
- Manaier I/O mengoordinasikan semua operasi input dan output, termasuk I/O file, jaringan, dan perangkat.

Security features

- Kontrol akses diterapkan melalui ACL dan SID untuk mengatur akses ke sumber daya sistem.
- Kontrol Akun Pengguna (UAC) memerlukan persetujuan administratif untuk tindakan tertentu guna mencegah perubahan yang tidak sah.

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 22 / 34

- 3 Kernel Linux

Arsitektur dan Desain Kernel

Kernel Linux mengikuti arsitektur monolitik di mana semua fungsi inti sistem operasi, termasuk manajemen proses, manajemen memori, sistem file, driver perangkat, dan jaringan, diimplementasikan dalam ruang kernel.


Meskipun kernel Linux bersifat monolitik, dia juga mendukung desain modular. Hal ini berarti bahwa komponen tertentu, seperti driver perangkat dan sistem file, dapat dimuat dan dibongkar secara dinamis saat runtime, meningkatkan fleksibilitas dan memungkinkan kernel untuk mendukung berbagai konfigurasi perangkat keras tanpa membuat image kernel membengkak.

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 24 / 34

25 / 34

Kernel Linux

Arsitektur dan Desain Kernel



Arsitektur dan Desain Kernel

Sifat Monolithic dan Microkernel dalam Linux

Meskipun diklasifikasikan sebagai kernel monolitik, kernel Linux menggabungkan beberapa elemen desain mikrokernel. Misalnya, Linux mendukung modul kernel yang dapat dimuat, memungkinkan komponen tertentu dimuat dan dibongkar secara dinamis saat runtime. Selain itu, subsistem tertentu, seperti driver perangkat dan sistem file, dapat dibangun sebagai modul terpisah, meningkatkan modularitas dan fleksibilitas tanpa mengorbankan kinerja secara signifikan.

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 26 / 34

Fitur dan Fungsionalitas

Process scheduling

- Kernel Linux mengatur penjadwalan proses untuk menentukan proses mana yang berjalan, kapan dan berapa lama.
- Tersedia beberapa penjadwal, masing-masing dioptimalkan untuk kasus penggunaan berbeda.

Memory management

- Mengimplementasikan memori virtual untuk setiap proses, dikelola oleh kernel.
- Menggunakan algoritma penggantian halaman untuk manajemen memori vang efisien.

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 27 / 34

Fitur dan Fungsionalitas

Device drivers

- Bertanggung jawab untuk mengaktifkan komunikasi antara kernel dan perangkat keras.
- Sebagian besar driver berjalan di ruang kernel untuk akses perangkat keras yang efisien.

File system support

- Mendukung berbagai sistem file, termasuk ext4, Btrfs, XFS, dan NTFS.
- Memanfaatkan lapisan sistem file virtual untuk akses seragam ke sistem file vang berbeda.

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 28 / 34

- 1 Kerne
- 2 Kernel Windows
- 3 Kernel Linux
- 4 Kernel macOS

Arsitektur dan Desain Kernel

Kernel macOS, yang dikenal sebagai XNU (X is Not Unix), menampilkan desain hibrid yang menggabungkan elemen arsitektur monolitik dan mikrokernel. XNU berasal dari mikrokernel Mach dan menggabungkan komponen dari kernel BSD Unix.

Kernel macOS

Arsitektur dan Desain Kernel

Komponen kernel **XNU** terdiri dari:

- Kernel Mach: Inti dari XNU adalah mikrokernel Mach, yang bertanggung jawab untuk mengelola tugas, thread, memori, dan komunikasi antar-proses.
- Komponen BSD: XNU mencakup berbagai komponen dari kernel BSD Unix, seperti tumpukan jaringan, sistem file virtual (VFS), dan driver sistem file.

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 31 / 34

Kernel macOS

Arsitektur dan Desain Kernel

Komponen kernel **XNU** terdiri dari:

- I/O Kit: Kerangka kerja I/O Kit menyediakan model komprehensif untuk driver perangkat dan akses perangkat keras di macOS. Ini mengabstraksi interaksi perangkat keras, memungkinkan driver dikembangkan dan dikelola dengan lebih mudah.
- Ekstensi Kernel XNU: XNU mendukung Kernel EXTension (KEXTs), yang merupakan modul yang dapat dimuat yang memperluas fungsionalitas kernel. KEXT dapat mencakup driver perangkat, sistem file, dan fitur tingkat sistem lainnya.

Sistem Operasi Alauddin Maulana Hirzan 32 / 34

Kernel macOS

Fitur dan Fungsionalitas

Mach microkernel

• Komponen inti menyediakan layanan penting seperti manajemen proses dan memori.

BSD subsystem

 Menggabungkan komponen dari BSD Unix, menawarkan lingkungan mirip Unix yang familiar.

⋒ I/O Kit framework

Menyediakan antarmuka terpadu untuk driver perangkat dan akses perangkat keras.

Alauddin Maulana Hirzan Sistem Operasi 33 / 34 Terima Kasih