

Tratamiento de la Información y Competencia Digital (TICD)

Acceso Ciclos Formativos de Grado Superior (ACFGS)


Tema 2. Seguridad y ética informática

Tema 2. Parte 3. Criptografía y Protección intelectual.

Resumen

Paco Aldarias.8/11/2023






Índice



- 1. Concepto y clasificación
- 2. Clasificación según la función
 - 2.1. Software de sistema.
 - 2.2. Programas de desarrollo y lenguajes de programación.
 - 2.3. Programas de aplicación.
- 3. Clasificación según la licencia.
 - 3.1. Software propietario o privativo
 - 3.2. Software libre
 - 3.3. Software de dominio público
- 4. Sistemas Operativos
 - 4.1. Principales Sistemas Operativos
 - 4.2. Sistemas Operativos Para PC (Microsoft windows, Mac OS, GNU/Linux).
 - 4.3. Sistemas Operativos Móviles (Android, IOS).
 - 4.4. Administración de dispositivos de almacenamiento (estructura física y estructura lógica)
 - 4.5. Administración de archivos y carpetas
 - 4.6. Operaciones básicas con archivos y carpetas
 - 4.7. Administración de usuarios y grupos
- BIBLIOGRAFÍA



1. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN



Software: Conjunto de instrucciones que permiten que el hardware realice determinadas funciones.





Según la f<mark>unción</mark>

• Software de sistema.

Software de programación.

• Software de aplicación.

Según su l<mark>icencia</mark>

Software propietario.

Software libre.

Software de dominio público.



2. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FUNCIÓN

2.1. Software de sistema

USUARIO < > S.O. < > SOFTWARE < > DRIVER < > HARDWARE

SISTEMAS OPERATIVOS (SO)

Imprescindible:

- Intermediario entre ordenador y resto del sw (drivers)
- Interfaz entre personas y ordenador (menús, ventanas, etc.).

CONTROLADORES (DRIVERS)

- Programa cuya finalidad es relacionar el SO con el HW y/o periféricos
- Reconocer y permitir trabajar/comunicarse el SO con los dispositivos.



2. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FUNCIÓN

2.2 Programas de desarrollo y lenguajes de programación

SW qué se utiliza para la creación de otros programas + Lenguajes de programación IDE: Integrated Development Environment

ENTORNOS DE DESARROLLO (IDE)



- Compiladores o intérpretes.
- Debuggers (depuradores)
- Editor de texto.



Prueba en: paiza.io





2. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FUNCIÓN

2.2 Programas de aplicación.

En este grupo se engloba la mayoría del software existente.

Estos programas están diseñados para realizar una o varias tareas concretas



- Navegadores web
- Procesadores de textos (Word, LibreOffice Writer...)
- Gestores de bases de datos (Access, Oracle, Microsoft SQL Server...)
- Hojas de cálculo (Microsoft Excel, LibreOffice Calc...)
- Programas de tratamiento gráfico y fotográfico (CorelDraw, Adobe PhotoShop, Gimp, Paint...)
- Reproductores de música o vídeo
- Visores de imágenes
- Destinados a reforzar la seguridad de los dispositivos conectados a la red, como los antivirus.
- Juegos, etc.



3.1. Software propietario o privativo (copyright)

- Impone limitaciones en cuanto a su uso, distribución o modificación
- Código fuente no está disponible o se encuentra restringido.
- Normalmente es software comercial, es decir, se paga por su uso.
 - Lo pueden usar, quienes tengan permiso expreso del productor del programa (ya sea previo pago o gratuitamente).
- Los usuarios no pueden redistribuirlo ni modificarlo.
- Ejemplos: Microsoft Office, Adobe Acrobat, ...









3.1. Software propietario o privativo (copyright)





3.2. Software libre (copyleft)

El software libre es aquel que dispone de cuatro libertades, se puede usar, ejecutar, distribuir, modificar y mejorar libremente. Ejemplo: firefox, linux.

El software gratuito, este no se puede modificar, vender o distribuir libremente.

La licencia de cualquier programa incluido en esta categoría, otorgue los cuatro grados de libertad

GRADOS DE LIBERTAD (Free Software Foundation)

Libertad 0: **usar** el programa con cualquier propósito.

Libertad 1: **estudiar** cómo funciona el programa y **modificarlo**, adaptándolo a tus necesidades.

Libertad 2: distribuir copias del programa (ayudar al prójimo.)

Libertad 3: **mejorar** el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.




3.2. Software libre (freeware o copyleft)

EJEMPLOS DE SOFTWARE LIBRE OpenOffice.org ghostscript MediaCoder **ERASER** NASA World Wind ubuntu



3.2. Software libre





13.3. Software de Dominio Público

Se diferencia del software libre en que <mark>no requiere licencia, </mark>ya sea porque quien lo ha producido lo dona de modo altruista "a la humanidad" o porque los derechos de autor han Caducado. Ejemplo: Unix.

El software de dominio público es un software libre que no tiene un propietario, por ello no existen derechos de autor, licencias o restricciones de distribución.

Por este concepto, el software de dominio público se diferencia de un freeware, el cual conserva los derechos de autor (software libre).



3.4. EULA

Un **EULA** (End User License Agreement = Acuerdo de Licencia de Usuario Final) es un contrato entre el propietario del software y el usuario final donde se indica lo que podemos y no podemos hacer con ese programa.

Los EULA suelen mostrarse durante la instalación del programa. Es una pantalla que contiene un texto muy largo, que se nos invita a leer atentamente pero casi nadie lo hace pulsando rápidamente en el botón Aceptar





Proporcionan una interfaz cómoda para trabajar con el ordenador.

OBJETIVOS:

- Comodidad: proporcionar entorno amigable al usuario.
- Eficiencia: aprovechar recursos del ordenador rápidamente y eficazmente.

FUNCIONES:

- Proporcionar una interfaz de usuario
- Gestionar los recursos (procesador, memoria, discos, periféricos...).
- Gestionar los procesos.
- Administrar el sistema de archivos.



Los programas que se ejecutan en un ordenador pueden ser de dos tipos:

APLICACIONES:

Programas que el usuario ejecuta cuando lo necesita (ej.: LibreOffice Writer).

Procesos interactivos → el usuario puede hacer uso de ellos mediante su interfaz gráfica.


SERVICIOS:

Se activan al arrancar el ordenador de forma automática → suelen ser necesarios para el funcionamiento del SO.

Se ejecutan en un segundo plano (background).

No suelen incorporar ningún interfaz gráfica.

Ejemplo: servicios de seguridad como el antivirus o el cortafuegos..



TIPOS DE SC





ADMÓN. TAREAS

- Monotarea: Son aquellos que solo permiten una tarea a la vez por el usuario.
- Multitarea: Aquel que permite al usuario estar realizando varios trabajos a la vez.

ADMÓN. USUARIOS

- Monousuario: Son aquellos que únicamente soportan un usuario a la vez.
- Multiusuario: Son capaces de dar servicio a más de un usuario a la vez.


FASE DESARROLLO

- Alfa. Primera versión del programa (pruebas). Aún no están todas las funcionalidades disponibles.
- Beta. Primera versión completa del programa pendiente de ser revisada.
- RTM / LTS / Estable. Versión final lista para distribución.

INTERACCIÓN USUARIO

- Un intérprete de comandos: el usuario se comunica con el SO mediante órdenes que escribe en modo de texto..
- Interfaz gráfico: Forma visual de interactuar con el ordenador (uso del ratón, menús, ventanas, barras de herramientas, barras de desplazamiento.)







4.1. Principales Sistemas Operativos.





4.2 Sistemas Operativos Para PC

Los sistemas operativos para PC u ordenadores de sobremesa son muy variados y hay muchos, pero los más utilizados son Windows, Mac y LINUX.







4.2 Sistemas Operativos Para PC

4.2.1. Microsoft Windows

Microsoft Windows es el nombre de una serie de sistemas operativos desarrollados por Microsoft desde 1981.

Anunciado en 1983, Microsoft comercializó por primera vez el entorno operativo denominado Windows en noviembre de 1985 como complemento para MS-DOS.

La versión más reciente de Windows es Windows 10, para equipos de escritorio.





4.2 Sistemas Operativos Para PC

4.2.2. MacOS

- Mac OS X es un SO desarrollado y comercializado por Apple Inc. (incluido en su gama de ordenadores Macintosh desde 2002).
- Destaca por una potente interfaz gráfica.
- Para dispositivos engastados Apple produce versiones específicas: el iOS para el iPhone, por ejemplo.
- La versión más reciente es Mac OS X 11 (Big Sur).



4.2 Sistemas Operativos Para PC

4.2.3. GNU/Linux

- GNU/Linux = núcleo (kernel) Linux + programas de sistema GNU.
- SW libre → todo su código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente bajo Licencia General Public License (Licencia Pública General de GNU).
- Distribución Linux = SO + conjunto de software libre/propietario ⇒ satisfacer necesidades específicas de grupos de usuarios (ediciones domésticas, empresariales y para servidores).
- Repositorio Linux → Lugar donde se guardan los paquetes (programas) que se pueden instalar mediante un gestor de paquetes.







4.3 Sistemas Operativos Móviles

Los SO para móviles y tablets más utilizados son Android y iOS.






4.3 Sistemas Operativos Móviles

4.3.1. Android

- SO de Google.
- Usado por casi todas las compañías de fabricación de móviles (LG, Motorola, Samsung, BQ, etc).
- Su versión actual es la 11, llamada "11".
- Es de código abierto, gratis y basado en Linux.
- Muchas compañías lo modifican y añaden una capa por encima personalizada (MIUI-Xiaomi o Pixel-Google).



4.3 Sistemas Operativos Móviles

4.3.1. Android

- SO de Google.
- Usado por casi todas las compañías de fabricación de móviles (LG, Motorola, Samsung, BQ, etc).
- Su versión actual es la 11, llamada "11".
- Es de código abierto, gratis y basado en Linux.
- Muchas compañías lo modifican y añaden una capa por encima personalizada (MIUI-Xiaomi o Pixel-Google).

Nombre +	Número de versión	Fecha de lanzamiento
Apple Pie	1.0	23 de septiembre de 2008
Banana Bread	1.1	9 de febrero de 2009
Cupcake	1.5	25 de abril de 2009
Donut	1.6	15 de septiembre de 2009
Eclair	2.0 – 2.1	26 de octubre de 2009
Froyo	2.2 – 2.2.3	20 de mayo de 2010
Gingerbread	2.3 – 2.3.7	6 de diciembre de 2010
Honeycomb	3.0 – 3.2.6	22 de febrero de 2011
Ice Cream Sandwich	4.0 – 4.0.5	18 de octubre de 2011
Jelly Bean	4.1 – 4.3.1	9 de julio de 2012
KitKat	4.4 – 4.4.4	31 de octubre de 2013
Lollipop	5.0 – 5.1.1	12 de noviembre de 2014
Marshmallow	6.0 - 6.0.1	5 de octubre de 2015
Nougat	7.0 – 7.1.2	15 de junio de 2016
Oreo	8.0 – 8.1	21 de agosto de 2017
Pie	9.0	6 de agosto de 2018
Android 10	10.0	3 de septiembre de 2019
Android 11	11.0	8 de septiembre de 2020






4.3 Sistemas Operativos Móviles

4.3.2. iOS

- SO de Apple
- Para iPhone y iPad.
- SO cerrado.
- Versión actual =14
- Apple no da licencia de iOS a terceros → solo los iPhone disponen de este SO.





4.3 Sistemas Operativos Móviles

4.3.2. iOS

- SO de Apple
- Para iPhone y iPad.
- SO cerrado.
- Versión actual =14
- Apple no da licencia de iOS a terceros → solo los iPhone disponen de este SO.

Versiones actuales [editar]

	_	
Descontinuada	Actual	Beta

Build	Versión	Fecha de lanzamiento	Dispositivos con Fin de Ciclo de Vida
7E18	3.1.3	2 de febrero de 2010	iPhone e iPod touch (1.ª generación)
8C148	4.2.1	21 de noviembre de 2010	iPhone 3G e iPod touch (2.ª generación)
9B206	5.1.1	7 de mayo de 2012	iPad (1.ª generación) e iPod touch (3.ª generación)
10B500	6.1.6	23 de febrero de 2014	iPod touch (4.ª generación) e iPhone 3GS
11D257	7.1.2	29 de junio de 2014	iPhone 4
13G36	9.3.6	22 de julio de 2019	iPhone 4S, iPad 2, iPad 3, iPad Mini (1.ª generación) e iPod touch (5.ª generación)
14G60	10.3.4	22 de julio de 2019	iPhone 5, iPhone 5C e iPad (4.ª generación)
16G102	12.4.8	15 de julio de 2020	iPhone 5s, iPhone 6, iPad Air (1.ª generación), iPad Mini (2.ª y 3.ª generación) e iPod touch (6.ª generación)
17G68	13.6	15 de julio de 2020	
18A5319i	14.0.1	7 de julio de 2020	iPhone 6S, iPhone SE (Primera Generación), iPad (5.ª generación), iPad Air 2, iPad Mini (4.ª Generación) y iPad Pro (1.ª Generación)



4.4 Administración de dispositivos de almacenamiento

Cuando trabajamos con el ordenador, tenemos la necesidad de almacenar las datos de forma persistente, normalmente en el disco duro, en caso contrario las datos se perderían al apagar el ordenador. Actualmente todos los ordenadores disponen de disco duro para almacenar la información. Además, es posible almacenar la información en dispositivos portables como memorias USB o tarjetas de memoria





4.4 Administración de dispositivos de almacenamiento

4.4.1. Estructura física (DISCO DURO MAGNÉTICO)

Dentro de un disco duro hay uno o más platos concéntricos que giran todos al mismo tiempo. Poseen dos caras → operación de lectura/escritura por cada cara.

El cabezal = conjunto de brazos alineados verticalmente que se mueven para dentro o fuera al mismo tiempo.

Los platos se organizan en pistas y estas a su vez en sectores.


Los cilindros son el conjunto de pistas alineadas verticalmente.

La ubicación física de un fichero viene determinada por el sector

Cada sector almacena una cantidad fija de información (512 bytes para discos magnéticos o 2048 bytes para discos ópticos).

Conexión con la placa base → IDE, SATA o SCSI.

HD externos que se conectan a través de USB o eSATA.






4.4 Administración de dispositivos de almacenamiento

4.4.2. Estructura lógica

Forma en que se organiza la información pa poder ser usada por el SO:

- Sector de arranque: El registro de arranque principal (Master Boot Record, MBR) y la tabla de particiones GUID (GUID Partition Table o GPT).
- Particiones: Es cada división presente en una sola unidad física de almacenamiento de datos. Toda partición tiene su propio sistema de ficheros o archivos.
- Sistema de ficheros: Es el modo en que se organiza y se accede a los datos guardados.





4.4 Administración de dispositivos de almacenamiento

4.4.2. Estructura lógica

Sector de arrangue

Se encuentra al principio del dispositivo de almacenamiento y contiene la dirección a la rutina de arranque del SO.

Se puede instalar un gestor de arranque (como por ejemplo GRUB), que es un programa que se inicia después de la arranque del ordenador y permite al usuario elegir el sistema operativo con que quiere trabajar.

```
Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic
Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic (recovery mode)
Ubuntu 8.04. memtest86+
Other operating systems:
Windows Vista/Longhorn (loader)
 Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
 Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
 commands before booting, or 'c' for a command-line.
 The highlighted entry will be booted automatically in 4 seconds.
```



4.4 Administración de dispositivos de almacenamiento


4.4.2. Estructura lógica

Particiones

Es una división lógica de un disco en dos o más partes que se comportan como si fueran diferentes.

Tener varias particiones permite:


- Tener instalados diferentes SO's en un mismo HD (elegir por GRUB).
- Separar los archivos del sistema y los programas de las datos de usuario.





4.4 Administración de dispositivos de almacenamiento

4.4.2. Estructura lógica





4.4 Administración de dispositivos de almacenamiento

4.4.2. Estructura lógica

SISTEMA DE FICHEROS

FAT32

Sistema usado por MS-DOS y los primeros Windows, actualmente se emplea a las memorias USB por su compatibilidad con otros sistemas. Tiene limitaciones de tamaño, ya que no puede almacenar un archivo mayor de 4GB

NTFS


Sistema de archivos de los Windows desde el año 2000. Es más eficaz que los FAT, aunque su principal inconveniente de NTFS es que necesita para sí mismo gran cantidad de espacio en disco duro, por ello no es recomendable en discos con menos de 400 MB libres.

ext3, ext4


Sistemas de ficheros propio de Linux. Junto con el swap, que contiene el área de intercambio (memoria virtual) en los sistemas Linux.



4.4 Administración de dispositivos de almacenamiento









4.5. Administración de archivos y carpetas

La función de la extensión es informar al SO

del tipo de información que contiene el archivo.

Los sistemas operativos vinculan cada extensión con:

- Un icono que permite que el usuario reconozca fácilmente el tipo del archivo.
- Una aplicación con que se abrirá el archivo.





4.6 Operaciones básicas con archivos y carpetas

Selección

Múltiples archivos o carpetas consecutivos:

- 1. Clic sobre el primer elemento.
- 2. Pulsar la tecla Mayúsculas y no soltarla.
- 3. Clic en el último elemento de la lista a seleccionar.
- 4. Soltar la tecla Mayúsculas.

Múltiples archivos o carpetas no consecutivos:

- 1. Clic sobre el primer elemento.
- 2. Pulsar la tecla Control y no soltarla.
- 3. Clic en los elementos de la lista a seleccionar.
- 4. Soltar la tecla Control.

Copiar

- 1. Seleccionar el archivo o archivos
- 2. Desde el menú contextual (botón derecho) → Copiar (Atajo de teclado: Ctrl+C)
- 3. Ir a la nueva ubicación y Desde el menú contextual → Pegar (Atajo de teclado: Ctrl+V)

Mover

- 1. Seleccionar el archivo o archivos
- 2. Desde el menú contextual (botón derecho) → Cortar (Atajo de teclado: Ctrl+X)
- 3. Ir a la nueva ubicación y Desde el menú contextual → Pegar (Atajo de teclado: Ctrl+V)

Eliminar

- 1. Seleccionar el archivo o archivos
- 2. Desde el menú contextual → Mover a la papelera / Pulsar Tecla Suprimir (Supr).

Comprimir o Empaquetar Implica reducir el tamaño de un archivo o una carpeta o un conjunto de ellos.

Agrupar algunas archivos y/o carpetas en un sólo archivo. Se requiere la instalación de algún programa de compresión:

- 1. Seleccionar los archivos y/o carpetas
- 2. En el menú contextual → Comprimir (el nombre varía según el programa usado).







4.7 Administración de usuarios y grupos





4.7 Administración de usuarios y grupos

Recomendaciones:

Si hay varias personas a que utilizan el mismo ordenador cada uno debería tener su propia cuenta de usuario.

Cada usuario debería tener los privilegios mínimos para poder usar el ordenador.

Usar siempre cuentas de usuario y reservar el cuenta de administrador para tareas de administración, como instalar o desinstalar programas.

Elegir la cuenta que desee cambiar



Crear una nueva cuenta

¿Qué es una cuenta de usuario?