## Lab1.R


Usuario

2022-05-20


```
#LAB 1
# Alejandro Zapata Ramirez
# Parte I Primer contacto con la consola de R ------
# Gastos totales
300 + 240 + 1527 + 400 + 1500 + 1833
## [1] 5800
celular <- 300
celular
## [1] 300
transporte <- 240
comestibles <- 1527
gimnasio <- 400
alquiler <- 1500
otros <- 1833
total.gastos <- celular + transporte + comestibles + gimnasio + alquiler
+ otros
# gastos en un semestre (5 meses)
total.gastos * 5
## [1] 29000
# gastos en un año (10 meses)
total.gastos * 10
## [1] 58000
# Nombre de los objetos ------
yo_uso_guion_bajo <- 5
```

```
otras.personas.usan.punto <- 10
OtrosUsanMayusculas <- 1
# no puede iniciar con un número
# no puede iniciar con guión bajo
# no puede contener coma
# no puede contener espacios
# Funciones ------
# valor absoluto (absolute valve)
abs(10)
## [1] 10
abs(-4)
## [1] 4
# Raíz cuadrada (square root)
sqrt(9)
## [1] 3
# logaritmo natural (natural logarithm)
log(2)
## [1] 0.6931472
# Comentarios en R ------
# este es un comentario
# este es otro comentario
2 * 9
## [1] 18
4 + 5 # también se puede colocar un comentario
## [1] 9
# R distingue mayúsculs y minúsculas -----
# Detectar mayúsculas y minúsculas
celular <- 300
Celular <- -300
CELULAR <- 8000
```

```
celular + Celular
## [1] 0
CELULAR - celular
## [1] 7700
# Obtener ayuda -----
# Docuemtación acerca de la función abs
help(abs)
## starting httpd help server ... done
?abs
# Documentación acerca de la función mean
help(mean)
?mean
# buscar absolute
help.search("absolute")
# Alternativamente
??absolute
# Autoevaluación ------
gastos <- c(celular, transporte, comestibles, gimnasio, alquiler, otros)</pre>
barplot(gastos)
```



```
help(sort)
sort(gastos, decreasing = TRUE )
## [1] 1833 1527 1500 400 300 240
barplot(sort(gastos, decreasing = TRUE))
```



```
# Parte II Variables ------
# Problema 1
# Tipo de variables (cualitativas o cuantitativas)
# + Nombre de estudiante (cualitativa)
# + Fecha de nacimiento (cuantitativa)
# + Edad (cuantitativa)
# + Dirección de casa (cualitativa)
# + Número de teléfono (cualitativa)
# + Área de estudio (cualitativa)
# + Grado de año universitario (cuantitativa)
# + Puntaje en la prueba de mitad de periodo (100 puntos posibles)
(cuantitativa)
# + Calificación general: A, B, C, D, F. (cualitativa)
# + Tiempo (en min.) para completar la prueba final de MFC 202.
(cuantitativa)
# + Número de hermanos (cuantitativa)
# Problema 2
#Perros (animal)
#Variables:
# + peso
```

```
# + altura
# + color
# + raza/especie
# Problema 3
# sería una variable cuantitativa, ya que se expresa numericamente.
# Problema 4
# pregunta 1
#(1) sujeto de investigación <- estudiantes de universidad
#(2) variables <- horas de trabajo por semana
#(3) tipo de variable <- cuantitativo
#pregunta 2
#(1) sujeto de investigación <- estudiantes universitarios de México
#(2) variables <- proporción de estudiantes inscritos en universidad
públicas
#(3) tipo de variable <- cualitativa
#pregunta 3
#(1) sujeto de investigación <- estudaintes femeninas y estudiantes
varones
#(2) variables <- promedio de CENEVAL
#(3) tipo de variable <- cuantitativa
#pregunta 4
#(1) sujeto de investigación <- atletas universitarios y atletas no
universitarios
#(2) variables <- asesoramiento académico
#(3) tipo de variable <- cualitativa
#pregunta 5 histogramas
# la pregunta 1 y 3, ya que los datos de variables se necesitan agrupar
para la realización del histograma.
```