

```

Clear["Global`*"]
G = 6.67 × 10-8;
c = 3 × 1010;
σ = 5.67 × 10-5;
kb = 1.38 × 10-16;
mp = 1.67 × 10-24;
Msun = 2 × 1033;
M = 107 Msun;
μe = 1;
μ0 = 0.615;
kes = 0.4 μe;

SetDirectory[NotebookDirectory[]]
myFiles = FileNames["profile-*"];
myFilesP = ToExpression[StringSplit[#, "-"] & /@ myFiles];
myFilesR = #[[4]] & /@ myFilesP;
order = Ordering[myFilesR];
myFiles = myFiles[[order]];

myo = CharacterRange["a", "z"];
myo = myo[[ ; ; Length[myFiles]]];

SetOptions[ListLinePlot, ImageSize → Medium]; Z

Tss[Tc_, u_, Σ_] := Tc  $\left(1 - 4 \left(\frac{u}{\Sigma}\right)^2\right)^{1/4}$ ;

toprofile[MyFile_, myo_] := Module[{MyFileP, R, Mdot, Σ, ν, Ω, cs0,
  Teff, t1, t2, t4, t3, Tc, u0, thigh, tlow, profile, umax, ustar, myustar},
  MyFileP = StringSplit[MyFile, "-"] // #[[2 ; ;]] &;
  MyFileP = ToExpression /@ MyFileP;
  Σ = MyFileP[[1]];

  Mdot = MyFileP[[2]] 10 × 4 π G  $\frac{M}{c \text{ kes}}$ ;

  R = MyFileP[[3]] 2 G  $\frac{M}{c^2}$ ;

  (*Kinematic viscosity*)
  ν =  $\frac{Mdot}{3 \pi \Sigma}$ ;

  (*Keplerian angular velocity*)
  Ω =  $\sqrt{G \frac{M}{R^3}}$ ;

```

(\*Central sound speed\*)

$$cs0 = \sqrt{kb \frac{Tc}{\mu 0 mp}};$$

$$Teff = \left( \left( \frac{9}{8} \nu \Sigma \right) \frac{\Omega^2}{\sigma} \right)^{0.25};$$

$$ustar = \frac{\Sigma}{2} \sqrt{1 - \frac{8}{(3/2) \kappa \epsilon \Sigma}};$$

```

profile = Import[NotebookDirectory[] <> MyFile, "Table"];
(*Finding the points which bracket the effective temperature*)
tlow = (Position[profile[[All, 4]], x_ /; x < Teff]);
thigh = (Position[profile[[All, 4]], x_ /; x > Teff]);
If [(Length[thigh] ≠ 0) && (Length[tlow] ≠ 0),
  myustar = Mean[Extract[profile[[All, 1]], {thigh[[-1]], tlow[[1]]}]], myustar = -1];

(*Extract[profile[[All,1]],{thigh, tlow}];*)
u0 = profile[[All, 1]] // Min;
umax = profile[[All, 1]] // Max;
Tc = profile[[1, 4]];
t1 = ListLinePlot[profile[[All, {1, 4}]], PlotRange → All,
  AxesOrigin → {0, 0}, PlotRange → All, AxesLabel → {"u", "T"}];
t2 = Plot[Tss[Tc, u, Σ], {u, 0, umax}, PlotStyle → Directive[Red], AxesOrigin → {0, 0}];
t3 = Plot[Teff, {u, 0, umax}, AxesOrigin → {0, 0}];
t4 = ListLinePlot[profile[[All, {2, 4}]], PlotRange → All,
  AxesOrigin → {0, 0}, PlotRange → All, AxesLabel → {"z", "T"}];
(*Print[Mean[Extract[profile[[All,1]],{thigh[[-1]], tlow[[1]]}]]];*)
Export["plot-" <> myo <> ".pdf", Labeled[GraphicsGrid
  [{{ListLinePlot[profile[[All, {1, 3}]], AxesLabel → {"u", "ρ"}, PlotRange → All],
    Show[t2, t1, t3]}, {t4,
    ListLinePlot[Transpose[{profile[[All, 1]], (profile[[All, 6]] - profile[[All, 7]])}],
    AxesOrigin → {0, 0}, AxesLabel → {"u", "∇ad-∇rad"}}}
  , Frame → All], "r=" <> ToString[MyFileP[[3]]] <> " ustar=" <>
  ToString[ustar] <> " " <> ToString[myustar]]]
]

```

z

```
tmp = Thread[f[myFiles, myo]]
```

```
tmp /. (f → toprofile)
```

```

{f[profile-139475-0.1-100, a], f[profile-92019-0.1-200, b],
 f[profile-72148-0.1-300, c], f[profile-60710-0.1-400, d], f[profile-53102-0.1-500, e],
 f[profile-47600-0.1-600, f], f[profile-43395-0.1-700, g], f[profile-40054-0.1-800, h],
 f[profile-37321-0.1-900, i], f[profile-35035-0.1-1000, j], f[profile-33087-0.1-1100, k],
 f[profile-31404-0.1-1200, l], f[profile-29932-0.1-1300, m],
 f[profile-28630-0.1-1400, n], f[profile-27469-0.1-1500, o], f[profile-26426-0.1-1600, p],
 f[profile-25482-0.1-1700, q], f[profile-24623-0.1-1800, r], f[profile-23837-0.1-1900, s]}

```

```

{plot-a.pdf, plot-b.pdf, plot-c.pdf, plot-d.pdf, plot-e.pdf, plot-f.pdf,
 plot-g.pdf, plot-h.pdf, plot-i.pdf, plot-j.pdf, plot-k.pdf, plot-l.pdf,
 plot-m.pdf, plot-n.pdf, plot-o.pdf, plot-p.pdf, plot-q.pdf, plot-r.pdf, plot-s.pdf}

```