
Le variabili

Obiettivi di apprendimento

- Definire cos'è una variabile
- Definire quali sono le cause della variabilità di un'osservazione
- Conoscere le differenze tra i diversi tipi di variabile

Le fasi della ricerca




$variabile \longleftrightarrow informazione$

Le variabili...


- sono imperfette: non sempre misurano quello che ci interessa
 - \circ conoscenza di una materia \neq voto all'esame
 - \circ benessere di un Paese \neq prodotto interno lordo
- variano: da una persona all'altra, da un momento all'altro, . . .
 e lo fanno in modo apparentemente casuale

 In uno studio sull'età neonatale, 18 pediatri misurano la circonferenza cranica di un bambolotto che simula un bambino di un anno



Perché i dati raccolti variano?


 In uno studio sull'età neonatale, 18 pediatri misurano la circonferenza cranica di un bambolotto che simula un bambino di un anno



Perché i dati raccolti variano?


Errori di misurazione

 Nello stesso studio sull'età neonatale, un pediatria misura la circonferenza cranica di 35 bambini di un anno



Perché i dati raccolti variano?


 Nello stesso studio sull'età neonatale, un pediatria misura la circonferenza cranica di 35 bambini di un anno



Perché i dati raccolti variano?


Differenze individuali

 Nello stesso studio sull'età neonatale, lo stesso pediatra misura altri 35 bambini di un anno che sono però esposti al fumo passivo



Perché i dati raccolti variano?

 Nello stesso studio sull'età neonatale, lo stesso pediatra misura altri 35 bambini di un anno che sono però esposti al fumo passivo





Perché i dati raccolti variano?


Diversa esposizione o condizione sperimentale?

Perché dobbiamo conoscere la differenza?

 Vedremo come determinare se la variabilità dipende dalle condizioni sperimentali o se dipende da differenze individuali e/o da errori di misurazione









Variabili di esito e di esposizione*

- la variabile di cui studiamo la variazione \longrightarrow variabile di esito
 - Esempio: la circonferenza cranica
- le cause della variabilità \longrightarrow variabili di esposizione
 - Esempio: il fumo passivo


^{*} o dipendenti e indipendenti, o di risposta ed esplicative o (in uno studio caso-controllo), stato e fattore di rischio. In uno studio clinico randomizzato, l'esposizione è il gruppo di trattamento.

I tipi di variabile







La taglia di una maglietta




? Il numero di studenti in un corso




? La nazionalità



La temperatura corporea



? L'esito del lancio di una moneta



Esercizio #1

? Di che tipo sono le variabili in questa tabella?

01:00

Visconti A., et al., Total serum N-glycans associate with response to immune checkpoint inhibition therapy and survival in patients with advanced melanoma, BMC Cancer, 2023 doi:10.1186/s12885-023-10511-3

Table 1 Patient characteristics. All cohorts N (pre-treatment) N (follow-up) Sex Male Female Age (years) BMI (kg/m²) **BRAF** mutant LDH (≤ULN) Metastatic stage Stage III unresectable M1a M1b M1c M1d**ECOG** performance status ICI therapy Ipilimumab Pembrolizumab Nivolumab Ipilimumab + Nivolumab

Esercizio #1 -- Soluzione

? Di che tipo sono le variabili in questa tabella?

Visconti A., et al., Total serum N-glycans associate with response to immune checkpoint inhibition therapy and survival in patients with advanced melanoma, BMC Cancer, 2023 doi:10.1186/s12885-023-10511-3

Table 1 Patient characteristics. All cohorts N (pre-treatment) N (follow-up) Sex Binario Male Female Age (years) Numerico BMI (kg/m²) Continuo BRAF mutant Binario LDH(<ULN) Binario Metastatic stage Ordinale Stage III unresectable M1a M1b M1c M1dECOG performance status *Ordinale* ICI therapy Multi-categoria Ipilimumab Pembrolizumab Nivolumab Ipilimumab + Nivolumab

Esercizio #2

- ? Avere una diagnosi di dislessia è una variabile categorica dicotomica?
 - a) Vero

- b) Falso
- Il numero di iscritti a un evento è una variabile quantitativa discreta?
 - a) Vero

- b) Falso
- ? Il record nel salto in alto è una variabile qualitativa ordinale?
 - a) Vero

b) Falso

Esercizio #2 -- Soluzione

- Avere una diagnosi di dislessia è una variabile categorica dicotomica?
 - a) Vero
 - b) Falso
- Il numero di iscritti a un evento è una variabile quantitativa discreta?

 - a) Vero b) Falso
- Il record nel salto in alto è una variabile qualitativa ordinale?
 - a) Vero
- b) Falso

Esercizio #2 -- Soluzione

- ? Avere una diagnosi di dislessia è una variabile categorica dicotomica?
 - a) Vero 🗸 b) Falso
- Il numero di iscritti a un evento è una variabile quantitativa discreta?
 - a) Vero 🗸 b) Falso
- ? Il record nel salto in alto è una variabile qualitativa ordinale?
 - a) Vero b) Falso

Esercizio #2 -- Soluzione

- ? Avere una diagnosi di dislessia è una variabile categorica dicotomica?
 - a) Vero 🗸 b) Falso
- ? Il numero di iscritti a un evento è una variabile quantitativa discreta?
 - a) Vero 🗸 b) Falso
- ? Il record nel salto in alto è una variabile qualitativa ordinale?
 - a) Vero b) Falso 🗸

Esercizio #3

Un ricercatore si chiede se il numero di figli dipenda dal livello di educazione. Per rispondere a questa domanda divide le persone in 4 categorie (licenza media e/o elementare, diploma, laurea, dottorato) e ne trascrive il numero di figli.

Che tipo di variabili raccoglie?

Educazione	Numero di figli
a) multi-categoria	a) multi-categoria
b) ordinale	b) ordinale
c) discreta	c) discreta
d) continua	d) continua

Esercizio #3 -- Soluzione

? Un ricercatore si chiede se il numero di figli dipenda dal livello di educazione. Per rispondere a questa domanda divide le persone in 4 categorie (licenza media e/o elementare, diploma, laurea, dottorato) e ne trascrive il numero di figli.

Che tipo di variabili raccoglie?

Educazione

- a) multi-categoria
- b) ordinale
- c) discreta
- d) continua

Numero di figli

- a) multi-categoria
- b) ordinale
- c) discreta
- d) continua

Esercizio #3 -- Soluzione

? Un ricercatore si chiede se il numero di figli dipenda dal livello di educazione. Per rispondere a questa domanda divide le persone in 4 categorie (licenza media e/o elementare, diploma, laurea, dottorato) e ne trascrive il numero di figli.

Che tipo di variabili raccoglie?

Educazione

- a) multi-categoria
- b) ordinale
- c) discreta
- d) continua

Numero di figli

- a) multi-categoria
- b) ordinale
- c) discreta
- d) continua

Esercizio #4

? Un ricercatore disegna uno studio in cui pazienti con alti livelli di colesterolo sono assegnati in modo casuale a prendere o un nuovo farmaco o un placebo. Sapendo che c'è una differenza nel modo in cui uomini e donne rispondono al trattamento, ne registra il sesso. I livelli di colesterolo e vengono misurati prima e dopo 3 mesi di trattamento

Che tipo di variabili raccoglie?

- Trattamento	•	•••••
- Sesso	•	•••••
- Livelli di colesterolo	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Esercizio #4 -- Soluzione

? Un ricercatore disegna uno studio in cui pazienti con alti livelli di colesterolo sono assegnati in modo casuale a prendere o un nuovo farmaco o un placebo. Sapendo che c'è una differenza nel modo in cui uomini e donne rispondono al trattamento, ne registra il sesso. I livelli di colesterolo e vengono misurati prima e dopo 3 mesi di trattamento

Che tipo di variabili raccoglie?

- Trattamento : binaria

- Sesso : binaria

- Livelli di colesterolo : continua



Esempio: età

*

Esempio: età

- Data di nascita + data visita



Esempio: età

- Data di nascita + data visita
- Quanti anni hai?



Esempio: età

- Data di nascita + data visita
- Quanti anni hai?
- A quale di queste fasce d'età appartieni?

Discretizzazione

- Da una serie di valori continui a intervalli (o classi)
- La scelta del numero di classi e degli estremi è arbitraria
- Le classi devono essere mutualmente esclusive
- Riportate anche le classi nulle (frequenza zero)



IMC (BMI)	Classificazione	
< 18,5	Sottopeso	
18,5 – 24, 9	Normopeso	
25,0 - 29,9	Sovrappeso	
30,0 - 34,9	Obesità 1° grado	
35,0 - 39,9	Obesità 2° grado	
> 39,9	Obesità 3° grado	

Discretizzazione

Table 1 Patient characteristics.		
	All cohorts	
N (pre-treatment)	88	
LDH (≤ULN)	58 (65.9%)	

Visconti A., et al., Total serum N-glycans associate with response to immune checkpoint inhibition therapy and survival in patients with advanced melanoma, BMC Cancer, 2023 doi:10.1186/s12885-023-10511-3

Esercizio #5

- Un ricercatore ha registrato l'età come una variabile discreta.
 Può trasformarla in una variabile categorica ordinale?
 - a) Sì, sempre
 - b) Dipende dal contesto
 - c) No, mai

Esercizio #5 -- Soluzione

Un ricercatore ha registrato l'età come una variabile discreta.
Può trasformarla in una variabile categorica ordinale?

- a) Sì, sempre
- b) Dipende dal contesto
- c) No, mai

Esercizio #6

- Un ricercatore ha registrato l'età come una variabile categorica ordinale. Può riottenere l'esatta informazione numerica?
 - a) Sì, sempre
 - b) Dipende dal contesto
 - c) No, mai

Esercizio #6 -- Soluzione

Un ricercatore ha registrato l'età come una variabile categorica ordinale. Può riottenere l'esatta informazione numerica?

- a) Sì, sempre
- b) Dipende dal contesto
- c) No, mai

Cosa abbiamo imparato?

- Le variabili descrivono delle caratteristiche di interesse
- Le differenze che esistono tra le osservazioni (variabilità) dipendono sia da fattori noti o conoscibili (come le differenze individuali e le condizioni sperimentali), sia da effetti casuali (rumore statistico, come gli errori di misurazione)
- Le variabili possono essere di diverso tipo, a seconda della caratteristica che descrivono
- Le variabili numeriche possono essere discretizzate (quindi trasformate in variabili categoriche)