

Листок 04. Задача регрессии

Н.В. Артамонов

29 ноября 2024 г.

Содержание

1	Линейная регрессия	1
2	k-NN	5
3	Валидация моделей	10

1 Линейная регрессия

#1. Для набора данных `sleep75` рассмотрим линейную регрессию

`sleep` на `totwrk`, `age`, `south`, `male`.

1. Подгоните модель и выведите коэффициенты подогнанной модели
2. Рассмотрим трёх людей с характеристиками

index	totwrk	age	south	male
0	2160	32	1	0
1	1720	24	0	1
2	2390	44	0	1

вычислите прогноз `sleep`

#2. Для набора данных `sleep75` рассмотрим линейную регрессию

`sleep` на `totwrk`, `age`, `south`, `male`, `smsa`, `yngkid`, `marr`.

1. Подгоните модель и выведите коэффициенты подогнанной модели
2. Рассмотрим трёх людей с характеристиками

index	totwrk	age	south	male	smsa	yngkid	marr
0	2150	37	0	1	1	0	1
1	1950	28	1	1	0	1	0
2	2240	26	0	0	1	0	0

вычислите прогноз **sleep**

#3. Для набора данных **wage2** рассмотрим линейную регрессию

wage на **age, IQ, south, married, urban**.

1. Подгоните модель и выведите коэффициенты подогнанной модели
2. Рассмотрим трёх людей с характеристиками

index	age	IQ	south	married	urban
0	36	105	1	1	1
1	29	123	0	1	0
2	25	112	1	0	1

вычислите прогноз **wage**

#4. Для набора данных **wage2** рассмотрим линейную регрессию

log(wage) на **age, IQ, south, married, urban**.

1. Подгоните модель и выведите коэффициенты подогнанной модели
2. Рассмотрим трёх людей с характеристиками

index	age	IQ	south	married	urban
0	36	105	1	1	1
1	29	123	0	1	0
2	25	112	1	0	1

вычислите прогноз **wage**

#5. Для набора данных **wage1** рассмотрим линейную регрессию

wage на **exper**, **female**, **married**, **smsa**.

1. Подгоните модель и выведите коэффициенты подогнанной модели
2. Рассмотрим трёх людей с характеристиками

index	exper	female	married	smsa
0	5	1	1	1
1	26	0	0	1
2	38	1	1	0

вычислите прогноз **wage**

#6. Для набора данных **wage1** рассмотрим линейную регрессию

log(wage) на **exper**, **female**, **married**, **smsa**.

1. Подгоните модель и выведите коэффициенты подогнанной модели
2. Рассмотрим трёх людей с характеристиками

index	exper	female	married	smsa
0	5	1	1	1
1	26	0	0	1
2	38	1	1	0

вычислите прогноз **wage**

#7. Для набора данных **Labour** рассмотрим линейную регрессию

output на **capital**, **labour**.

1. Подгоните модель и выведите коэффициенты подогнанной модели
2. Рассмотрим три фирмы с характеристиками

index	capital	labour
0	2.970	85
1	10.450	60
2	3.850	105

вычислите прогноз **output**

#8. Для набора данных Labour рассмотрим линейную регрессию

$\log(\text{output})$ на $\log(\text{capital})$, $\log(\text{labour})$.

1. Подгоните модель и выведите коэффициенты подогнанной модели
2. Рассмотрим три фирмы с характеристиками

index	capital	labour
0	2.970	85
1	10.450	60
2	3.850	105

вычислите прогноз **output**

#9. Для набора данных Labour рассмотрим линейную регрессию

output на capital, labour, wage.

1. Подгоните модель и выведите коэффициенты подогнанной модели
2. Рассмотрим три фирмы с характеристиками

index	capital	labour	wage
0	2.970	85	36.98
1	10.450	60	33.82
2	3.850	105	40.23

вычислите прогноз **output**

#10. Для набора данных Labour рассмотрим линейную регрессию

$\log(\text{output})$ на $\log(\text{capital})$, $\log(\text{labour})$, $\log(\text{wage})$.

1. Подгоните модель и выведите коэффициенты подогнанной модели
2. Рассмотрим три фирмы с характеристиками

index	capital	labour	wage
0	2.970	85	36.98
1	10.450	60	33.82
2	3.850	105	40.23

вычислите прогноз **output** для каждой

2 k-NN

#1. Для набора данных **sleep75** рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
sleep	totwrk, age, south, male

1. подгоните на исходном датасете модель k-NN с параметрами

№	k	веса
1	5	uniform
2	5	distance
3	10	uniform
4	10	distance

2. Рассмотрим трёх людей с характеристиками

index	totwrk	age	south	male
0	2160	32	1	0
1	1720	24	0	1
2	2390	44	0	1

вычислите прогноз **sleep** по каждой модели

#2. Для набора данных **sleep75** рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
sleep	totwrk, age, south, male, smsa, yngkid, marr

1. подгоните на исходном датасете модель k-NN с параметрами

№	k	веса
1	5	uniform
2	5	distance
3	10	uniform
4	10	distance

2. Рассмотрим трёх людей с характеристиками

index	totwrk	age	south	male	smsa	yngkid	marr
0	2150	37	0	1	1	0	1
1	1950	28	1	1	0	1	0
2	2240	26	0	0	1	0	0

вычислите прогноз **sleep** по каждой модели

#3. Для набора данных **wage2** рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
wage	age, IQ, south, married, urban

1. подгоните на исходном датасете модель k-NN с параметрами

№	k	веса
1	5	uniform
2	5	distance
3	10	uniform
4	10	distance

2. Рассмотрим трёх людей с характеристиками

index	age	IQ	south	married	urban
0	36	105	1	1	1
1	29	123	0	1	0
2	25	112	1	0	1

вычислите прогноз **wage** по каждой модели

#4. Для набора данных **wage2** рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
$\log(\text{wage})$	age, IQ, south, married, urban

1. подгоните на исходном датасете модель k-NN с параметрами

№	k	веса
1	5	uniform
2	5	distance
3	10	uniform
4	10	distance

2. Рассмотрим трёх людей с характеристиками

index	age	IQ	south	married	urban
0	36	105	1	1	1
1	29	123	0	1	0
2	25	112	1	0	1

вычислите прогноз **wage** по каждой модели

#5. Для набора данных **wage1** рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
wage	exper, female, married, smsa

1. подгоните на исходном датасете модель k-NN с параметрами

№	k	веса
1	5	uniform
2	5	distance
3	10	uniform
4	10	distance

2. Рассмотрим трёх людей с характеристиками

index	exper	female	married	smsa
0	5	1	1	1
1	26	0	0	1
2	38	1	1	0

вычислите прогноз **wage** по каждой модели

#6. Для набора данных **wage1** рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
$\log(\text{wage})$	exper, female, married, smsa

1. подгоните на исходном датасете модель k-NN с параметрами

№	k	веса
1	5	uniform
2	5	distance
3	10	uniform
4	10	distance

2. Рассмотрим трёх людей с характеристиками

index	exper	female	married	smsa
0	5	1	1	1
1	26	0	0	1
2	38	1	1	0

вычислите прогноз **wage** по каждой модели

#7. Для набора данных **Labour** рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
output	capital, labour

1. подгоните на исходном датасете модель k-NN с параметрами

№	k	веса
1	5	uniform
2	5	distance
3	10	uniform
4	10	distance

2. Рассмотрим трёх людей с характеристиками

index	capital	labour
0	2.970	85
1	10.450	60
2	3.850	105

вычислите прогноз **output** по каждой модели

#8. Для набора данных **Labour** рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
log(output)	log(capital), log(labour)

1. подгоните на исходном датасете модель k-NN с параметрами

№	k	веса
1	5	uniform
2	5	distance
3	10	uniform
4	10	distance

2. Рассмотрим трёх людей с характеристиками

index	capital	labour
0	2.970	85
1	10.450	60
2	3.850	105

вычислите прогноз **output** по каждой модели

#9. Для набора данных **Labour** рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
output	capital, labour, wage

1. подгоните на исходном датасете модель k-NN с параметрами

№	k	веса
1	5	uniform
2	5	distance
3	10	uniform
4	10	distance

2. Рассмотрим трёх людей с характеристиками

index	capital	labour	wage
0	2.970	85	36.98
1	10.450	60	33.82
2	3.850	105	40.23

вычислите прогноз **output** по каждой модели

#10. Для набора данных **Labour** рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
log(output)	log(capital), log(labour), log(wage)

1. подгоните на исходном датасете модель k-NN с параметрами

№	k	веса
1	5	uniform
2	5	distance
3	10	uniform
4	10	distance

2. Рассмотрим трёх людей с характеристиками

index	capital	labour	wage
0	2.970	85	36.98
1	10.450	60	33.82
2	3.850	105	40.23

вычислите прогноз **output** по каждой модели

3 Валидация моделей

#1. Набор данных **sleep75** разбейте на обучающую и тестовую часть в соотношении 80:20.

Рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
sleep	totwrk, age, south, male

и следующие модели

№	Модель
1	линейная регрессия
2	k-NN с $k = 5$, веса 'uniform'
3	k-NN с $k = 5$, веса 'distance'
4	k-NN с $k = 10$, веса 'uniform'
5	k-NN с $k = 10$, веса 'distance'

Проведите валидацию моделей относительно метрик R^2 , MSE, MAE, MAPE. Какая модель предпочтительней?

#2. Набор данных `sleep75` разбейте на обучающую и тестовую часть в соотношении 80:20.

Рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
sleep	totwrk, age, south, male, smsa, yngkid, marr

и следующие модели

№	Модель
1	линейная регрессия
2	k-NN с $k = 5$, веса 'uniform'
3	k-NN с $k = 5$, веса 'distance'
4	k-NN с $k = 10$, веса 'uniform'
5	k-NN с $k = 10$, веса 'distance'

Проведите валидацию моделей относительно метрик R^2 , MSE, MAE, MAPE. Какая модель предпочтительней?

#3. Набор данных `wage2` разбейте на обучающую и тестовую часть в соотношении 80:20.

Рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
wage	age, IQ, south, married, urban

и следующие модели

№	Модель
1	линейная регрессия
2	k-NN с $k = 5$, веса 'uniform'
3	k-NN с $k = 5$, веса 'distance'
4	k-NN с $k = 10$, веса 'uniform'
5	k-NN с $k = 10$, веса 'distance'

Проведите валидацию моделей относительно метрик R^2 , MSE, MAE, MAPE. Какая модель предпочтительней?

#4. Набор данных **wage2** разбейте на обучающую и тестовую часть в соотношении 80:20.

Рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
$\log(\text{wage})$	age, IQ, south, married, urban

и следующие модели

№	Модель
1	линейная регрессия
2	k-NN с $k = 5$, веса 'uniform'
3	k-NN с $k = 5$, веса 'distance'
4	k-NN с $k = 10$, веса 'uniform'
5	k-NN с $k = 10$, веса 'distance'

Проведите валидацию моделей относительно метрик R^2 , MSE, MAE, MAPE. Какая модель предпочтительней?

#5. Набор данных **wage1** разбейте на обучающую и тестовую часть в соотношении 80:20.

Рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
wage	exper, female, married, smsa

и следующие модели

№	Модель
1	линейная регрессия
2	k-NN с $k = 5$, веса 'uniform'
3	k-NN с $k = 5$, веса 'distance'
4	k-NN с $k = 10$, веса 'uniform'
5	k-NN с $k = 10$, веса 'distance'

Проведите валидацию моделей относительно метрик R^2 , MSE, MAE, MAPE. Какая модель предпочтительней?

#6. Набор данных **wage1** разбейте на обучающую и тестовую часть в соотношении 80:20.

Рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
log(wage)	exper, female, married, smsa

и следующие модели

№	Модель
1	линейная регрессия
2	k-NN с $k = 5$, веса 'uniform'
3	k-NN с $k = 5$, веса 'distance'
4	k-NN с $k = 10$, веса 'uniform'
5	k-NN с $k = 10$, веса 'distance'

Проведите валидацию моделей относительно метрик R^2 , MSE, MAE, MAPE. Какая модель предпочтительней?

#7. Набор данных Labour разбейте на обучающую и тестовую часть в соотношении 80:20.

Рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
output	capital, labour, wage

и следующие модели

№	Модель
1	линейная регрессия
2	k-NN с $k = 5$, веса 'uniform'
3	k-NN с $k = 5$, веса 'distance'
4	k-NN с $k = 10$, веса 'uniform'
5	k-NN с $k = 10$, веса 'distance'

Проведите валидацию моделей относительно метрик R^2 , MSE, MAE, MAPE. Какая модель предпочтительней?

#8. Набор данных Labour разбейте на обучающую и тестовую часть в соотношении 80:20.

Рассмотрим задачу прогнозирования для переменных

зависимая/target	объясняющая/предикторы/features
log(output)	log(capital), log(labour), log(wage)

и следующие модели

№	Модель
1	линейная регрессия
2	k-NN с $k = 5$, веса 'uniform'
3	k-NN с $k = 5$, веса 'distance'
4	k-NN с $k = 10$, веса 'uniform'
5	k-NN с $k = 10$, веса 'distance'

Проведите валидацию моделей относительно метрик R^2 , MSE, MAE, MAPE. Какая модель предпочтительней?