### Alessandro Fuochi Id083311 Univr

#### **SPECIFICHE**

# Progetto di Programmazione II 2014/2015

Il progetto consiste nello sviluppo di un software per il gioco degli scacchi. Il programma dovrà visualizzare una scacchiera con i pezzi degli scacchi posizionati nella configurazione iniziale. L'interfaccia grafica deve rendere possibile di muovere i pezzi <u>secondo le regole degli scacchi</u>. Il software deve riconoscere *quando una partita è finita* e deve proporne un'altra.

- Non è previsto che il software implementi un'intelligenza artificiale, è solo un gioco fra umani
- Non è prevista l'implementazione delle regole dell'arrocco e del movimento iniziale dei pedoni

Si chiede invece:

- di scrivere alcune *classi di test JUnit* per il software sviluppato
- di gestire lo sviluppo tramite un sistema di controllo distribuito delle versioni del codice sorgente, tipo git su github/bitbucket

Il software dovrà essere realizzato in Java, usando l'interfaccia grafica Swing.

La consegna avverrà inviando al docente il riferimento al repository (tipo indirizzo git) da cui scaricare il software.

### Interpetazione Conformità

*Nota* 

Per <u>auto scacco</u> si intende quando viene scoperto attacco al proprio re precedentemente coperto dal pezzo appena mosso.

## 1) secondo le regole degli scacchi (con limitazioni da specifiche)

- 1) Lo scacco viene segnalato e annullata la mossa in caso causi 'auto scacco'
- 2) Viene visualizzato e autorizzato il percorso possibile per il pezzo selezionato
- 3) Viene segnalato lo scacco semplice
- 4) Non e' gestito arrocco
- 5) Non e' gestito movimento iniziale dei pedoni

Sono gestiti

- 1) promozione pedone
- 2) regola patta 50 mosse (no mosse pedoni / no catturato pezzo da entrambi)

## 2) quando una partita è finita

#### **Premessa**

La maggior parte delle decisioni in merito al fine partita per stallo e patta ,sono di fatto richieste dai giocatori:per la forzatura delle queste condizioni ,vengono presi in considerazione il numero minimo pezzi e la loro possibilità di muoversi .

#### **Dinamica**

Il controller riceve (da mouse o da lista demo) la mossa distinguendo l'evento in due fasi : *selezione* e *mossa*.

Alla <u>selezione</u> del pezzo ,verificato che abbia almeno una possibilità di muoversi e che sia del colore corretto,viene creato un array contenente tutti i percorsi possibili del medesimo.

Nella fase di *mossa* la mossa viene validata se conforme ai percorsi ammessi dall'array di controllo creato nel momento della selezione .

In caso di 'auto scacco' la mossa viene annullata.

A questo punto intervengono i test patta 50 mosse, stallo, scacco matto:

#### Patta 50 mosse:

1)conteggio eleminazione pezzi per entrambi i giocatori

2)conteggio movimento pedoni per entrambi i giocatori

Stop in caso condizioni patta 50 mosse e proposta nuova partita.

Stallo: (Stall)

1) verifica numero minimo di pezzi

- 2) verifica possibilità di movimento del re (non in scacco)
- 3) verifica possibilita movimento altri pezzi

Stop in assenza di possibilità di prosecuzione gioco,intesa come possibilità di eseguire nuove mosse, e proposta nuova partita.

Se si verifica la condizione di eventuale promozione del pedone si ripetono verifiche.

### Scacco matto (Checkmate)

- 1) verifica che esista un attacco
- 2) eventuale verifica di possibile risposta.

Stop in assenza di possibilità di mosse che risolvano scacco matto per il re sotto scacco e proposta nuova partita.

Se si verifica la condizione di eventuale promozione del pedone si ripetono verifiche.

### 3) classi di test JUnit

Sono presenti test JUnit e demo di partite.

## 4) interfaccia grafica Swing

Gli oggetti impiegati sono compatibili Swing . <u>La visualizzazione di questo documento (formato pdf) all'interno dell'applicazione viene aggiunta solo se l'ambiente lo permette ed è installato un lettore .pdf di default.</u> Questo per garantire la compatibilita del resto dell'applicazione

#### Varie

# Il codice per i listener oggetti swing e' stato scritto per java8.

I commenti nel codice sono stati fatti in formato JDoc.

Tutte le relazioni e le logiche "dati" sono nella classe model. Default

Per facilitare le prove è stata inserita la possibilità di salvare la partita (accodandola a un file in directory data) dandogli un nome che verrà richiesto dopo aver cliccato sul tasto salva partita e resa disponibile nella combo box per essere rieseguita.

#### File icone dei pezzi

Nella direcory data sono contenuti i file .bmp delle icone dei pezzi.Sono state utilizzate immagini 'free' senza diritti. La loro presenza viene controllata all'esecuzione dell'applicazione.

Il programma verifica la sitassi delle path richiesta dal sistema operativo e usa path compatibili sia 'like' Unix che Windows. *In questo senso il programma e' stato provato su Ubuntu e su Windows con Java 8 (Sviluppato con Eclipse (Luna))*.

## Memoria occupata dall 'applicazione

Per contenere l'occupazione della memoria si e' scelto di:

- 1) utilizzare (quando possibile) strutture realizzate da bytes (-127/+128) e boolean (true/false)
  - 2) inserire le copie di backup delle matrici su array list con la creazione del "record" di backup prima del backup e la rimozione (quando possibile ) del "record" dopo il restore.

Una indicazione approssimata (segue piu' l'utilizzo di memoria da parte di jvm che dell'applicazione ) è visibile durante l'uso del programma.