

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر

گزارش پیشنهاد موضوع تحقیق پایاننامه کارشناسی ارشد

مشخصات دانشجو:

| گرایش: هوش مصنوعی و رباتیک | رشته: مهندسی کامپیوتر | نشجویی: ۹۳۰۸۱۶۴ | شماره دا | ئں حسنپور آدہ | نام و نام خانوادگی: داریون |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------------|---|
| شماره تلفن همراه: ۰۹۳۰۶۶۳۴۰۰۷ | | | | اسی: مهندسی نرمافزار | گرایش/رشته دوره کارشن |
| ای فازی | ٣-سيستم ها | ۲- یادگیری ماشین | | ۱ -رباتیک | دروس تحصیلات تکمیلی مرتبط با موضوع تحقیق پیشنهادی که دانشجو گذرانده است. |

اساتید راهنما و مشاور:

| تخصص مرتبط با پایاننامه | مرتبه علمي | دانشگاه/موسسه | درصد مشارکت | نام و نام خانوادگی | سمت |
|-------------------------|------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|
| رباتیک و یادگیری ماشین | دانشيار | صنعتى اصفهان | 7.1 • • | دكتر مازيار پالهنگ | استاد راهنما |
| | | | | | *استاد مشاور |
| | | | | | *استاد راهنمای دوم |
| | | | | | *استاد مشاور دوم |

مشخصات تحقيق پيشنهادي:

| پیادهسازی سامانهی اجتناب از موانع بروی ربات چهار پره | عنوان فارسى |
|---|-------------|
| Implementation of obstacle avoidance system on quadcopter | |

| Code: 4772 | Robotics and automation | موضوع كلى تحقيق |
|------------|-------------------------|------------------|
| Code: 4789 | Robots | زمینه اصلی تحقیق |
| Code: 4818 | Robot sensing systems | زمینه مرتبط ۱ |
| Code: | | زمینه مرتبط ۲ |
| Code: | | زمینه مرتبط ۳ |

| ۳- اجتناب از موانع | ۲– امنیت پرواز | ۱ – پهپاد | کلمات کلیدی گزارش: |
|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Keywords: | 1- Drone | 2- Flight security | 3- Obstacle avoidance |

سه مرجع اصلی و معتبر در زمینه موضوع پایاننامه:

| | Authors | Title | Published in | Vol. | No. | Pages | Year |
|---|----------------------------|--|--|------|-----|-----------------|------|
| 1 | J. Borenstein and Y. Koren | The vector field histogram-fast obstacle avoidance for mobile robots | Robotics and Automation, IEEE Transactions on, | 7 | 3 | 278 | 1991 |
| 1 | | | | | | 288 | |
| 2 | S. Bouabdallah et al. | Toward obstacle avoidance on quadrotors | Proceedings of the XII International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics | | | | 2007 |
| 3 | Michel Grabisch | Fuzzy integral in multicriteria decision making | Fuzzy sets and Systems | 69 | 3 | 279 - 298 | 1995 |

پایان نامه ها و رساله های مرتبط با تحقیقکه در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شدهاند:

| نام استاد راهنما | تاريخ دفاع | مقطع | نام و نام خانوادگی دانشجو | عنوان رساله/پایان نامه | |
|------------------|------------|----------|---------------------------|---|---|
| دكتر پالهنگ | 1441/10/14 | كارشناسي | سید نوید حسینی ایزدی | ناوبری خودمختار در محیط ناشناخته و خارج از جاده | • |
| | | ارشد | | مبتنی بر خانواده الگوریتمهای باگ | , |
| | | | | | ζ |
| | | | | | 7 |
| | | | | | |
| | | | | | ٣ |
| | | | | | |

اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان متخصص در زمینه (یا زمینه های مربوط به) تحقیق (به جز اساتید راهنما و مشاور):

| تخصص مرتبط با تحقيق | مرتبه علمي | نام و نام خانوادگی | |
|---------------------|------------|--------------------|---|
| سیستمهای فازی | استاد يار | دكتر مهران صفاياني | ١ |
| | | | ۲ |
| | | | ٣ |
| | | | ۴ |
| | | | ۵ |



دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر

گزارش پیشنهاد موضوع تحقیق پایاننامه کارشناسی ارشد

نسخه نهایی

كامپيوتر – هوش مصنوعي

پیادهسازی سامانهی اجتناب از موانع بروی ربات چهارپره

داريوش حسن پور آده

استاد راهنما

دكتر مازيار پالهنگ

تعهد دانشجو:

نام و نام خانوادگی: تاریخ:

تائید اساتید راهنما و مشاور پایاننامه:

در صورت تصویب موضوع تحقیق پیشنهادی، بدینوسیله آمادگی خود را برای راهنمایی و مشاوره دانشجو در کلیه مراحل انجام و ارائه تحقیق و مشارکت در ارزیابی پایاننامه بر اساس ضوابط دانشگاه و دانشکده اعلام مینماییم.

نام و نام خانوادگی: امضا: تاریخ:

۱- استاد راهنما

۲- استاد مشاور

۳- استاد راهنمای دوم *

۴- استاد مشاور دوم *

متن گزارش

خلاصه

یکی از خطرات پرواز که همیشه از زمان امکان پرواز برای بشر تا به کنون وجود داشته، خطر تصادف با اشیا در حین پرواز می باشد. برای حداکثر کردن امنیت پهپادها در حین پرواز ، پهپادها نیاز به یک سامانه ای جهت حداکثر ساختن احتمال عدم تصادف در حین پرواز دارند. برای همین وجود یک سامانه اجتناب از برخورد در پهپادها کاملا ضروری به نظر می آید. از آنجایی که رباتهای چهارپره در دسته ی پهپادها قرار می گیرند بنا به کاربردهای روزافزون چهارپرهها در زمینههای امداد و نجات، تفریحی و تجاری [۱] پیاده سازی یک سامانه ی اجتناب از مانع متناسب با ساختار چهارپره، موضوع تحقیق جالبی به نظر می رسد.

کلمات کلیدی: ۱ _ پهپاد ۲ _ پرواز خودکار ۳ _ امنیت پرواز ۴ _ اجتناب از موانع

۱ موضوع کلی و زمینه ی اصلی تحقیق

در این تحقیق سعی داریم که سامانهای مناسب ٔ جهت تشخیص و اجتناب از موانع پیادهسازی کنیم. به گونهای چهارپره در طی مسیر حرکت خود در صورت مشاهده ی موانع سعی خواهد کرد که موانع را رد کند. از آنجایی که هدف اصلی این تحقیق صرفا بر تشخیص و اجتناب از موانع است، نیازی به پیادهسازی سامانه ی راهبری ^۲ کامل و دقیق نخواهد بود.

۲ مرور کارها و نتایج قبلی

چهارپره با استفاده از سختافزارهای مناسب، باید بتواند خطرات تصادف احتمالی را با اشیا ناشناس متحرک یا ایستا تشخیص بدهد و با اجرای مانورهای مناسب از برخورد با مانع تشخیص داده شده، اجتناب کند. برای اجتناب از مانع ساده ترین روشها روش هندسی می

ا منوط به نوع و کیفیت سختافزاری که در اختیار خواهیم داشت.

Navigation ^r

باشد. در[۲] یک روش هندسی برای تشخیص برخورد معرفی شده است. که با محاسبه ی «نزدیک ترین نقطه ی برخورد (PCA) بدترین رخداد ممکن بین دو پرنده (دو پهپاد) ارزیابی می شود. اگر خطر برخورد تشخیص داده شود، از PCA جهت محاسبه ی بردار سرعت مرجع دو پرنده استفاده می شود تا فاصله ی مناسب از یکدیگر حفظ گردد. بنابراین ارتباط بین دو پرنده از مفروضات روش می باشد – که در اکثر مواقع امکان این امر وجود ندارد.

در [T] موانع توسط میدان نیروهای دافعه 0 و هدف توسط میدان نیروهای جاذبه علامت گذاری می شود بدین گونه ربات می تواند یک مسیر بدون – تصادم را با محاسبه ی بردار حرکتی از میدانهای علامت گذاری شده بدست آورد. که این روش در [*] بدین صورت بهبود یافته است که فقط موانع علامت گذاری می شود و از علامت گذاری اهداف بنابه این دلیل که فقط می خواهیم از موانع اجتناب کنیم، چشم پوشی می شود.

در روش دیگری[Ω] نیاز به داشتن مدل شبکهای 9 از محیط پهباد دارد که از الگوریتم های جستجوی مانند * ۸ گراف جهت اجتناب از مانع استفاده می کند – که این روش بنابه این نیاز که حتما باید مدل شبکهای محیط در اختیار باشد در بسیاری از کاربردهای دنیای واقعی نمی تواند پیاده سازی شود. همچنین در راستای اجتناب از مانع از الگوریتمهای تکاملی استفاده شده است[9]. هرگاه مانعی تشخیص داده شد، مسیر اولیه به چندین قسمت تقسیم می شود که بعد از چندین جهش تصادفی آن قسمتها بهترین جهشها برای مشخص کردن مسیر بدون – تصادم اختیار می شود.

۳ ضرورت انجام، دیدگاه/روش و اهداف تحقیق پیشنهادی

از آنجایی که به کاربردهای چهارپرهها روزبه روز افزوده می شود، امنیت پرواز این نوع از پهپادها به مساله ی جالب و مهمی تبدیل شده است، از جمله ی موارد امنیت پرواز می توان به کاهش احتمال برخورد با اشیا و سقوط اشاره کرد. همچنین علاوه بر استفاده ی روزمره ی چهارپره بین افراد شهروند، چهارپره توجه زیادی را نیز از سمت جامعه دانشگاهی دریافت میکند. بدیهی است که طراحی و ساخت چهارپره نیازمند زمان و هزینه می باشد، حال اگر سامانه ی اجتناب از برخورد با موانع بروی چهارپره نصب باشد در حین کارباچهارپره (چه

Conflict Detection

Point of Closest Approach^{*}

Repulsive Force Field⁵

Grid Model⁹

توسط فرد غیرخبره ی شهروند و چه در تحقیقات دانشگاهی) احتمال برخورد با اشیا و سقوط و خرابی چهارپره کاهش مییابد $^{\vee}$ و در نهایت کلام سامانه ای که قرار است در این تحقیق به پیاده سازی آن بپردازیم گامی در جهت افزایش امنیت پرواز چهارپره ها خواهد بود.

علاوهبر ضرورت ایجاد امنیت پرواز در چهارپرهها، کارهایی قبلی موفقی [۷-۱۳] در زمینه اجتناب از مانع که با بکارگیری چندین حسگر همپوشان تلاش به ایجاد نقشه ی موانع محیط می کردند، نتایج خوبی گرفته اند. از سوی دیگر انتگرالهای فازی [۱۴] که عمکرد خوبشان در ترکیب اطلاعات چند عامل اطلاعاتی و به دست دادن اطلاعات با کیفیت جهت تصمیم گیری بهتر (با در نظر گرفتن همه ی جوانب داده ها) در گذشته ثابت شده است [۱۴-۲۱]؛ باتوجه به ماهیت ذاتی انتگرالهای فازی در ترکیب اطلاعات، به نظر می رسد که با ترکیب اطلاعات در اجتناب از موانع گرفت ولی تاکنون تلاشی جهت ترکیب اطلاعات حسگرها با استفاده از انتگرالهای فازی صورت نگرفته است، که همین دلیل به جذابیت مساله می افزاید. در این تحقیق درصورتی که به تعداد کافی حسگر داشته باشیم می که حداقل بین اطلاعات برخی از حسگرها نسبت به موقعیت موانع همپوشانی داشته باشیم، علاوه بر پیاده سازی روشی برای حسگرها نسبت به به بررسی این مساله که «آیا ترکیب اطلاعات حسگرها برای اجتناب از موانع اجتناب از مانع، به بررسی فازی می تواند موثر باشد یا خیر؟» نیز خواهیم پرداخت.

۴ نحوهی ارزیابی دستاوردهای تحقیق

رفتاری که در انتهای این پروژه انتظار داریم از چهارپره مشاهده کنیم این است که چهارپره از حالت سکون بروی زمین روشن خواهد شد و بعد از قرار دادن خود در یک ارتفاع امن و از پیش تعریف شده، به سمت جلو تا رسیدن به مقصد یا تا پایان مدتزمان پرواز از پیش تعریف شده در یک مسیر مستقیم ۹ حرکت خواهد کرد و در صورت مشاهده ی موانع ایستای پیشروی خود، سعی خواهد کرد که از برخورد با موانع اجتناب کند و سپس به مسیر مستقیم خود ادامه خواهد داد و بعد از رسیدن به مقصد یا پایان مدتزمان پرواز با فرود آمدن به پایان کار خود خواهد رسید.

^۷به عبارت دیگر افرادی که بعد از بنده قرآر است بروی چهارپرهای که بنده بروی آن کار کردهام تحقیق کنند، خیالشان از بابت تصادف چهارپره با اشیا محیط اطرافشان (که می تواند موجب خسارات جانی یا مالی گردد) راحت خواهد بود.

که به میزان بودجه، سختافزارهای دراختیار و کیفیت آنها بستگی دارد. $^{\Lambda}$ که به میزان بودجه ناوبری چهارپره خارج از حوزه تحقیق اینجانب میباشد.

۵ زمان بندی تحقیق

| فعاليت | زمانشروع | زمانخاتمه |
|---|--------------------|------------------|
| • مهیا و نصب کردن حداقل نیازهای سختافزاری بروی چهارپره | | |
| • ایجاد و تثبیت یک کرنل نرمافزاری بروی چهارپره | اواسط بهمن ۱۳۹۴ | اواخر اسفند ۱۳۹۴ |
| • بررسی روشهای مناسب برای اجتناب از موانع در چهارپره | | |
| • انتخاب یک یا چند عدد از روشها بر اساس نتایج حاصل از بررسیها | | |
| • پیادهسازی روش یا روشهای منتخب بروی چهارپره | | |
| • (درصورت نیاز) آموزش چهارپره درصورت پیادهسازی روشهای یادگیر | | |
| • بررسی و ارزیابی روش یا روشهای متنخب | | |
| • (در صورت نیاز) بازاندیشی و تجدیدنظر در مورد روش یا روشهای پیادهسازی شده | | |
| • مستندسازی نتایج حاصل از پیادهسازیها | اواسط فروردین ۱۳۹۵ | اواخر آبان ۱۳۹۵ |
| • نگارش نهایی پایاننامه و آمادگی جهت دفاع | اوایل آذر ۱۳۹۵ | اواخر آذر ۱۳۹۵ |
| • دفاع | <i>دی</i> ۹۵ | ١٣ |

-16

۶ امکانات و تجهیزات مورد نیاز، نحوه ی تامین و جدول بر آورد هزینه

تخمینی که بر اساس نرخ کنونی ارز برای خرید یک عدد چهارپره و حداقل سخت افزارهای ضروری مورد نیاز نظیر: IMU، باتری، چندین سنسور مسافتسنج ۱۰ و همچنین هزینههای جانبی احتمالی، مقداری در حدود ۲۰ الی ۳۰ میلیون ریال تخمین زده میشود که وظیفهی تامین این هزینهها به عهده ی دانشجو نمی باشد.

نکتهی نهایی: توجه شود که همهی مطالب مطرح شده در این پروپوزال منوط به در اختیار داشتن ربات چهارپره با امکانات سختافزاری که قابلیت اجرای اعمال مطرح شده را برای رسیدن به هدف تحقیق را داشته باشد؛ است، اگر به هردلیل ربات چهارپره برایمان مهیا نشد، کلیه مسایلی که در این پروپوزال برای ربات چهارپره مطرح شد در شبیهساز به صورت نرمافزاری پیادهسازی خواهد شد.

۱° به احتمال خیلی قوی از سنسورهای Sonar جهتهای مسافتسنجی و تخمین ارتفاع استفاده خواهیم کرد.

۷ فهرست مراجع اصلی

- [1] Wikipedia, "Unmanned aerial vehicle," 2015. [Online; accessed 8-Nov-2015].
- [2] J.-W. Park, H.-D. Oh, and M.-J. Tahk, "UAV collision avoidance based on geometric approach," in SICE Annual Conference, 2008, pp.2122–2126, IEEE, 2008.
- [3] O.Khatib, "Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots," The international journal of robotics research, vol.5, no.1, pp.90–98, 1986.
- [4] A.Kandil, A.Wagner, A.Gotta, E.Badreddin, etal., "Collision avoidance in a recursive nested behaviour control structure for unmanned aerial vehicles," in Systems Man and Cybernetics (SMC), 2010 IEEE International Conference on, pp.4276–4281, IEEE, 2010.
- [5] B.Gardiner, W.Ahmad, T.Cooper, M.Haveard, J.Holt, and S.Biaz, "Collision avoidance techniques for unmanned aerial vehicles," Auburn University, Auburn, 2011.
- [6] D.Rathbun, S.Kragelund, A.Pongpunwattana, and B.Capozzi, "An evolution based path planning algorithm for autonomous motion of a UAV through uncertain environments," in Digital Avionics Systems Conference, 2002. Proceedings. The 21st, vol.2, pp.8D2-1, IEEE, 2002.
- [7] J.Borenstein and Y.Koren, "The vector field histogram-fast obstacle avoidance for mobile robots," Robotics and Automation, IEEE Transactions on, vol. 7, no. 3, pp.278– 288, 1991.
- [8] I.Ulrich and J.Borenstein, "VFH+: Reliable obstacle avoidance for fast mobile robots," in Robotics and Automation, 1998. Proceedings. 1998 IEEE International Conference on, vol.2, pp.1572–1577, IEEE, 1998.
- [9] J.-O. Kim and P.K. Khosla, "Real-time obstacle avoidance using harmonic potential functions," Robotics and Automation, IEEE Transactions on, vol.8, no.3, pp.338– 349, 1992.
- [10] A. Chakravarthy and D. Ghose, "Obstacle avoidance in a dynamic environment: A collision cone approach," Systems, Man and Cybernetics, Part A: Systems and Humans, IEEE Transactions on, vol.28, no.5, pp.562-574, 1998.

- [11] I. Ulrich and J. Borenstein, "VFH*: Local obstacle avoidance with look-ahead verification," in ICRA, pp.2505-2511, 2000.
- [12] J.F. Roberts, T.Stirling, J.-C. Zufferey, and D.Floreano, "Quadrotor using minimal sensing for autonomous indoor flight," in European Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition (EMAV2007), no.LIS-CONF-2007-006, 2007.
- [13] S.Bouabdallah, M.Becker, V.dePerrot, R.Y. Siegwart, R.Y. Siegwart, and R.Y. Siegwart, Toward obstacle avoidance on quadrotors. Citeseer, 2007.
- [14] M.Grabisch, "Fuzzy integral in multicriteria decision making," Fuzzy sets and Systems, vol.69, no.3, pp.279–298, 1995.
- [15] J.M. Sousa and U.Kaymak, Fuzzy decision making in modeling and control, vol.27.
 World Scientific, 2002.
- [16] A.F. Tehrani, W.Cheng, and E.Hüllermeier, "Preference learning using the choquet integral: The case of multipartite ranking," Fuzzy Systems, IEEE Transactions on, vol.20, no.6, pp.1102-1113, 2012.
- [17] J.J. Liou, Y.-C. Chuang, and G.-H. Tzeng, "A fuzzy integral-based model for supplier evaluation and improvement," Information Sciences, vol.266, pp.199–217, 2014.
- [18] C.Labreuche and M.Grabisch, "The choquet integral for the aggregation of interval scales in multicriteria decision making," Fuzzy Sets and Systems, vol.137, no.1, pp.11–26, 2003.
- [19] C.-M. Feng, P.-J. Wu, and K.-C. Chia, "A hybrid fuzzy integral decision-making model for locating manufacturing centers in china: A case study," European Journal of Operational Research, vol.200, no.1, pp.63-73, 2010.
- [20] J.Geldermann, T.Spengler, and O.Rentz, "Fuzzy outranking for environmental assessment. case study: iron and steel making industry," Fuzzy sets and systems, vol.115, no.1, pp.45-65, 2000.
- [21] M.Grabisch and M.Roubens, "Application of the choquet integral in multicriteria decision making," Fuzzy Measures and Integrals-Theory and Applications, pp.348– 374, 2000.

تایید نهایی موضوع تحقیق پس از انجام اصلاحات

| | | | نظر اساتید راهنما/مشاور: |
|--------------------------|--------------|-------------------------|--|
| نانممورد تاييد است . | ارشد آقای/ خ | عقيق پاياننامه كارشناسي | نسخه نهایی گزارش پیشنهاد موضوع تـ |
| | تاريخ: | امضا: | نام و نام خانوادگی: |
| | | | ۱– استاد راهنما |
| | | | |
| | | | ۲– استاد مشاور |
| | | | |
| | | | ۳- استاد راهنمای دوم* |
| | | | ۴– استاد مشاور دوم* |
| | | | 1 |
| | | | |
| | | | ند ال الله الله الله الله الله الله الله |
| | | □.:: : .1 . ā 1.1ā [| نظر نهایی گروه: نسخه نهایی گزارش مورد تایید است [|
| | | ا فابل قبول نيست ــــ. | توضیحات (درصورت لزوم): |
| | | | توصيحات ردر صورت نروم). |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | • • • | | |
| | تارىخ: | امضا: | نام و نام خانوادگی مدیر گروه: |
| | | | |
| | | کده: | نظر نهایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشک |
| مورد تایید 🗖 است 🔲 نیست. | | | موضوع پیشنهادی تحقیق پایاننامه کارشناسی |
| | | · | J |
| امضا: تاریخ: | | | سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده: |