	CONSTRUCCIÓN DEL SI	STEMA DE INFORMACIÓN (CSI)	BASES DE DATOS
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Universidad de La Laguna	Proyecto: Bases de datos de una frutería		Generación de código
	Leonardo Dorta Bejarano		alu0101166230
	Carolina Álvarez Martín		alu0100944723
Versión: 3.0	Ref: ScriptCreacion	Tiempo invertido:2,5h	Fecha: 02/02/2020

Entregar un enlace a github al producto desarrollado en cada una de las fases del proyecto, y un archivo zip con el proyecto git.

El Readme de Github debe incluir una descripción de la GENERACIÓN DE CÓDIGO DE COMPONENTES Y PROCEDIMIENTOS (CSI-2)

CÓDIGO DE COMPONENTES		
Enlace al repositorio con el proyecto		
Creación de las tablas		
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Producto ( ID INT NOT NULL, Lote INT NOT NULL, Variedad VARCHAR(45) NULL, Epoca VARCHAR(45) NULL, Fecha_Recogida DATE NOT NULL, Fecha_Caducidad DATE NOT NULL, Tipo VARCHAR(45) NOT NULL, Precio_KG FLOAT NOT NULL, Stock FLOAT NULL, PRIMARY KEY (ID, Lote)) ;		
Tabla Productor_local Tabla Productor_local Tabla Productor_local Tabla Productor_local Tabla Productor_local CREATE TABLE IF NOT EXISTS Productor_local (         NIF CHAR(9) NOT NULL,         Teléfono INT NULL,         Email VARCHAR(45) NULL,         PRIMARY KEY (NIF)) ;		
Tabla Pedido		
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Pedido ( ID INT NOT NULL, Total FLOAT, Cantidad FLOAT NULL, PRIMARY KEY (ID)) ;		

	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	STEMA DE INFORMACIÓN (CSI)	BASES DE DATOS
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Universidad de La Laguna	Proyecto: Bases de datos de una frutería		Generación de código
	Leonardo Dorta Bejarano		alu0101166230
	Carolina Álvarez Martín		alu0100944723
Versión: 3.0	Ref: ScriptCreacion	Tiempo invertido:2,5h	Fecha: 02/02/2020

Tabla Compra
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Compra ( Fecha_compra DATE NOT NULL, ID_Ticket INT NOT NULL, Importe FLOAT, PRIMARY KEY (Fecha_compra, ID_Ticket)) ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Empleado ( NSS CHAR(16) NOT NULL, DNI CHAR(9) NOT NULL, Salario FLOAT NULL, Turno VARCHAR(45) NULL, Fecha_inicio_contrato DATE NULL, Fecha_fin_contrato DATE NULL, Tipo VARCHAR(45) NOT NULL, PRIMARY KEY (NSS));
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Cliente_Credito ( DNI CHAR(9) NOT NULL, Nombre VARCHAR(45) NULL, Apellido1 VARCHAR(45) NULL, Apellido2 VARCHAR(45) NULL, Calle VARCHAR(45) NULL, Provincia VARCHAR(45) NULL, Codigo_Postal INT NULL, PRIMARY KEY (DNI)) ;
Tabla Pago
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Pago ( Fecha_Pago DATE NOT NULL, Fecha_Compra DATE NOT NULL, ID_Ticket INT NOT NULL, NSS_Empleado CHAR(16) NOT NULL,

	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	STEMA DE INFORMACIÓN (CSI)	BASES DE DATOS
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Universidad de La Laguna	Proyecto: Bases de datos de una frutería		Generación de código
	Leonardo Dorta Bejarano		alu0101166230
	Carolina Álvarez Martín		alu0100944723
Versión: 3.0	Ref: ScriptCreacion	Tiempo invertido:2,5h	Fecha: 02/02/2020

```
DNI_CCredito CHAR(9) NULL,
Fecha Límite DATE NULL,
PRIMARY KEY (Fecha_Pago, Fecha_Compra, ID_Ticket),
CONSTRAINT Pago_compra
      FOREIGN KEY (Fecha_Compra, ID_Ticket)
      REFERENCES Compra (Fecha_compra , ID_Ticket)
     ON DELETE RESTRICT
     ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT Pago_Empleado
     FOREIGN KEY (NSS_Empleado)
      REFERENCES Empleado (NSS)
     ON DELETE RESTRICT
     ON UPDATE RESTRICT,
CONSTRAINT Pago_cliente
     FOREIGN KEY (DNI_CCredito)
      REFERENCES Cliente Credito (DNI)
     ON DELETE RESTRICT
     ON UPDATE CASCADE)
-- Tabla Distribuidor
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Distribuidor (
NIF CHAR(9) NOT NULL,
Teléfono INT NULL,
Email VARCHAR(45) NULL,
PRIMARY KEY (NIF))
-- Tabla compra clientecredito
CREATE TABLE IF NOT EXISTS compra clientecredito (
ID ticket INT NOT NULL,
Fecha_compra DATE NOT NULL,
DNI CHAR(9) NOT NULL,
PRIMARY KEY (ID_ticket, Fecha_compra, DNI),
CONSTRAINT Compra_cc
      FOREIGN KEY (ID_ticket , Fecha_compra)
     REFERENCES Compra (ID Ticket, Fecha compra)
     ON DELETE RESTRICT
     ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT Cliente_cc
     FOREIGN KEY (DNI)
```

	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	STEMA DE INFORMACIÓN (CSI)	BASES DE DATOS
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Universidad de La Laguna	Proyecto: Bases de datos de una frutería		Generación de código
	Leonardo Dorta Bejarano		alu0101166230
	Carolina Álvarez Martín		alu0100944723
Versión: 3.0	Ref: ScriptCreacion	Tiempo invertido:2,5h	Fecha: 02/02/2020

REFERENCES Cliente_Credito (DNI) ON DELETE RESTRICT	
ON UPDATE CASCADE)	
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Ganadero DNI CHAR(9) NOT NULL, Nombre VARCHAR(45) NULL, Apellido1 VARCHAR(45) NULL, Apellido2 VARCHAR(45) NULL, Calle VARCHAR(45) NULL, Provincia VARCHAR(45) NULL, Codigo_Postal INT NULL, PRIMARY KEY (DNI)) ;	
CREATE TABLE IF NOT EXISTS compra_ga ID_ticket INT NOT NULL, Fecha_compra DATE NOT NULL, DNI CHAR(9) NOT NULL, PRIMARY KEY (ID_ticket, Fecha_compra, CONSTRAINT Compra_cc FOREIGN KEY (ID_ticket, Fecha_compra (ID_Ticket, Fecha_compra) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT Cliente_cc FOREIGN KEY (DNI) REFERENCES Ganadero (DNI) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE) ;	ONI),
Tabla Cliente_Contado	
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Cliente_Control  DNI CHAR(9) NOT NULL,  Nombre VARCHAR(45) NULL,  Apellido1 VARCHAR(45) NULL,  Apellido2 VARCHAR(45) NULL,	ontado (

	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)		BASES DE DATOS
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Universidad de La Laguna	Proyecto: Bases de datos de una frutería		Generación de código
	Leonardo Dorta Bejarano		alu0101166230
	Carolina Álvarez Martín		alu0100944723
Versión: 3.0	Ref: ScriptCreacion	Tiempo invertido:2,5h	Fecha: 02/02/2020

```
Calle VARCHAR(45) NULL,
Provincia VARCHAR(45) NULL,
Codigo_Postal INT NULL,
PRIMARY KEY (DNI))
-- Tabla Producto_compra
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Producto_compra (
ID Producto INT NOT NULL,
Lote INT NOT NULL,
Fecha_Compra DATE NOT NULL,
ID_ticket INT NOT NULL,
Peso FLOAT NULL.
PRIMARY KEY (ID Producto, Lote, Fecha Compra, ID ticket),
CONSTRAINT Producto pc
     FOREIGN KEY (ID_Producto, Lote)
     REFERENCES Producto (ID, Lote)
     ON DELETE RESTRICT
      ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT Compra_pc
     FOREIGN KEY (Fecha_Compra, ID_ticket)
     REFERENCES Compra (Fecha compra, ID Ticket)
     ON DELETE RESTRICT
     ON UPDATE CASCADE)
-- Tabla Producto Pedido
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Producto Pedido (
Lote INT NOT NULL,
ID Producto INT NOT NULL,
ID pedido INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (Lote, ID_Producto, ID_pedido),
CONSTRAINT Producto_pp
     FOREIGN KEY (Lote, ID_Producto)
     REFERENCES Producto (Lote, ID)
     ON DELETE RESTRICT
     ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT Pedido pp
     FOREIGN KEY (ID_pedido)
     REFERENCES Pedido (ID)
     ON DELETE RESTRICT
```

	CONSTRUCCIÓN DEL S	ISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)	BASES DE DATOS
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Universidad de La Laguna	Proyecto: Bases de datos de una frutería		Generación de código
	Leonardo Dorta Bejarano		alu0101166230
	Carolina Álvarez Martín		alu0100944723
Versión: 3.0	Ref: ScriptCreacion	Tiempo invertido:2,5h	Fecha: 02/02/2020

```
ON UPDATE CASCADE)
-- Tabla Productorlocal_pedido
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Productorlocal_pedido (
NIF CHAR(9) NOT NULL,
ID_Pedido INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (NIF, ID Pedido),
CONSTRAINT Productorlocal plp
     FOREIGN KEY (NIF)
     REFERENCES Productor_local (NIF)
     ON DELETE RESTRICT
     ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT Pedido plp
     FOREIGN KEY (ID_Pedido)
     REFERENCES Pedido (ID)
     ON DELETE RESTRICT
     ON UPDATE CASCADE)
-- Tabla Distribuidor pedido
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Distribuidor_pedido (
NIF CHAR(9) NOT NULL,
ID Pedido INT NOT NULL,
Etiqueta origen VARCHAR(45) NOT NULL,
PRIMARY KEY (NIF, ID Pedido),
CONSTRAINT Distribuidor_dp
     FOREIGN KEY (NIF)
     REFERENCES Distribuidor (NIF)
     ON DELETE RESTRICT
     ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT Pedido_dp
     FOREIGN KEY (ID Pedido)
     REFERENCES Pedido (ID)
     ON DELETE RESTRICT
     ON UPDATE CASCADE)
```

	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)		BASES DE DATOS
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Universidad de La Laguna	Proyecto: Bases de datos de una frutería		Generación de código
	Leonardo Dorta Bejarano		alu0101166230
	Carolina Álvarez Martín		alu0100944723
Versión: 3.0	Ref: ScriptCreacion	Tiempo invertido:2,5h	Fecha: 02/02/2020

-- Tabla compra clientecontado CREATE TABLE IF NOT EXISTS compra clientecontado ( ID ticket INT NOT NULL, Fecha compra DATE NOT NULL, DNI CHAR(9) NOT NULL. PRIMARY KEY (ID ticket, Fecha compra, DNI), CONSTRAINT Compra cc FOREIGN KEY (ID ticket, Fecha compra) REFERENCES Compra (ID Ticket, Fecha compra) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT Cliente cc FOREIGN KEY (DNI) REFERENCES Cliente Contado (DNI) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE)

## Inserción de los datos

Data for table Producto	

INSERT INTO Producto (ID, Lote, Variedad, Epoca, Fecha\_Recogida, Fecha\_Caducidad, Tipo, Precio\_KG, Stock) VALUES (001, 1230, NULL, 'Verano', '20/06/2020', '30/06/2020', 'Fruta', 1.2, 12.5); INSERT INTO Producto (ID, Lote, Variedad, Epoca, Fecha\_Recogida, Fecha\_Caducidad, Tipo, Precio\_KG, Stock) VALUES (002, 4512, NULL, 'Verano', '23/06/2020', '03/07/2020', 'Verdura', 1.5, 8.2); INSERT INTO Producto (ID, Lote, Variedad, Epoca, Fecha\_Recogida, Fecha\_Caducidad, Tipo, Precio\_KG, Stock) VALUES (003, 4147, NULL, 'Verano', '14/06/2020', '24/06/2020', 'Fruta', 2.2, 25.7); INSERT INTO Producto (ID, Lote, Variedad, Epoca, Fecha\_Recogida, Fecha\_Caducidad, Tipo, Precio\_KG, Stock) VALUES (004, 7854, NULL, 'Verano', '18/06/2020', '28/06/2020', 'Verdura', 3.3, 6.5); INSERT INTO Producto (ID, Lote, Variedad, Epoca, Fecha\_Recogida, Fecha\_Caducidad, Tipo, Precio\_KG, Stock) VALUES (005, 1210, NULL, 'Verano', '16/06/2020', '27/06/2020', 'Fruta', 2.1, 7.12); INSERT INTO Producto (ID, Lote, Variedad, Epoca, Fecha\_Recogida, Fecha\_Caducidad, Tipo, Precio\_KG, Stock) VALUES (002, 6666, NULL, 'Verano', '30/06/2020', '12/07/2020', 'Verdura', 1.4, 8.9);

COMMIT;

	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI)		BASES DE DATOS
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Universidad de La Laguna	i royecto. Dases de datos de dila iruteria		Generación de código
	Leonardo Dorta Bejarano		alu0101166230
	Carolina Álvarez Martín		alu0100944723
Versión: 3.0	Ref: ScriptCreacion	Tiempo invertido:2,5h	Fecha: 02/02/2020

Data for table Productor_local				
START TRANSACTION;				
INSERT INTO Productor_local (NIF, Telé 'dkljdas@ddd.com');	efono, Email)	VALUES	('78454511L',	789123654,
COMMIT;				
START TRANSACTION;				
INSERT INTO Pedido (ID, Total, Cantidad) VALUINSERT INTO PEDIDO (ID, TOTAL, CANTIDAD) VALUINO (ID, TOTAL, CANTIDAD, CANTI	JES (002, NULI JES (003, NULI	_, 8); _, 6);		
START TRANSACTION;				
INSERT INTO Compra (Fecha_compra, ID_Ticke INSERT INTO Compra (Fecha_compra, ID_Ticke INSERT INTO Compra (Fecha_compra, ID_Ticke INSERT INTO Compra (Fecha_compra, ID_Ticke	et, Importe) VAI et, Importe) VAI	LUES ('24/0 LUES ('28/1	3/2019', 002, NI 2/2019', 002, NI	JLL); JLL);
COMMIT;				
START TRANSACTION;				
INSERT INTO Empleado (NSS, DNI, Salario, TVALUES ('789456123578945', '46588811M',NULINSERT INTO Empleado (NSS, DNI, Salario, TVALUES ('789456123654784', '49855533O', NU	₋L , 'Tarde', '12/ ⁻urno, Fecha_ir	02/2018', '2 nicio_contra	2/02/2020', 'Par to, Fecha_fin_c	cial');
COMMIT;				

	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	STEMA DE INFORMACIÓN (CSI)	BASES DE DATOS
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Universidad de La Laguna	i Toyecto. Dases de datos de dila il diella		Generación de código
	Leonardo Dorta Bejarano		alu0101166230
	Carolina Álvarez Martín		alu0100944723
Versión: 3.0	Ref: ScriptCreacion	Tiempo invertido:2,5h	Fecha: 02/02/2020

Data for table Cliente_Credito		<b>-</b>				
START TRANSACTION;		<b>-</b>				
INSERT INTO Cliente_Credito VALUES ('47899955S', 'akd', 'fdf INSERT INTO Cliente_Credito VALUES ('46255588L', 'dfks', 'fgi	d', 'ddfd' (DNI, N	, 'fdfs', 'fdd', ombre, Ape	98562); Ilido1, Ap			
COMMIT;						
START TRANSACTION;		-				
INSERT INTO Pago (Fecha_Fecha_Límite) VALUES ('25/12/2' INSERT INTO Pago (Fecha_Fecha_Límite) VALUES ('29' '09/04/2019'); INSERT INTO Pago (Fecha_Fecha_Límite) VALUES ('28/12/2' INSERT INTO Pago (Fecha_Fecha_Límite) VALUES ('28/06/2' COMMIT;	2018', '28 _Pago, //03/2019 _Pago, 2019', '28 _Pago,	5/12/2018', 0 Fecha_Com 9', '24/03/2 Fecha_Com 3/12/2019', 0 Fecha_Com	101, '7894 1pra, ID_ 2019', 0 1pra, ID_ 102, '7894 1pra, ID_	5612357894 Ticket, NS 02, '7894 Ticket, NS 5612365478 Ticket, NS	45', NULL, NULL S_Empleado, [ 56123578945', S_Empleado, [ 34', NULL, NULL S_Empleado, [	L); DNI_CCredito, '47899955S'; DNI_CCredito, L); DNI_CCredito,
Data for table Distribuidor		<b></b>				
START TRANSACTION;		<b></b>				
INSERT INTO Distribuidor 'efdokd@dkkd.com'); INSERT INTO Distribuidor 'dkjxhs@ksks.com'); COMMIT;	(NIF,	Teléfono, Teléfono,	·		('78544412P', ('54966688L',	

	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	STEMA DE INFORMACIÓN (CSI)	BASES DE DATOS
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Universidad de La Laguna	i Toyecto. Dases de datos de dila il dteria		Generación de código
	Leonardo Dorta Bejarano		alu0101166230
	Carolina Álvarez Martín		alu0100944723
Versión: 3.0	Ref: ScriptCreacion	Tiempo invertido:2,5h	Fecha: 02/02/2020

START TRANSACTION;
INSERT INTO compra_clientecredito (ID_ticket, Fecha_compra, DNI) VALUES (002, '24/03/2019', '47899955S');
COMMIT;
START TRANSACTION;
INSERT INTO Ganadero (DNI, Nombre, Apellido1, Apellido2, Calle, Provincia, Codigo_Postal) VALUES ('46577788L', 'Ana', 'Sastre', 'Raste', 'jskl', 'soakl', 38521); INSERT INTO Ganadero (DNI, Nombre, Apellido1, Apellido2, Calle, Provincia, Codigo_Postal) VALUES ('45899932M', 'Lucas', 'Morado', 'Liso', 'ssd', 'sl', 39521);
COMMIT;
Data for table compra_ganadero
START TRANSACTION;
INSERT INTO compra_ganadero (ID_ticket, Fecha_compra, DNI) VALUES (003, '28/06/2020', '46577788L');
COMMIT;
START TRANSACTION;
INSERT INTO Cliente_Contado (DNI, Nombre, Apellido1, Apellido2, Calle, Provincia, Codigo_Postal) VALUES ('47522277K', 'Mario', 'sds', 'dds', 'dgfd', 'gfss', 36874); INSERT INTO Cliente_Contado (DNI, Nombre, Apellido1, Apellido2, Calle, Provincia, Codigo_Postal) VALUES ('47566215L', 'Silvia', 'sd', 'dds', 'dfgfg', 'ffd', 38527);
COMMIT;

	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	STEMA DE INFORMACIÓN (CSI)	BASES DE DATOS
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Universidad de La Laguna	i Toyecto. Dases de datos de una fruteria		Generación de código
	Leonardo Dorta Bejarano		alu0101166230
	Carolina Álvarez Martín		alu0100944723
Versión: 3.0	Ref: ScriptCreacion	Tiempo invertido:2,5h	Fecha: 02/02/2020

-- Data for table Producto compra START TRANSACTION: INSERT INTO Producto compra (ID Producto, Lote, Fecha Compra, ID ticket, Peso) VALUES (001, 1230, '25/12/2018', 001, 2.5); INSERT INTO Producto compra (ID Producto, Lote, Fecha Compra, ID ticket, Peso) VALUES (002, 4512, '25/12/2018', 001, 2.6); INSERT INTO Producto\_compra (ID\_Producto, Lote, Fecha\_Compra, ID\_ticket, Peso) VALUES (003, 4147, '24/03/2019', 002, 1); INSERT INTO Producto compra (ID Producto, Lote, Fecha Compra, ID ticket, Peso) VALUES (004, 7854, '24/03/2019', 002, 1.5); INSERT INTO Producto\_compra (ID\_Producto, Lote, Fecha\_Compra, ID\_ticket, Peso) VALUES (005, 1210, '24/03/2019', 002, 2.2); INSERT INTO Producto compra (ID Producto, Lote, Fecha Compra, ID ticket, Peso) VALUES (002, 6666, '28/12/2019', 002, 0.5); INSERT INTO Producto\_compra (ID\_Producto, Lote, Fecha\_Compra, ID\_ticket, Peso) VALUES (001, 1230, '28/12/2019', 002, 3); INSERT INTO Producto compra (ID Producto, Lote, Fecha Compra, ID ticket, Peso) VALUES (003, 4147, '28/12/2019', 002, 2.2); INSERT INTO Producto compra (ID Producto, Lote, Fecha Compra, ID ticket, Peso) VALUES (004, 7854, '28/06/2020', 003, 1); COMMIT; -- Data for table Producto\_Pedido START TRANSACTION: INSERT INTO Producto Pedido (Lote, ID Producto, ID pedido) VALUES (1230, 001, 001); INSERT INTO Producto Pedido (Lote, ID Producto, ID pedido) VALUES (4512, 002, 001);

INSERT INTO Producto\_Pedido (Lote, ID\_Producto, ID\_pedido) VALUES (4147, 003, 002); INSERT INTO Producto\_Pedido (Lote, ID\_Producto, ID\_pedido) VALUES (7854, 004, 003); INSERT INTO Producto\_Pedido (Lote, ID\_Producto, ID\_pedido) VALUES (1210, 005, 004); INSERT INTO Producto\_Pedido (Lote, ID\_Producto, ID\_pedido) VALUES (6666, 002, 002);

COMMIT;

	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	BASES DE DATOS	
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Universidad de La Laguna	r royecto. Dases de datos de una iruteria		Generación de código
	Leonardo Dorta Bejarano		alu0101166230
	Carolina Álvarez Martín		alu0100944723
Versión: 3.0	Ref: ScriptCreacion	Tiempo invertido:2,5h	Fecha: 02/02/2020

Data for table Productorlocal_pedido
START TRANSACTION;
INSERT INTO Productorlocal_pedido (NIF, ID_Pedido) VALUES ('78454511L', 003); INSERT INTO Productorlocal_pedido (NIF, ID_Pedido) VALUES ('78454511L', 004);
COMMIT;
START TRANSACTION;
INSERT INTO Distribuidor_pedido (NIF, ID_Pedido, Etiqueta_origen) VALUES ('78544412P', 001'1234565678'); INSERT INTO Distribuidor_pedido (NIF, ID_Pedido, Etiqueta_origen) VALUES ('54966688L', 002'4785456647');
COMMIT;
START TRANSACTION;
INSERT INTO compra_clientecontado (ID_ticket, Fecha_compra, DNI) VALUES (001, '25/12/2018 '47566215L'); INSERT INTO compra_clientecontado (ID_ticket, Fecha_compra, DNI) VALUES (002, '28/12/2019 '47566215L');
COMMIT;

	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	STEMA DE INFORMACIÓN (CSI)	BASES DE DATOS
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Universidad de La Laguna	i Toycoto. Bases ac aatos ac ana materia		Generación de código
	Leonardo Dorta Bejarano		alu0101166230
	Carolina Álvarez Martín		alu0100944723
Versión: 3.0	Ref: ScriptCreacion	Tiempo invertido:2,5h	Fecha: 02/02/2020

## CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD

## Disparador para restar el 50% del precio del producto al pasar cinco días de la recogida:

CREATE OR REPLACE FUNCTION DescontarCincuentaPorCiento() RETURNS TRIGGER AS \$DescontarCincuentaPorCiento()\$

UPDATE Producto SET Precio\_KG = Precio\_KG /2 WHERE Fecha\_Recogida <= now() - interval 5 day;

\$DescontarCincuentaPorCiento()\$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER mucho\_tiempo\_almacen AFTER UPDATE ON Producto FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE DescontarCincuentaPorCiento();