

# Universidad de Valladolid

# Escuela de Ingeniería Informática

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería Informática (Mención en Ingeniería de Software)

# Route66App

Autor:

D. Álvaro Carreras Regorigo

Tutora

Dña. Margarita Gonzalo Tasis

# Índice de contenidos

| 1. | Part | te I: Introducción y contexto.  | 1  |
|----|------|---|----|
|    | 1.1. | Introducción y objetivos  | 1  |
|    |      | 1.1.1. Introducción   | 1  |
|    |      | 1.1.2. Objetivos  | 1  |
|    |      | 1.1.3. Motivación   | 2  |
|    | 1.2. | Análisis de aplicaciones similares  | 2  |
|    | 1.3. | Estructura de la memoria  | 4  |
|    | 1.4. | Propuesta   | 4  |
|    |      | 1.4.1. Resumen de "Estudio de ludificación en una empresa para mejorar la fidelización de los |    |
|    |      | clientes"   | 5  |
| 2. | Part | te II: Herramientas utilizadas  | 8  |
|    |      | Herramientas utilizadas   |    |
|    |      | Comunicación con el servidor  |    |
|    |      |   |    |
| 3. |      | te III: Route66App  | 9  |
|    | 3.1. | Plan de Desarrollo del Software   |    |
|    |      | 3.1.1. Descripción del proyecto   |    |
|    |      | 3.1.2. Metodología de Desarrollo del proyecto   |    |
|    |      | 3.1.3. Restricciones  |    |
|    |      | 3.1.4. Estructura organizativa  |    |
|    |      | 3.1.5. Gestión del proyecto   |    |
|    |      | 3.1.6. Relación de entregables no software  |    |
|    |      | 3.1.7. Control y seguimiento del proyecto.  |    |
|    |      | 3.1.8. Gestión de riesgos.  |    |
|    |      | 3.1.9. Gestión de configuraciones   |    |
|    |      | 3.1.10. Estimación de los costes.   |    |
|    |      | 3.1.11. Desviaciones sobre el calendario planificado  |    |
|    | 3.2. | Análisis  |    |
|    |      | 3.2.1. Requisitos   |    |
|    |      | 3.2.2. Casos de uso   |    |
|    |      | 3.2.3. Modelo de dominio  |    |
|    |      | 3.2.4. Diagrama de paquetes   |    |
|    | 3.3. | Diseño  |    |
|    |      | 3.3.1. Arquitectura   |    |
|    |      | 3.3.2. Patrones utilizados  |    |
|    |      | 3.3.3. Esquema de la base de datos  |    |
|    |      | 3.3.4. Diagramas de secuencia   | 24 |
|    |      |   |    |

|    | 3.4. Implementación  |    |
|----|--|----|
|    | Parte IV: Conclusiones y trabajo futuro. 4.1. Conclusiones |    |
| 5. | Webgrafía y Bibliografía5.1. Webgrafía                     |    |
| 6. | Anexos   | 29 |

# Índice de figuras

| 3.1. | Fases de la metodología UPedu | <br>12 |
|------|-------------------------------|--------|
|      |                               |        |

# Índice de tablas

| 3.1. | Roles                             | 1 |
|------|-----------------------------------|---|
| 3.2. | Fases del proceso UPedu           | 3 |
| 3.3. | Iteración 0. Fase de Inicio       | 3 |
|      | Iteración 1. Fase de elaboración  |   |
| 3.5. | Iteración 2.Fase de elaboración   | 4 |
|      | Iteración 3. Fase de construcción |   |
| 3.7. | Iteración 4. Fase de construcción | 4 |
|      | Iteración 5. Fase de transición   |   |
| 3.9. | Costes de los recursos hardware   | 8 |
| 3.10 | Costes de los recursos software   | 8 |
| 3.11 | Costes de los Recursos Humanos    | 9 |

# Capítulo 1

# Parte I: Introducción y contexto.

# 1.1. Introducción y objetivos.

#### 1.1.1. Introducción.

La ludificación consiste, según IEBSchool [1] en "el uso de mecánicas de juego en un contexto de no juego para conducir el comportamiento de los participantes (mediante la participación, la interacción, la adicción o, incluso, la competición) hacia la consecución de un determinado objetivo de negocio".

Aunque típicamente se ha visto la ludificación aplicada al área comercial o de ventas de cara a los clientes (como por ejemplo, el [13] *Monopoly Ganador de McDonalds*) existen otros ejemplos en la educación , en las relaciones con los proveedores o, incluso, para incrementar el número de ventas en un centro comercial (ludificación orientada a los empleados).

Hoy en día, miles de compañías utilizan la ludificación en sus procesos empresariales, desde sus relaciones con los empleados, hasta con los clientes, pasando por sus comerciales. La ludificación realmente funciona y, por increíble que parezca, es muy efectiva.

No son pocos los ejemplos de una aplicación más que satisfactoria de la misma. En 2011, Volskwagen decidió inventar en China, su mercado más importante, una nueva versión de su *people's car*. Para ello contó con la ayuda de sus clientes, a quienes ofreció una herramienta de diseño y un sistema de puntuaciones. El resultado del mismo fue la obtención de más de 50.000 propuestas diferentes.

Hay otros ejemplos, por ejemplo, Correos decidió en 2012 rediseñar su web y se le plantearon o bien contratar a una empresa por miles de euros, o bien, plantear un sistema de ludificación en el que los empleados propusieran nuevos diseños, a cambio de pequeños regalos. Aplicaron la ludificación y esto supuso un ahorro de un 70 %. Se presentaron más de 50.000 ideas en un tiempo récord de tiempo.

Quizá el caso más destacable en nuestro país es el de BBVA Game [2], una plataforma de ludificación asociada a la banca virtual. En ella, los usuarios consiguen puntos al superar distintos retos, entre los que se encuentran consultar movimientos, domiciliar la nómina, realizar transferencias, etcétera. Igualmente, también se pueden conseguir puntos por compartir un mensaje en redes sociales, así como invitar a amigos o contratar productos. Con todos estos puntos, es posible canjearlos por premios directos, o bien, por participaciones en los sorteos que realizan. El resultado de este proyecto fue un éxito rotundo, ya que consiguieron 100.000 nuevos clientes en los nueve primeros meses, así como aumentar el uso de la plataforma que hacian sus clientes ya existentes.

### 1.1.2. Objetivos.

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es el de realizar una aplicación Android basada en un sistema de ludificación para un restaurante de comida rápida. En concreto, se realizará basándose en la idea desarrollada

en el Trabajo de Fin de Grado de Da Cristina Martínez Martínez [14]. Los objetivos concretos de la aplicación vendrán detallados en el documento de análisis.

Este Trabajo Fin de Grado detallará el desarrollo, análisis, diseño e implementación de la parte cliente del sistema informático en cuestión. Se ha diseñado para que este cambie las diferentes misiones y desafíos, de acuerdo con los parámetros que el administrador del sistema establezca en el *backend* (parte de gestión).

#### 1.1.3. Motivación.

Este trabajo tiene una doble motivación, por un lado, analizar, diseñar e implementar un sistema de ludificación diseñado por una alumna de esta Universidad, para completar así, una de las líneas futuras propuestas por la misma en su Trabajo de Fin de Grado.

Por otro, se busca desarrollar un sistema de ludificación que permita a los alumnos del Grado en Organización Industrial de nuestra Universidad, poner en marcha y probar un sistema de este tipo, ya que las alternativas existentes en el mercado no ofrecen posibilidad de prueba como estudiante.

# 1.2. Análisis de aplicaciones similares

He seleccionado y analizado diversas aplicaciones de restaurantes de comida rápida asentados en España, con el fin de conocer cómo son y si han implementado técnicas de ludificación a las mismas.

He de destacar que **ninguna** aplicación de las estudiadas ha implementado ningún sistema de ludificación.

#### 1.2.0.1. McDonald's

- Aplicación estudiada: [4] McDonald's España Ofertas.
- Análisis: La aplicación móvil McDonalds ofrece un gran número de funcionalidades, entre las que se encuentran un servicio de ofertas, canjeo de cupones, listado de la carta de productos o envío de pedidos a domicilio.

No tiene un sistema de ludificación implementado, ya que su estrategia se basa en utilizar un sistema por niveles (oro, plata y bronce), en el que cuanto más alto sea, mejores ofertas se pueden encontrar. Para poder subir de nivel, será necesario escanear los tickets de compra y llegar a un mínimo de gasto.

Destacar que durante el tiempo que ha estado instalada ha pedido dar la opinión de la app por correo electrónico, a cambio de obtener un obsequio.

- Puntos fuertes:
- Puntos débiles:

#### 1.2.0.2. Burger King

- Aplicación estudiada: [5] BURGER KING® España.
- Análisis: Al igual que McDonalds, sí se ofrece un sistema de fidelización, llamado "Mis Coronas". Este programa consiste en que cada tres pedidos realizados por medio de la app móvil o el sitio web de Burger King se acumulan coronas. Cada corona se puede cambiar por una hamburguesa gratis. Además, invitan a registrarse en la app, ya que, con el historial de pedidos realizarán ofertas personalizadas al cliente.

Las opciones de esta app están bastante limitadas y en ellas se encuentran conseguir un listado de restaurantes, realizar pedidos a domicilio, ver la carta de productos o visualizar un listado de cupones o promociones.

- Puntos fuertes:
- Puntos débiles:

#### 1.2.0.3. KFC

- Aplicación estudiada: [6] KFC España—ofertas cerca de ti.
- Análisis: La fidelización de clientes se limita a poner ofertas de acuerdo con los gustos del cliente (ya que utiliza el historial de pedidos).

En cuanto a funcionalidad, se limita a poner una carta de productos, un listado de restuarantes y una opción para obtener ofertas.

- Puntos fuertes:
- Puntos débiles:

#### 1.2.0.4. VIPS

- Aplicación estudiada: [7] Club VIPS: Promociones y pedidos Take Away.
- Análisis: La aplicación de la cadena VIPS es, sin lugar a dudas, la más completa de las analizadas.

Para fidelizar clientes, utiliza el servicio ClubEuroVIPS, en el que ofrece un *cashback* de un 3 %, pudiendo duplicarse bajo ciertas condiciones. Además ofrece un sistema de clasificación de usuarios según su consumo (niveles clásico, oro y platino), en el que, dependiendo del cuál nos escontremos podremos obtener WiFi Premium, bebidas extras u obtener puntos extras.

Paralelamente, la aplicación invita al usuario, con cierta frecuencia a sus lanzamientos o estrenos de nuevos productos. Por ejemplo "te invitamos a nuestras hamburguesas del Chef o a nuestras nuevas pizzas Chicago Style" o "te invitamos a probar nuestras pizzas".

Similarmente, se pueden encontrar funcionalidades propias de un restaurante que apuesta por el crecimiento de su app móvil, como son la posibilidad de pagar un pedido con la app móvil, la funcionalidad *Shake-It*, que consiste en realizar tu pedido favorito con solo agitar tu teléfono móvil o la posibilidad de guardar promociones en la aplicación. Además, también permite realizar pedidos online del tipo *take-away*.

- Puntos fuertes:
- Puntos débiles:

#### 1.2.0.5. Pans & Company

- Aplicación estudiada: [8] Pans & Company.
- Análisis: Pans & Company ofrece únicamente una tarjeta de fidelidad, integrada en la misma app. Esta tarjeta básicamente consiste en un código QR que el usuario puede mostrar en caja para acumular puntos que, posteriormente se podrán convertir en dinero. Además, se realizarán ofertas personalizadas.

Sus funcionalidades son las típicas de una aplicación de esta categoría: listado de restaurantes, ofertas y listado de la carta.

- Puntos fuertes:
- Puntos débiles:

#### 1.2.0.6. Foster's Hollywood

- Aplicación estudiada: [9] Foster's Hollywood.
- Análisis: El sistema de fidelización de clientes de Foster's Hollywood se basa en un sistema de niveles (blue, silver y gold), en el que cuanto mejor sea el nivel, mayores ventajas tendrá el usuario, entre las que se encuentran un postre de regalo, descuentos de ocio (en empresas asociadas), o incluso, promoción por el cumpleaños. Para poder aumentar de nivel será necesario ir un número de veces a los establecimientos de la cadena.

Se nos identificará como clientes mediante la tarjeta Foster's Hollywood, que consiste en un código QR localizado en la aplicación y que el cliente simplemente debe enseñar al realizar el pago, con el fin de que la compra quede asociada a su usuario.

Por otra parte, también es posible visualizar la carta del restaurante o ver el listado de restaurantes, así como realizar el pedido online.

- Puntos fuertes:
- Puntos débiles:

#### 1.3. Estructura de la memoria

Este documento está divido en partes y a su vez estas en secciones y subsecciones, abarcando así los distintos documentos recogidos en esta memoria:

- Parte I. Introducción y Objetivos: incluye una breve explicación de lo que es la ludificación, así como una explicación a alto nivel de la propuesta realizada por la diseñadora del sistema de ludificación sobre el que está basado el proyecto. Finalmente, también contiene un análisis de aplicaciones de restaurantes de comida rápida que operan en España, con el fin de estudiar si estos incluyen o no un sistema de ludificación.
- Parte II. Herramientas utilizadas: detallaré aquellas herramientas utilizadas en el proyecto, tanto de tipo hardware como de tipo software.
- Parte III. Route66App: es la parte más importante del proyecto, pues incluye la gran mayoría de documentos, como el Plan de Desarrollo de Software, el documento de análisis, el documento de diseño, los prototipos realizados y todos aquellos detalles de la implementación que merece la pena reseñar.
- Parte IV. Conclusiones y líneas futuras.
- Referencias.
- Anexos

# 1.4. Propuesta.

Este Trabajo de Fin de Grado estará centrado en el TFG "Estudio de ludificación en una empresa para mejorar la fidelización de los clientes" [14], elaborado por D<sup>a</sup> Cristina Martínez Martínez, graduada durante el curso 2016-2017 en Ingeniería de Organización Industrial por la Universidad de Valladolid.

El trabajo de esta alumna, centrado en el diseño de un sistema de ludificación aplicado a un posible caso real (restaurante de comida americana), tenía el problema de la imposibilidad de llevarlo a cabo con herramientas profesionales, debido a su coste y a la falta de disponibilidad de las mismas. Por este motivo, el TFG se tuvo que defender contando solo con una serie de prototipos basados en un sistema web.

Como la ludificación es un área en investigacion y que ofrece muy buenos resultados, la tutora del TFG propuso a la Comisión de Título la realización de este trabajo. Por otro lado, el resultado del mismo puede servir a alumnos de otras facultades para poder utilizar una herramienta de ludificación real.

# 1.4.1. Resumen de "Estudio de ludificación en una empresa para mejorar la fidelización de los clientes"

Se propone la realización de un sistema de ludificación para una cadena de restaurantes de comida americana, que cuenta con un conjunto de franquicias repartidas por todo el territorio español. Es una empresa con muy buenos resultados económicos y cuenta con una amplia y sólida base de clientes, que decide elaborar una aplicación que mejore la opinión de los mismos sobre la marca, ya que han llegado críticas sobre el sistema vigente de cupones y descuentos.

Finalmente, el equipo directivo decide encargar una aplicación basada en la ludificación cuyos objetivos son los siguientes:

- 1. Aumentar la fidelización de los clientes.
- 2. Incentivar las ventas.
- 3. Mejorar la imagen de la marca en redes sociales.
- 4. Conseguir nuevos clientes.
- 5. Mejorar la confianza y satisfacción del cliente.

Se medirá el cumplimiento de los objetivos anteriores mediante el cálculo de una serie de ratios.

#### Público objetivo

El público objetivo estará formado por hombres y mujeres, cuyas edades estén comprendidas entre los doce y los cincuenta y cinco años. Los conocimientos tecnológicos esperados en este grupo de edad no tienen por que ser altos, ya que se utilizará una aplicación móvil. Se considerará suficiente por tanto, conocimientos básicos en uso de smartphones y de uso de aplicaciones móviles. En el caso en el que nos encontramos la aplicación a desarrollar será Android.

Los potenciales usuarios de la aplicación la utilizarán para conseguir recompensas y descuentos derivados del uso de la misma.

Finalmente, indicar que se clasificará cada jugador en función de sus gustos y comportamientos, siguiendo la teoría de Battle, haciendo así que la experiencia de usuario sea distinta entre usuarios de distinta categoría. En concreto, se realizarán distintos tipos de juegos.

#### Roles

Se proponen dos tipos de roles: Administrador y Cliente.

Las funcionalidades que podrá acceder cada tipo de rol vendrán determinadas en un diagrama de casos de uso que se especificará en el apartado correspondiente.

#### Descripción del juego

El juego se centra en un mapa de la Ruta66 americana, aprovechando así la temática del restaurante. Se dividirá el camino en once etapas o niveles, correspondientes a las principales ciudades por las que pasa esta

vía, y para avanzar, el cliente deberá completar una serie de actividades, que además otorgarán insignias. Cabe destacar que la dificultad de los niveles irá aumentando gradualmente, con el objetivo de no perder la motivación.

1. Chicago.

4. Tulsa.

7. Santa Fe.

10. Williams.

2. Springfield.

5. Oklahoma City.

8. Albuquerque.

3. St. Louis.

6. Amarillo.

9. Flagstaff.

11. Los Ángeles.

Todos los niveles excepto el de Chicago tendrán un planteamiento similar:

- Nivel 1. Chicago: Compuesto por diez casillas. Se activarán dos por cada actividad completada:
  - Configuración del perfil del jugador.
  - Crear un equipo.
  - Seguir en redes sociales la página del restaurante.
  - Puntuar la aplicación en la tienda de aplicaciones.
  - Comentar la aplicación en la tienda de aplicaciones.
- Resto de niveles: Consistirán en diez misiones:
  - Misiones de nivel social: consistirán en tareas como compartir el progreso, subir una foto hecha en el restaurante a las redes sociales, enviar invitaciones...
  - Misiones de minijuegos: serán dos casillas y consistirá en jugar a un minijuego, dependiente del perfil de jugador.
  - Misiones de consumo: el jugador deberá realizar consumiciones en los restaurantes de la cadena. Avanzará más o menos casillas en función del gasto que realice.
  - Misiones de retos especiales: en días señalados, los jugadores podrán participar en retos creados específicamente para ese día.

#### Recompensas

Hay tres tipos de recompensa:

- Puntos: el usuario obtendrá diez puntos por cada casilla que avance. Similarmente, se agrupará la suma total en tres categorías: consumo, social y competitivo.
- Insignias: cuando el jugador haya completado un nivel completo obtendrá una insignia (matrícula de la ciudad asociada). Habrá, adicionalmente, otras insignias, entre las que se encuentran la familiar o las de grupo.
- Premios: los premios serán regalos. Se desbloquearán cuando el usuario haya completado un nivel o haya realizado algún reto especial.

#### Perfiles de jugador [3]

Todos los jugadores tendrán asociado un perfil, que se determinará en el registro de usuario:

- Triunfador: tendrá como objetivo llevar a cabo las misiones y obtener los premios o recompensas.
- Explorador: son jugadores que les gusta descubrir o aprender cosas nuevas.
- Socializadores: más que interés en conseguir los logros, buscan aprovecharlos para entablar relaciones sociales.

■ Killers: buscan ser los primeros en el juego. Quieren destacar sobre otros jugadores.

## Grupos

Los jugadores, similarmente, podrán crear el número que quieran de equipos. Participarán con los mismos a la hora de alcanzar las recompensas.

# Capítulo 2

# Parte II: Herramientas utilizadas

### 2.1. Herramientas utilizadas

Para la elaboración de esta memoria he utilizado las siguientes herramientas:

- Como editor LATEX, Texmaker v. 4.4.1. 1
- Como sistema de control de versiones, GitHub<sup>2</sup>
- Para tomar notas e ideas, Dropbox Paper <sup>3</sup>

Para la elaboración de los prototipos, he utilizado Ionic 3 <sup>4</sup>.

Para la elaboración de la aplicación Android, he utilizando Android Studio.

Para el control y seguimiento del proyecto utilizaré la herramienta Zoho Projects <sup>5</sup>.

Finalmente, he empleado Firebase <sup>6</sup>

## 2.2. Comunicación con el servidor

<sup>1</sup>http://www.xm1math.net/texmaker/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://www.github.com

<sup>3</sup>https://paper.dropbox.com

<sup>4</sup>https://ionicframework.com/

<sup>5</sup>https://projects.zoho.com/

<sup>6</sup>https://firebase.google.com/

# Capítulo 3

# Parte III: Route66App

### 3.1. Plan de Desarrollo del Software

### 3.1.1. Descripción del proyecto

La ludificación comenzó a popularizarse en 2010 [15]. Desde entonces, tal y como he explicado en puntos anteriores de esta memoria, se ha aplicado en numerosas situaciones (educación, ventas, proveedores, etcétera). En el caso que nos ocupa, un restaurante de comida americana, no podemos encontrar en España ningún ejemplo de una aplicación similar que aplique la ludificación.

Route66App consiste en una app para dispositivos móviles que aplica las ideas expuestas en el Trabajo Fin de Grado de una alumna del Grado en Organización Industrial [14]. Esta aplicación aplicará la teoría Bartle para identificar los diferentes tipos de jugador y buscará fidelizar y comprometer al usuario con los objetivos del negocio, por medio del juego.

Es importante destacar que este trabajo es solo una parte de dos, el cliente. Para un completo funcionamiento se requerirá el gestor web, en el que se podrán añadir y modificar las diferentes misiones que conforman el juego.

#### 3.1.1.1. Propósito, objetivos y alcance

El objetivo fundamental de este trabajo es el de la implementación de un sistema de ludificación, aplicado a un restaurante de comida americana. En concreto se realizará la parte cliente, ejecutada desde terminales móviles con el Sistema Operativo Android.

La aplicación deberá contar con las siguientes funciones:

- Acciones propias del usuario
  - Realizar misiones y juegos, con el fin de conseguir puntos y aumentar el nivel o posición en un ranking.
  - Modificación del perfil del usuario, permitiendo actualizar el avatar del usuario.
  - Consulta del historial de logros del usuario.
  - Consulta de las insignias del usuario.
  - Consulta del código QR que identifica al usuario de forma única.
  - Consulta de la posición global del usuario (ranking).
- Acciones a realizar en grupo.
  - Cosulta de los equipos a los que pertenece el usuario.

Creación de nuevos equipos.

Los objetivos serán:

- Elaborar un sistema de usuarios, mediante el uso de sesiones.
- Gestionar un sistema de insignias, otorgadas tanto a usuarios individuales, como a grupos o equipos completos.
- Aumentar el compromiso del usuario con la aplicación, mediante el uso de juegos o misiones. Se busca que el usuario realice acciones correspondientes a los cuatro roles mencionados anteriormente.
- Hacer las funciones de una tarjeta de fidelización virtual, que permita al usuario identificarse a la hora de pagar.

#### 3.1.2. Metodología de Desarrollo del proyecto

El proyecto aplicará el Proceso Unificado (*Unified Process*), en concreto el proceso UPedu [12], cuyas caracterísiticas básicas [16] son:

- Dirigido por los casos de uso.
- Centrado en la arquitectura.
- Iterativo e incremental

La iteratividad supone ciertas ventajas, como que se pueden mitigar los riesgos más críticos en las fases más tempranas o que permite obtener *feedback* mucho antes, además, el aprendizaje obtenido se puede reaprovechar en etapas posteriores.

#### 3.1.3. Restricciones

Se imponen las siguientes restricciones:

- 1. **Tiempo:** Este proyecto se realiza para cumplir con los objetivos de la asignatura Trabajo de Fin de Grado. Mención Ingeniería del Software, correspondiente a 12 créditos ECTS, unas 300 horas.
- 2. Plazo mínimo de entrega: Este proyecto se podrá entregar cuando haya terminado el resto de asignaturas de la Mención. Por tanto, hasta que no termine y tenga calificada la única asignatura que tendré en el segundo cuatrimestre (Prácticas de Empresa), no podrá ser entregado. Según mi planificación, la práctica comenzará a finales del mes de Enero de 2018 y terminará por Abril.
- 3. **Requisitos de la plataforma:** La aplicación será instalable en terminales Android, cuya versión de API sea igual o superior a la 19 (Android 4.4, KitKat). Según el sitio Web oficial de desarrolladores de Android <sup>1</sup>, esto supone cubrir la grandísima mayoría de los dispositivos (un 92.5, a fecha 25 de Noviembre de 2017) [10].
- 4. **Herramientas:** Se utilizará Firebase <sup>2</sup>. En concreto, las utilidades Analytics, Authentication, Crash Reporting Service, Storage, Notifications y Predictions.
- 5. **Persistencia de datos:** Contaré con el servicio de gestión de bases de datos SQLite que ofrece Android de serie, con el fin de reducir la carga de peticiones que haga el usuario contra la plataforma.

<sup>1</sup>https://developer.android.com/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://firebase.google.com/?hl=es-419

#### 3.1.4. Estructura organizativa

#### 3.1.4.1. Estructura organizativa interna

La estructura organizativa del proyecto estará formada por una única persona, que deberá ejercer cada uno de los roles en el momento en el que sea necesario. [12]

| Rol                | Encargado       |
|--------------------|-----------------|
| Desarrollador      | Álvaro Carreras |
| Analista           | Álvaro Carreras |
| Gestor de proyecto | Álvaro Carreras |
| Diseñador          | Álvaro Carreras |

Cuadro 3.1: Roles

#### Desarrollador

Este rol se encarga de implementar el código y de realizar las pruebas para los entregables software generados, con el fin de que sean integrados.

#### **Analista**

Organiza y coordina tanto la elicitación de requisitos como el modelado de casos de uso indicando y limitando la funcionalidad del sistema y el alcance del mismo.

#### Gestor de Proyecto

Realiza el control y mando del proyecto, asigna recursos, gestiona los reisgos, distribuye responsabilidades, gestiona la interacción con los clientes, etcétera.

#### Diseñador

Como indica su nombre, está encargado de diseñar el sistema, definiendo las responsabilidades, operaciones y relaciones de cada uno de los componentes del sistema.

#### 3.1.4.2. Estructura organizativa externa

Solo se identifica un rol en la estructura organizativa externa: el del usuario de la aplicación.

### 3.1.5. Gestión del proyecto

#### 3.1.5.1. Planificación del proyecto

En este proyecto se utilizará la metodología UPedu [12], compuesta por fases y estas por iteraciones. En la figura anterior, se puede observar el esfuerzo necesario de cada disciplina en cada fase del proyecto




Figura 3.1: Fases de la metodología UPedu [12]

#### Fase de inicio

En esta fase no se realiza ningún artefacto de tipo software, pues estos se deben tratar antes de comenzar con la implementación. Los objetivos fundamentales de esta fase son la definición del alcance del proyecto, la determinación de los casos de uso críticos, la estimación del coste y la duración del proyecto, y la elaboración de una primera gestión de riesgos.

#### Fase de elaboración

El objetivo fundamental de esta fase [16] es el de la elaboración del diseño y arquitectura del sistema informático. Similarmente, se realizará un análisis del dominio del sistema y se eliminarán los elementos de mayor riesgo para el desarrollo del proyecto.

Después de esta fase, se obtendrá una arquitectura, requisitos y planes de desarrollo estables. Similarmente, se habrán reducido los riesgos más destacables.

#### Fase de construcción

Es sin ninguna duda la parte más larga del proyecto y es la primera que tendrá como output entregables software utilizables. Se irá iterando y mejorando la calidad del producto software en cada ciclo.

La salida de esta fase [16] es software en estado beta.

#### Fase de transición

Se deberá conseguir la aceptación por parte del usuario, indicando que cumple con la visión inicial del proyecto. Asímismo, se distribuirá el software.

#### 3.1.5.2. Calendario del proyecto

Como se ha indicado en los apartados anteriores, este proyecto se ha dividido en las fases que el Proceso Unificado, en su variación UPedu [12] establece. A continuación, se lista cada fase, el número de iteraciones y las horas de trabajo y duración estimadas. Estos cálculos son orientativos, las variaciones sobre los mismos están expuestas en el apartado correspondiente.

| Nombre de la fase | Núm Iteraciones | Horas de trabajo | Duración estimada |
|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Inicio            | 1               | 10 horas/semana  | 6-7 semanas       |
| Elaboración       | 2               | 10 horas/semana  | 10-11 semanas     |
| Construcción      | 2               | 20 horas/semana  | 6-7 semanas       |
| Transición        | 1               | 5 horas/semana   | 2-3 semanas       |

Cuadro 3.2: Fases del proceso UPedu

#### Fase de inicio

Comienza el día 6 de Noviembre de 2017 y finaliza el 20 de Diciembre de 2017. Consta de una única iteración.

| Nombre de la tarea                           | Fecha de comienzo | Fecha de fin | Duración |
|--|-------------------|--------------|----------|
| Estudio del sistema.                         | 06/11/2017        | 12/11/2017   | 7 días   |
| Búsqueda de información.                     | 13/11/2017        | 15/11/2017   | 3 días   |
| Resumen de la propuesta                      | 15/11/2017        | 18/11/2017   | 4 días   |
| Estudio de aplicaciones móviles.             | 18/11/2017        | 22/11/2017   | 5 días   |
| Elaboración de un prototipo inicial          | 23/11/2017        | 26/11/2017   | 4 días   |
| Estudio de la posible tecnología a utilizar. | 27/11/2017        | 29/11/2017   | 3 días   |
| Plan de Desarrollo de Software.              | 30/11/2017        | 04/12/2017   | 5 días   |
| Elicitación de requisitos.                   | 05/12/2017        | 12/12/2017   | 8 días   |
| Identificación de riesgos.                   | 13/12/2017        | 16/12/2017   | 4 días   |
| Gestión de configuraciones.                  | 17/12/2017        | 20/12/2017   | 4 días   |

Cuadro 3.3: Iteración 0. Fase de Inicio.

#### Fase de elaboración

Comienza el día 20 de Diciembre de 2017 y finaliza el 1 de Marzo de 2018. Consta de dos iteraciones.

| Nombre de la tarea          | Fecha de comienzo | Fecha de fin | Duración |
|-----------------------------|-------------------|--------------|----------|
| Revisión de requisitos      | 21/12/2017        | 23/12/2017   | 3 días   |
| Diagrama de casos de uso    | 24/12/2017        | 27/12/2017   | 4 días   |
| Realización de casos de uso | 28/12/2017        | 18/01/2018   | 22 días  |
| Diagramas de secuencia      | 19/01/2018        | 28/01/2018   | 10 días  |
| Diseño de la Base de Datos  | 29/01/2018        | 04/02/2018   | 7 días   |
| Plan inicial de pruebas     | 05/02/2018        | 10/02/2018   | 6 días   |
| Arquitectura del sistema    | 11/02/2018        | 18/02/2018   | 8 días   |

Cuadro 3.4: Iteración 1. Fase de elaboración.

En la figura anterior, he puesto una duración de 22 días a la realización de casos de uso porque en ese período lo dedicaré a la preparación de los exámenes del primer cuatrimestre y únicamente dedicaré los tiempos libres a la realización del Trabajo Fin de Grado.

| Nombre de la tarea                           | Fecha de comienzo | Fecha de fin | Duración |
|--|-------------------|--------------|----------|
| Actualización de casos de uso                | 18/02/2018        | 20/02/2018   | 3 días   |
| Actualización de diagramas de secuencia      | 21/02/2018        | 23/02/2018   | 3 días   |
| Actualización del diseño de la Base de Datos | 24/02/2018        | 25/02/2018   | 2 días   |
| Actualización de Plan inicial de pruebas     | 27/11/2017        | 28/11/2017   | 2 días   |
| Actualización de la arquitectura del sistema | 28/02/2018        | 01/03/2018   | 2 días   |

Cuadro 3.5: Iteración 2. Fase de elaboración.

#### Fase de construcción

Comienza el día 1 de Marzo de 2018 y finaliza el 16 de Abril de 2018.

| Nombre de la tarea             | Fecha de comienzo | Fecha de fin | Duración |
|--------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| Implementación del sistema     | 01/03/2018        | 01/04/2018   | 32 días  |
| Realización de casos de prueba | 01/03/2018        | 01/04/2018   | 32 días  |

Cuadro 3.6: Iteración 3. Fase de construcción.

| Nombre de la tarea                | Fecha de comienzo | Fecha de fin | Duración |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| Implementación del sistema        | 01/04/2018        | 16/04/2018   | 16 días  |
| Elaboración del manual de usuario | 17/04/2018        | 24/04/2018   | 8 días   |
| Realización de casos de prueba    | 01/04/2018        | 16/04/2018   | 16 días  |

Cuadro 3.7: Iteración 4. Fase de construcción.

#### Fase de transición

Comienza el día 16 de Abril de 2018 y finaliza el 30 de Abril de 2018.

| Nombre de la tarea               | Fecha de comienzo | Fecha de fin | Duración |
|----------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| Revisión de documentación        | 16/04/2018        | 23/04/2018   | 8 días   |
| Revisión de entregables software | 23/04/2018        | 30/04/2018   | 8 días   |

Cuadro 3.8: Iteración 5. Fase de transición.

### 3.1.6. Relación de entregables no software

Los distintos entregables a realizar son los siguientes. En todo caso, siempre se considerará como definitiva la versión final de los documentos entregados.

#### Fase de inicio

- Plan de Desarrollo de Software.
- Versión inicial del Plan de Gestión de Riesgos.

#### Fase de elaboración

- Documento de requisitos software.
- Versión inicial de los Casos de Uso.
- Diagramas de secuencia.
- Arquitectura del sistema.
- Diseño de la Base de Datos.
- Elaboración de prototipos.

#### Fase de construcción

- Versión inicial del manual de usuario.
- Documento de casos de prueba.
- Documento de resultados de las pruebas.

#### Fase de transición

Versión final del manual de usuario.

## 3.1.7. Control y seguimiento del proyecto.

Se hará un control y seguimiento del proyecto en todo momento, utilizando la herramienta Zoho Projects <sup>3</sup>, tal y como se ha expuesto en el apartado "Herramientas utilizadas".

El control y seguimiento del proyecto resulta ser una tarea fundamental para asegurar el buen progreso del proyecto y asegurar el cumplimiento de los objetivos marcados, en especial en cuanto al cumplimiento de los hitos establecidos, ya que el gestor del proyecto podrá observar las distintas variaciones de tiempo programadas versus reales para así poder reaccionar y poder tomar las medidas que sean precisas para ajustarse al cronograma del proyecto.

### 3.1.8. Gestión de riesgos.

Se identifican los siguientes riesgos:

| R0                   | Falta de experiencia del alumno   |
|----------------------|---|
| Descripción          | El alumno ha realizado prácticas en Android, pero puede encontrarse en mo-      |
|                      | mentos en los que requiera experiencia adicional.                               |
| Consecuencia         | Ralentización del trabajo.  |
| Probabilidad         | Media.  |
| Impacto              | Bajo.   |
| Estrategia           | Reservar el riesgo  |
| Plan de acción       | Buscar información y ayuda, ya sea preguntando a la tutora del trabajo o utili- |
|                      | zando otros medios.   |
| Plan de contingencia | Revisión de conocimientos existentes.   |

<sup>3</sup>https://projects.zoho.com/

| R1                   | Retraso en la planificación  |
|----------------------|--|
| Descripción          | Debido a errores en la estimación, la planificación no se ajusta a la realidad y |
|                      | se producen demoras en las fechas de entrega.                                    |
| Consecuencia         | Retraso en la entrega de los entregables.  |
| Probabilidad         | Alta   |
| Impacto              | Crítico  |
| Estrategia           | Reservar el riesgo   |
| Plan de acción       | Realizar una nueva planificación más realista.                                   |
| Plan de contingencia | Realizar revisiones periódicas del calendario de planificación.                  |

| R2                   | Adelantos en la planificación  |
|----------------------|--|
| Descripción          | Debido a errores en la estimación, la planificación no se ajusta a la realidad y |
|                      | se producen adelantos en las fechas de entrega.                                  |
| Consecuencia         | Modificación de toda la planificación.   |
| Probabilidad         | Alta   |
| Impacto              | Crítico  |
| Estrategia           | Reservar el riesgo   |
| Plan de acción       | Realizar una nueva planificación más realista.                                   |
| Plan de contingencia | Realizar revisiones periódicas del calendario de planificación.                  |

| R3                   | Falta de experiencia en grandes proyectos.   |  |
|----------------------|--|--|
| Descripción          | El equipo no cuenta con experiencia propia de proyectos de gran extensión que                  |  |
|                      | le permita calcular mejor las estimaciones, así como realizar el proyecto con mayor celeridad. |  |
| Consecuencia         | Peor organización y estimaciones. Grandes picos de trabajo.                                    |  |
| Probabilidad         | Alta   |  |
| Impacto              | Alto.  |  |
| Estrategia           | Reducción del riesgo.  |  |
| Plan de acción       | Realizar una nueva planificación.  |  |
| Plan de contingencia | Realizar revisiones periódicas del calendario de planificación.                                |  |

| R4                   | Falta de disponibilidad  |
|----------------------|--|
| Descripción          | El alumno no puede continuar con el trabajo por falta de disponibilidad.   |
| Consecuencia         | Dependerá del tiempo en el que esté no disponible y las holguras en la planificación. Si es muy largo, puede suponer la no entrega del trabajo a tiempo. |
| Probabilidad         | Baja.  |
| Impacto              | Crítico.   |
| Estrategia           | Reservar del riesgo.   |
| Plan de acción       | Realizar una nueva planificación basándose en las nuevas fechas  |
| de disponibilidad.   |  |
| Plan de contingencia | Monitorizar la disponibilidad del alumno.  |

| R5                   | Pérdida de datos  |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| Descripción          | Por cualquier motivo, se pierde total o parcialmente cualquiera de los entrega- |  |  |
|                      | bles ya realizados o en proceso de realización.                                 |  |  |
| Consecuencia         | Ralentización muy alta del trabajo. Repetición de los entregables perdidos.     |  |  |
| Probabilidad         | Bajo.   |  |  |
| Impacto              | Crítico.  |  |  |
| Estrategia           | Evitación del riesgo.   |  |  |
| Plan de acción       | No se aplica  |  |  |
| Plan de contingencia | Realización de copias de seguridad y uso de un sistema de control de versiones  |  |  |
|                      | (ver apartado gestión de configuraciones)                                       |  |  |
| R6                   | Falta de medios software de desarrollo  |  |  |
| Descripción          | Las herramientas designadas para desarrollar el proyecto fallan, desaparecen    |  |  |
|                      | o dejan de estar disponibles.   |  |  |
| Consecuencia         | Ralentización muy alta del trabajo. Repetición de los entregables perdidos.     |  |  |
| Probabilidad         | Bajo.   |  |  |
| Impacto              | Crítico.  |  |  |
| Estrategia           | Evitación del riesgo.   |  |  |
| Plan de acción       | No se aplica  |  |  |
| Plan de contingencia | Utilización de herramientas profesionales, aplicación de las últimas actualiza- |  |  |
|                      | ciones.   |  |  |
| R7                   | Falta de medios hardware de desarrollo  |  |  |
| Descripción          | Las herramientas designadas para desarrollar el proyecto fallan o dejan de es-  |  |  |
|                      | tar disponibles.  |  |  |
| Consecuencia         | Adquisición de nuevos materiales.   |  |  |
| Probabilidad         | Bajo.   |  |  |
| Impacto              | Alto.   |  |  |
| Estrategia           | Evitación del riesgo.   |  |  |
| Plan de acción       | No se aplica  |  |  |
| Plan de contingencia | Realización de copias de seguridad de los entregables, para evitar su pérdida   |  |  |
|                      | en caso de ocurrir este riesgo.   |  |  |
| R8                   | Diseño pobre o incorrecto.  |  |  |
| Descripción          | El diseño realizado del sistema es pobre o incorrecto.                          |  |  |
| Consecuencia         | Ralentización del trabajo.  |  |  |
| Probabilidad         | Medio.  |  |  |
| Impacto              | Crítico.  |  |  |
| Estrategia           | Reducción del riesgo.   |  |  |
| Plan de acción       | Rediseñar la arquitectura del sistema.  |  |  |
|                      | Realizar revisiones con el cliente y realizar pruebas sobre el modelo diseñado. |  |  |

## 3.1.9. Gestión de configuraciones.

Hoy en día, la mayoría de los servicios públicos que ofrecen alojamiento de repositorios Git permiten realizar una buena gestión de configuraciones. Esto es debido a que cada cambio que se hace sobre el código fuente (*commit*) viene asociado a informaciones sobre qué se ha cambiado, quién lo ha cambiado, cuándo lo ha cambiado, etcétera. Además, las ramas o *branches*, aquellos lugares donde van dirigidos los cambios, permiten imponer bloqueos sobre escritura a ciertos usuarios, con el fin de proteger los entregables que estuvieran en la misma.

Por otro lado, estos servicios también pueden ser utilizados para la gestión de *releases*. Esto se puede llevar a cabo mediante la creación de una rama específica para ese propósito o, directamente, y si se permite, mediante el apartado correspondiente desde el sitio web.

En el caso de este proyecto se han utilizado dos repositorios privados en *GitHub*<sup>4</sup>, en uno de ellos se tratará el desarrollo de esta memoria y en otro, el del código del sistema informático que se desea construir.

#### 3.1.10. Estimación de los costes.

Para una correcta estimación de los costes se debe procurar partir de datos de proyectos reales, que nos permita realizarla partiendo de una experiencia. Desafortunadamente, como estos no se hacen públicos (pues son parte de la estrategia de la empresa), no es posible contar con ellos. Por este motivo, he realizado los cálculos basándome en lo que he estudiado en la asignatura [17] Planificación y Gestión de Proyectos, así como aquella información que he encontrado por Internet.

#### 3.1.10.1. Costes hardware y software

#### Costes hardware

| Dispositivo      | Coste de compra | Horas utilizadas | Coste total        |
|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Teléfono Android | 120 €           | (por determinar) | (por determinar) € |
| Desarrollador    | 59.615 €        | (por determinar) | (por determinar) € |

Cuadro 3.9: Costes de los recursos hardware

#### Coste total del hardware es:

Los costes de software, en realidad son  $0 \in$ , ya que se ha priorizado utilizar software gratuito (*freeware*) y, en los casos en los que se ha decidido usar uno privativo, se han empleado licencias gratuitas para estudiantes. Se ha de tener presente que estos son cálculos que sí se aplicarían en un proyecto real que tenga como fin un beneficio económico.

| Servicio         | Coste mensual | Coste total |
|------------------|---------------|-------------|
| GitHub Developer | 5,90 €        | 47,20€      |
| Firebase         | 21 €          | 168€        |

Cuadro 3.10: Costes de los recursos software

Coste total de software: 215,20€

Los datos anteriores se han calculado basándose en los datos públicos de las herramientas, convertido a euros según la tasa de cambio del 28 de Noviembre de 2017, para un período de 8 meses (Noviembre-Junio).

El resto de *software* utilizado (sistema operativo, *IDE*, etcétera) es de licencia gratuita. No se ha empleado software cuya licencia solo fuera gratuita en casos de uso no comercial del mismo.

Coste total de este apartado: €.

#### 3.1.10.2. Costes de dietas, viajes y aprendizajes

Los costes de dietas y de aprendizajes no se aplican en este apartado porque, en primer lugar, no se hará ninguna dieta externa y, en segundo lugar, se aplicarán los conocimientos adquiridos a lo largo del grado, así como otros externos que se han adquirido en los tiempos libres, pero fuera del tiempo de asignación del proyecto.

<sup>4</sup>https://github.com/

Los viajes a estimar son aquellos que serían precisos realizar para poder realizar reuniones con la persona que ha encargado el proyecto (la tutora del mismo). Debido a que mi residencia habitual está en Laguna de Duero y utilizando la herramienta *Vía Michelín*<sup>5</sup>, basándose en un coche urbano de diésel, los costes de viajes y transportes son:

■ Kilómetros recorridos por viaje: 33 (16,5 por trayecto).

■ Coste por viaje:  $3 \in (1.5 \in \text{por trayecto})$ .

■ Viajes realizados: (por determinar).

Coste total viajes: (por determinar).

Por tanto, el coste total de este apartado es:

#### 3.1.10.3. Coste del esfuerzo (recursos humanos y seguros sociales)

Para el caso de los primeros, los costes de los recursos humanos, debemos ver el listado de roles que se van a practicar a lo largo del proyecto:

| Rol                  | Salario medio | €/Hora   | Horas estimadas  | Coste total      |
|----------------------|---------------|----------|------------------|------------------|
| Analista             | 59.615 €      | 372,60 € | (por determinar) | (por determinar) |
| Desarrollador        | 59.615 €      | 372,60 € | (por determinar) | (por determinar) |
| Gestor de proyecto   | 59.615 €      | 372,60 € | (por determinar) | (por determinar) |
| Diseñador            | 59.615 €      | 372,60 € | (por determinar) | (por determinar) |
| Director de proyecto | 59.615 €      | 372,60 € | (por determinar) | (por determinar) |

Cuadro 3.11: Costes de los Recursos Humanos

Los datos de la tabla anterior han sido calculados basándose en los datos de [11] Informe Anual Infojobs 2016 España (salario promedio bruto anual de un director de proyectos informático). Se ha dividido la cantidad anterior en doce pagas y veinte días de trabajo por mes.

Similarmente, también habría que considerar el coste de los seguros sociales. Como la estimación del proyecto se ha realizado habiendo un único empleado, en régimen de autónomo, se aplicaría, por tanto, el coste de las cuotas que establece...

(por determinar)

#### 3.1.10.4. Costes indirectos aplicados al personal del proyecto

Los costes indirectos son aquellos derivados del uso de calefacción, electricidad, comunicaciones, etcétera.

- Calefacción:
  - Coste estimado (por día):
  - Número de días (laborables):
  - · Coste total:
- Electricidad:
  - Coste estimado (por día):
  - Número de días (laborables):

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>https://www.viamichelin.es

#### · Coste total:

■ Conexión a Internet y llamadas (Movistar Fibra óptica 300 MB):

• Coste estimado (mensual): 45 € al mes + 19.99 € al mes por la cuota de línea. Total: 65 € al mes.

• Número de meses: 8.

• Coste total: 520 €.

■ Telefonía móvil (Simyo 4GB + llamadas ilimitadas):

• Coste estimado (mensual): 18 € al mes.

• Número de meses: 8

• Coste total: 144 €.

# 3.1.11. Desviaciones sobre el calendario planificado

A realizar cuando sea preciso.

## 3.2. Análisis

# 3.2.1. Requisitos

#### 3.2.1.1. Requisitos funcionales

#### Relacionados con los usuarios

| Sesiones  |
|---|
| El sistema permitirá iniciar sesión   |
| Registro e inicio de sesión rápido.   |
| El sistema permitirá iniciar sesión y registrarse mediante el uso de servicios de |
| terceros.   |
| Registro de usuarios  |
| El sistema permitirá registrar usuarios   |
| Configuración del usuario   |
| El sistema permitirá editar la configuración del usuario                          |
| Identificación del tipo de jugador  |
| El sistema identificará el tipo de jugador.                                       |
| Ranking de usuarios   |
| El sistema permitirá ver el ranking de usuarios                                   |
| Invitación de usuarios a la aplicación.   |
| El sistema permitirá invitar a usuarios a la aplicación.                          |
| Avatares.   |
| El sistema permitirá añadir una fotografía de perfil (avatar) al usuario          |
| Logros.   |
| El sistema permitirá consultar los logros de un usuario                           |
|   |

| RF9         | Insignias.  |
|-------------|---|
| Descripción | El sistema permitirá consultar las insignias que tiene un usuario             |
| RF10        | Código QR.  |
| Descripción | El sistema permitirá mostrar el código QR asociado al usuario.                |
| RF11        | Progreso del usuario  |
| Descripción | El sistema permitirá mostrar el círculo de progresos relativo a cada usuario. |

## Relacionados con los grupos

| RF12        | Creación de un grupo   |
|-------------|--|
| Descripción | El sistema permitirá crear un grupo  |
| RF13        | Eliminación de un grupo  |
| Descripción | El sistema permitirá eliminar un grupo   |
| RF14        | Unirse a un grupo  |
| Descripción | El sistema permitirá unirse a un grupo   |
| RF15        | Salirse de un grupo  |
| Descripción | El sistema permitirá salirse de un grupo   |
| RF16        | Expulsión de un grupo  |
| Descripción | El sistema permitirá expulsar a un usuario de un grupo                           |
| RF17        | Invitación de usuarios a un grupo.   |
| Descripción | El sistema permitirá invitar a un usuario a un grupo.                            |
| RF18        | Detalles de los grupos.  |
| Descripción | El sistema permitirá ver los detalles de los grupos a los que pertenece el usua- |
|             | rio.   |
| RF19        | Avatares en los grupos.  |
| Descripción | El sistema permitirá añadir una fotografía de perfil (avatar) al grupo           |
| RF20        | Posición de los miembros del equipo.   |
| Descripción | El sistema mostrará la posición del resto de miembros del equipo.                |

## Relacionados con el ranking

| RF21        | Posición del usuario a nivel global                       |
|-------------|---|
| Descripción | El sistema mostrará la posición de un usuario en el juego |
| RF22        | Posición del grupo/equipo a nivel global                  |
|             | 3 - p 3   |

# Otros aspectos

| RF23        | Compromiso del usuario/grupo con la aplicación                       |
|-------------|--|
| Descripción | El sistema medirá el compromiso del usuario/grupo con la aplicación. |
| RF24        | Notificaciones   |
| Descripción | El sistema emitirá notificaciones.                                   |
| RF25        | Redes sociales   |
| Descripción | El sistema permitirá compartir texto e imágenes por redes sociales   |
| RF26        | Misiones   |
| Descripción | El sistema permitirá cumplir o realizar misiones                     |
|             |  |

| Tratamiento de los errores de la aplicación.  |               |   |  |
|---|---------------|---|--|
| RF28 Usuario  Descripción El sistema almacenará, para cada jugador, la siguiente información.  Nombre de usuario.  Nombre.  Apellidos.  Correo electrónico.  Contraseña.  Avatar.  RF29 Grupo/Equipo  Descripción El sistema almacenará, para cada grupo, la siguiente información.  Nombre del grupo.  Avatar del grupo.   | RF27          | Tratamiento de los errores de la apl        | icación.                               |
| RF28 Usuario  Descripción El sistema almacenará, para cada jugador, la siguiente información.  Nombre de usuario.  Nombre.  Apellidos.  Correo electrónico.  Contraseña.  Avatar.  Br29 Grupo/Equipo  Descripción El sistema almacenará, para cada grupo, la siguiente información.  Nombre del grupo.  Avatar del grupo.   | Descripción   | El sistema monitorizará los errores         | de aplicación de los usuarios.         |
| Descripción  El sistema almacenará, para cada jugador, la siguiente información.  Nombre de usuario.  Nombre.  Tokens de acceso.  Apellidos.  Correo electrónico.  Contraseña.  Avatar.  Bres Grupo/Equipo  Descripción  El sistema almacenará, para cada grupo, la siguiente información.  Nombre del grupo.  Avatar del grupo.  | Requisitos fu | ncionales de información                    |  |
| <ul> <li>Nombre de usuario.</li> <li>Nombre.</li> <li>Tokens de acceso.</li> <li>Apellidos.</li> <li>Correo electrónico.</li> <li>Contraseña.</li> <li>Avatar.</li> <li>Insignias recibidas.</li> </ul> RF29 <ul> <li>Grupo/Equipo</li> </ul> Descripción <ul> <li>El sistema almacenará, para cada grupo, la siguiente información.</li> <li>Nombre del grupo.</li> <li>Avatar del grupo.</li> </ul> | RF28          | Usuario                                     |  |
| <ul> <li>Nombre.</li> <li>Apellidos.</li> <li>Correo electrónico.</li> <li>Contraseña.</li> <li>Avatar.</li> <li>Insignias recibidas.</li> <li>RF29</li> <li>Descripción</li> <li>El sistema almacenará, para cada grupo, la siguiente información.</li> <li>Nombre del grupo.</li> <li>Avatar del grupo.</li> </ul>  | Descripción   | El sistema almacenará, para cada j          | ugador, la siguiente información.      |
| <ul> <li>Apellidos.</li> <li>Correo electrónico.</li> <li>Contraseña.</li> <li>Avatar.</li> <li>Insignias recibidas.</li> <li>RF29 Grupo/Equipo</li> <li>Descripción El sistema almacenará, para cada grupo, la siguiente información.</li> <li>Nombre del grupo.</li> <li>Avatar del grupo.</li> </ul>   |               | Nombre de usuario.                          | ■ Tipo de jugador.                     |
| <ul> <li>Correo electrónico.</li> <li>Contraseña.</li> <li>Avatar.</li> <li>Insignias recibidas.</li> <li>RF29 Grupo/Equipo</li> <li>Descripción El sistema almacenará, para cada grupo, la siguiente información.</li> <li>Nombre del grupo.</li> <li>Avatar del grupo.</li> </ul>   |               | Nombre.                                     | ■ Tokens de acceso.                    |
| ■ Contraseña.  ■ Avatar.  ■ Insignias recibidas.   RF29 Grupo/Equipo  Descripción El sistema almacenará, para cada grupo, la siguiente información.  ■ Nombre del grupo.  ■ Avatar del grupo.   |               | Apellidos.                                  | <ul><li>Misiones cumplidas.</li></ul>  |
| Avatar.  Insignias recibidas.  RF29  Grupo/Equipo  Descripción  El sistema almacenará, para cada grupo, la siguiente información.  Nombre del grupo.  Avatar del grupo.   |               | <ul><li>Correo electrónico.</li></ul>       |  |
| RF29 Grupo/Equipo  Descripción El sistema almacenará, para cada grupo, la siguiente información.  ■ Nombre del grupo. ■ Avatar del grupo.   |               | ■ Contraseña.                               | <ul><li>Logros del jugador.</li></ul>  |
| Descripción El sistema almacenará, para cada grupo, la siguiente información.  Nombre del grupo.  |               | Avatar.                                     | <ul><li>Insignias recibidas.</li></ul> |
| ■ Nombre del grupo. ■ Avatar del grupo.   | RF29          | Grupo/Equipo                                |  |
|   | Descripción   | El sistema almacenará, para cada ç          | grupo, la siguiente información.       |
| <ul> <li>Administrador del grupo</li> <li>Misiones del grupo cumplidas</li> </ul>   |               | <ul><li>Nombre del grupo.</li></ul>         | Avatar del grupo.                      |
|   |               | <ul> <li>Administrador del grupo</li> </ul> | Misiones del grupo cumplidas.          |

### 3.2.1.2. Requisitos no funcionales

#### Relacionados con los usuarios

Descripción del grupo.

| RNF0        | Unicidad del correo electrónico de registro                                    |
|-------------|--|
| Descripción | El correo electrónico registrado y asociado a una cuenta de usuario deberá ser |
|             | único.   |
| RNF1        | Medios sociales  |
| Descripción | Se ofrecerá un login/registro rápido mediante Facebook, Google y Twitter.      |

■ Insignias del grupo recibidas.

## Relacionados con los grupos/equipos

| RNF2        | Unicidad del administrador del grupo.   |
|-------------|---|
| Descripción | Solo puede haber un único administrador por grupo.                              |
| RNF3        | Edición de parámetros del grupo.  |
| Descripción | El avatar y descripciones del grupo solo podrán ser modificados por el adminis- |
|             | trador del grupo  |
| RNF4        | Expulsión de usuarios del grupo.  |
| Descripción | El administrador del grupo será el único miembro que podrá expulsar a un usua-  |
|             | rio del mismo.  |

| RNF5             | Nombramiento del administrador del grupo.  |
|------------------|--|
| Descripción      | El administrador del grupo será aquel que creó el grupo, o bien, aquel que fue   |
|                  | designado por un anterior administrador del grupo  |
|                  |  |
| RNF6             | Posición del resto de miembros del grupo.  |
| RNF6 Descripción | Posición del resto de miembros del grupo.  Se mostrará la posición del resto de usuarios mediante un mapa, o bien, me- |

## Software a utilizar para el despliegue de la aplicación.

| RNF7        | Datos estadísticos de la aplicación.  |
|-------------|---|
| Descripción | El sistema utilizará Firebase Analytics para la gestión de ciertas estadísiticas          |
|             | (número de usuarios de la aplicación, usuarios activos, datos de bloqueos, efec-          |
|             | tividad de las notificaciones, etcétera.)   |
| RNF8        | Gestión de archivos.  |
| Descripción | El sistema utilizará Firebase Storage para la gestión de los archivos internos de         |
|             | la aplicación (avatares o datos para descargar)   |
| RNF9        | Biblioteca de gestión de solicitudes HTTP.  |
| Descripción | El sistema utilizará OkHTTP como biblioteca de gestión de solicitudes HTTP                |
| RNF10       | Gestión de sesiones.  |
| Descripción | El sistema utilizará Firebase Auth para la gestión de sesiones.                           |
| RNF11       | Invitación de usuarios a un grupo.  |
| Descripción | El sistema utilizará Firebase Dynamic Links para invitar a un usuario a un grupo.         |
| RNF12       | Invitación de usuarios a la aplicación.   |
| Descripción | El sistema utilizará Firebase Invitations para invitar a un usuario a la aplicación.      |
| RNF13       | Notificaciones a los usuarios.  |
| Descripción | El sistema utilizará Firebase Notifications para el envío y recepción de notifica-        |
|             | ciones  |
| RNF14       | Mapas   |
| Descripción | El sistema utilizará Google Maps API for Android <sup>6</sup> para mostrar mapas al usua- |
|             | rio.  |
| -           |   |

# Otros aspectos

| RNF15       | SDK mínimo  |
|-------------|---|
| Descripción | La aplicación se compilará con un SDK que soporte, como mínimo, la API 19 |
|             | de Android (Android 4.4, KitKat) [10]                                     |

## 3.2.2. Casos de uso

| CU001         | System user   |
|---------------|---|
| Actor         | Т   |
| Precondition  | The system, shows, in the form part of an object type, the number indication. |
| Postcondition | A disconnected number indicating the type of 'other constructed object'.      |
| Main path (M) | 1. User selects   |
|               | 2. System demands   |

- 3.2.3. Modelo de dominio
- 3.2.4. Diagrama de paquetes
- 3.3. Diseño
- 3.3.1. Arquitectura
- 3.3.2. Patrones utilizados
- 3.3.3. Esquema de la base de datos
- 3.3.4. Diagramas de secuencia
- 3.4. Implementación
- 3.5. Pruebas

# Capítulo 4

# Parte IV: Conclusiones y trabajo futuro.

- 4.1. Conclusiones
- 4.2. Trabajo futuro

# Capítulo 5

# Webgrafía y Bibliografía

# 5.1. Webgrafía

- [1] MARC RODRÍGUEZ. IEBS COMUNIDAD La ludificación como fenómeno social y herramienta global, Fecha de última visita: 6 de Noviembre de 2017 http://comunidad.iebschool.com/pedrolopezugarte/2015/11/20/la-gamificacion-como-fenomeno-social-y-herramienta-global/.
- [2] ALEJANDRO. OMNIUM GAMES. *BBVA Game: El mayor caso de éxito de la ludificación en España.*, Fecha de última visita: 21 de Noviembre de 2017 http://omniumgames.com/bbva-game-el-mayor-caso-de-exito-de-la-gamificacion-en-espana/.
- [3] FERRAN ALTARRIBA BERTRAN. IEBS SCHOOL *Tipos de jugadores en Gamification: teoría Bartle*. Fecha de última visita: 6 de Noviembre de 2017, http://www.iebschool.com/blog/tipos-jugadores-gamification-2-innovacion/.
- [4] McDonalds, Aplicación móvil McDonalds para Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcdonalds.android
- [5] BURGER KING, Aplicación móvil Burger King para Android https://play.google.com/store/apps/details?id=es.burgerking.android
- [6] KFC, Aplicación móvil KFC para Android https://play.google.com/store/apps/details?id=es.kfc.spain
- [7] VIPS, Aplicación móvil VIPS para Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clubvips.app
- [8] PANS & COMPANY, Aplicación móvil Pans & Company para Android https://play.google.com/store/apps/details?id=es.eatout.panscompany
- [9] FOSTER'S HOLLYWOOD, Aplicación móvil Foster's Hollywood para Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zena.Fosters
- [10] Android Developers Official Website, Dashboards. Platform Versions. Fecha de última visita: 02 de Diciembre de 2017 https://developer.android.com/about/dashboards/index.html
- [11] INFOJOBS. Estado del mercado laboral en España. Año 2016. pág 31. Fecha de última visita: 20/01/2018 http://tueligesinfojobs.net/informe-anual-infojobs-2016.pdf
- [12] UNIFIED PROCESS FOR EDUCATION. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONTREAL. Fecha de última visita: 25/11/2017 http://www.upedu.org/process/workers/wk\_implm.htm
- [13] McDonalds. Monopoly Ganador de McDonalds Fecha de última visita: 20/01/2018 https://www.mcdonalds.es/sites/default/files/mcdonalds\_lanza\_su\_nuevo\_monopoly\_ganador.pdf

# 5.2. Bibliografía

- [14] CRISTINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ TFG "Estudio de ludificación en una empresa para mejorar la fidelización de los clientes". Curso 2016-2017. Grado en Organización Industrial. Universidad de Valladolid.
- [15] ANA RUIZ CABALLERO *TFG*. Estudio de la ludificación de una empresa para incentivar la motivación.". Curso 2015-2016. Grado en Organización Industrial. Universidad de Valladolid.
- [16] DE LA FUENTE REDONDO, PABLO LUCIO. Departamento de Informática de la UVa, *Apuntes de la asignatura Planificación y Gestión de Proyectos. Curso 2017-2018. Tema 3: Proceso Unificado*
- [17] DE LA FUENTE REDONDO, PABLO LUCIO. Departamento de Informática de la UVa. Apuntes de la asignatura Planificación y Gestión de Proyectos. Curso 2017-2018. Tema 2: Planificación de Proyectos.

# Capítulo 6

# **Anexos**