Visualização Gráfica

Prof. Americo Cunha

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

americo.cunha@uerj.br

www.americocunha.org














•
$$f(x) = \cos x$$




•
$$f(x) = \cos x$$






•
$$f(x) = \cos x$$



• $f(x) = \sin(0.6x^2) \exp(-0.01x^2)$



•
$$f(x) = \cos x$$




•
$$f(x) = \sin(0.6x^2) \exp(-0.01x^2)$$





•
$$f(x) = \cos x$$



•
$$f(x) = \sin(0.6x^2) \exp(-0.01x^2)$$

?

Como podemos plotar o gráfico de uma função complicada ?




Visualizando o gráfico de uma função real

```
clc
   clear
   close all
4
   N
     = 500;
   xmin = -4*pi;
            4*pi;
   xmax
8
   x = linspace(xmin,xmax,N);
10
   y = \sin(0.6*x.^2).*\exp(-0.01*x.^2);
11
12
   figure(1)
13
   plot(x,y)
```




Visualizando o gráfico de uma função real





Visualizando o gráfico de uma função real








Visualizando o gráfico de uma função real (melhorado)

```
clc
   clear
   close all
4
5
     = 500:
   N
   xmin = -4*pi;
          = 4*pi;
   xmax
8
   x = linspace(xmin,xmax,N);
   y = \sin(0.6*x.^2).*\exp(-0.01*x.^2);
10
11
12
   figure(1)
13
   plot(x,y,'LineWidth',2)
   xlabel('x')
14
15
   ylabel('y')
   set(gca, 'FontSize',18);
16
```




Visualizando o gráfico de uma função real (melhorado)





























O número de pontos pode influenciar na forma do gráfico!




E se quisermos colocar duas curvas na mesma figura?

```
clc; clear; close all;
   xmin = -4*pi; xmax = 4*pi; N = 500;
4
   x = linspace(xmin, xmax, N);
6
   v1 = cos(x);
   y2 = \sin(0.6*x.^2).*\exp(-0.01*x.^2);
8
9
   figure(1)
   plot(x,y1,'--m','LineWidth',2)
10
11
   hold on
   plot(x,y2,'-c','LineWidth',2)
12
13
   hold off
   legend('y=cos(x)', 'y=sin(0.6x^2)exp(-0.01x^2)')
14
   xlabel('x')
15
16
   ylabel('v')
   set(gca, 'FontSize',18);
17
```




E se quisermos colocar duas curvas na mesma figura?





E se quisermos colocar duas curvas na mesma figura?






Como visualizar o gráfico de função com 2 variáveis?

```
clc; clear; close all;
   Nx = 80; Ny = 40;
   xmin = -3; xmax = 3;
   ymin = -2; ymax = 2;
6
   xmesh = linspace(xmin,xmax,Nx);
   ymesh = linspace(ymin,ymax,Ny);
   [x,y] = meshgrid(xmesh, ymesh);
10
11
   z = x.*y.*exp(-x.^2 - x.^2);
12
13
   figure(1)
14
   surf(x,y,z)
15
   xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z');
   set(gca, 'FontSize',18);
16
```



Como visualizar o gráfico de função com 2 variáveis?

$$f(x,y) = xy \exp(-x^2 - y^2)$$






@⊕§ A. Cunha (UERJ)

E as curvas de nível de f(x, y)?

```
clc; clear; close all;
   Nx = 80; Ny = 40;
   xmin = -3; xmax = 3;
   ymin = -2; ymax = 2;
6
   xmesh = linspace(xmin,xmax,Nx);
   ymesh = linspace(ymin,ymax,Ny);
   [x,y] = meshgrid(xmesh,ymesh);
      = x.*y.*exp(-x.^2 - y.^2);
10
   Z
11
12
   figure(1)
13
   contour(x,y,z)
   xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z');
14
15
   set(gca, 'FontSize',18);
16
   figure(2)
17
   contourf(x,y,z)
18
   xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z');
19
   set(gca, 'FontSize',18);
```




E as curvas de nível de f(x, y)?





13 / 21

E as curvas de nível de f(x, y)?






Como plotar dados obtidos por medição?

```
clc; clear; close all
   % https://tempo.inmet.gov.br/Graficos/A001
4
   Temp_RJ = [18.80 19.30 19.25 19.90 18.90 ...
5
               19.95 20.75 21.85 20.25 19.80 ...
6
               18.30 18.50 20.55 19.10 18.80]:
   figure(1)
8
   stem(Temp_RJ, '--co', 'MarkerFaceColor', 'r')
   xlabel('dia'); ylabel('temperatura (C)');
10
   set(gca, 'FontSize',18);
11
   title('Rio de Janeiro (1-15/5/2021)')
12
   figure(2)
13
   plot(Temp_RJ, 'xr', 'LineWidth',2)
14
   hold on
15
   plot(Temp_RJ,'--c','LineWidth',1)
16
   hold off
   xlabel('dia'); ylabel('temperatura (C)');
17
18
   set(gca, 'FontSize',18);
19
   title('Rio de Janeiro (1-15/5/2021)')
```




Como plotar dados obtidos por medição?





Como plotar dados obtidos por medição?






E como ver a dispersão desses dados?

```
clc; clear; close all
   N = 300; Temp = 20.0 + 2*randn(N,1);
4
5
   figure(1)
6
   scatter (1:N, Temp, 'r')
   hold on
8
   plot(mean(Temp)*ones(N,1), 'b')
9
   hold off
10
   xlabel('medida'); ylabel('temperatura (C)');
11
   legend('amostras', 'media')
12
   set(gca, 'FontSize',18);
13
   figure(2)
   Nbins = 10;
14
15
   hist (Temp, Nbins)
16
   xlabel('temperatura (C)'); ylabel('frequencia');
17
   set(gca, 'FontSize',18);
```




E como ver a dispersão desses dados?





E como ver a dispersão desses dados?







Como citar esse material?

A. Cunha Jr, *Visualização Gráfica*, Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, 2021.









Essas notas de aula podem ser compartilhadas nos termos da licença Creative Commons BY-NC-ND 3.0, com propósitos exclusivamente educacionais.



