

ExampleSet //Local Repository/ks/data/NB_EXA_Frustration

ExampleSet (142 examples, 1 special attribute, 11 regular attributes)

Role	Name	Type	Statistics	Range
label	Sfrustration	nominal	mode = 3 (94), least = 1 (11)	3 (94), 1 (11), 2 (37)
regular	2G_1D2D_MEAN	real	avg = 607.315 +/- 567.901	[131.750 ; 4056.078]
regular	2G_1Dur_SD	real	avg = 95.532 +/- 103.255	[0.000 ; 806.788]
regular	2G_2Dur_MEAN	real	avg = 94.955 +/- 20.461	[67.091 ; 179.500]
regular	3G_1D2D_MEAN	real	avg = 520.982 +/- 776.435	[118.000 ; 6599.429]
regular	3G_3Dur_MEAN	real	avg = 90.720 +/- 18.374	[55.500 ; 174.500]
regular	3G_3Dur_SD	real	avg = 23.654 +/- 33.808	[0.000 ; 259.121]
regular	Mouse_Presses_Dur_MEAN	real	avg = 176.238 +/- 158.287	[0.750 ; 861.000]
regular	Mouse_Presses_Dur_SD	real	avg = 197.201 +/- 286.293	[0.632 ; 1624.471]
regular	Mouse_Movement_Y_MEAN	real	avg = 23.023 +/- 9.093	[5.533 ; 54.711]
regular	Mouse_Movement_Y_SD	real	avg = 42.225 +/- 15.810	[9.472 ; 97.719]
regular	Attempts	integer	avg = 6.711 +/- 15.136	[1.000 ; 129.000]