

Projektarbeit

Coctailmaschiene

Johanna Reidt, Freya Dorn, Amir Rabieyan Nejad und Phillip Wieber 26. Februar 2024

Betreuer

Prof. Dr. Thorsten Thormählen

Philipps-Universität Marburg Fachbereich Mathematik und Informatik Hans-Meerwein-Straße 35032 Marburg

Inhaltsverzeichnis

| Al | ostrac | et e e e e e e e e e e e e e e e e e e |] |
|----|--------|--|---|
| In | haltsv | verzeichnis |] |
| 1 | Plan | nung | 1 |
| | 1.1 | Kurzbeschreibung | 1 |
| | | 1.1.1 Cocktailmaschine | 1 |
| | | 1.1.2 Funktion der App | 1 |
| | 1.2 | Entwicklungsprozess | 2 |
| | 1.3 | Team | 2 |
| | 1.4 | Risikomanagement | 2 |
| | 1.5 | Zeitplan | 2 |
| 2 | Anfo | orderungsanalyse | 3 |
| | 2.1 | Definition des Zielsystems | 3 |
| | 2.2 | Funktionale Anforderungen | 3 |
| | 2.3 | Nicht-funktionale Anforderungen | 3 |
| 3 | Entv | wurf | 4 |
| | 3.1 | Grober Entwurf (Architektur) | 4 |
| | 3.2 | Technologien | 4 |
| | 3.3 | Detaillierter Entwurf | 4 |
| | | 3.3.1 GUI: Öffnung der App | 4 |

| | | 3.3.2 | GUI: Keine Kalibrierung | | | 5 |
|-----|--------|-----------|--|-------|---|------|
| | | 3.3.3 | GUI: Dialog: Anmelden | | | 5 |
| | | 3.3.4 | GUI: Dialog: Automatische Kalibrierung | | | 7 |
| | | 3.3.5 | GUI: Darstellung Liste | | | 8 |
| | | 3.3.6 | GUI: Anzeigen einzelner Elemente | | | 9 |
| | | 3.3.7 | GUI: Ändern oder Hinzufügen | | | 10 |
| | | 3.3.8 | GUI: Menü | | | 11 |
| | | 3.3.9 | GUI: Einstellung | | | 12 |
| | | 3.3.10 | Datenbank | • | | 12 |
| 4 | Qual | litätssic | herung | | | 18 |
| | 4.1 | Testpla | n | | | 18 |
| | 4.2 | Testpro | otokoll | | | 18 |
| 5 | Abso | chlussbe | ericht | | | 19 |
| | 5.1 | Zusamı | menfassung | | | 19 |
| | 5.2 | Beispie | elanwendungen | • | | 19 |
| | 5.3 | Benutz | erdokumentation | | | 19 |
| | 5.4 | Entwic | klerdokumentation | | | 19 |
| | 5.5 | Erfahru | ungsbericht | • | | 19 |
| Lit | teratu | rverzei | chnis | | | IV |
| Ta | beller | verzeic | hnis | | | VI |
| Ab | bildu | ngsverz | zeichnis | | | VII |
| Ab | kürzı | ungsver | zeichnis | | • | VIII |
| Lis | stings | | | | | IX |
| Ap | pend | ix | | | | X |
| Eic | dessta | ttliche l | Erklärung | | | XI |

Planung

1.1 Kurzbeschreibung

Die Funktion der App ist die Steuerung einer Cocktailmaschine.

1.1.1 Cocktailmaschine

Die Cocktailmaschine ist ein Gerät, welches über k Pumpen verfügt. Diese Pumpen werden von einem Micro-Chip gesteuert. Jede Pumpe führt von einem Flüssigkeitsbehälter zu einer kaffeemaschinenähnlichen Ausgabe, unter der man ein Glas stellen kann. Der Micro-Chip ist mit Bluetooth steuerbar.

1.1.2 Funktion der App

Die Funktion der App ist die Steuerung einer Cocktailmaschine. Dabei sollen angezeigt werden:

- die Flüssigkeiten, die an der Cocktailmaschine angeschlossen sind (Wodka, Rum, Cola, etc.),
- die damit erstellbaren Cocktails (Mochito, Long Island Ice Tea, etc.),
- Angaben zu zusätzlichen Zutaten, die nicht von Cocktailmaschine steuerbar sind (Eis-Würfel, Zitronenscheiben, etc.)

Die Funktionen der App gehen über die reine Darstellung hinaus:

- die Neuerstellung von Cocktails mit den verfügbaren Zutaten
- einen Auftrag aufgeben den ausgesuchten Cocktail zu mixen Zitronenscheiben, etc.)

Ein Administrator sollte zudem:

| • | die Flüssigkeiten einer | Pumpe ändern könne | n (Nachfüllen | andere Zutat |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| | | I | | , |

- Zugriff auf alle auch nicht verfügbaren Zutaten und Rezepte haben
- das Hinzufügen neuer Zutaten Zitronenscheiben, etc.)

| 1.2 Entwicklungsprozess | | |
|-------------------------|--|--|
| 1.3 Team | | |
| 1.4 Risikomanagement | | |

1.5 Zeitplan

2

Anforderungsanalyse

2.1 Definition des Zielsystems

Das Ziel ist eine App als Fernbedienung einer Cocktailmaschine zu entwickeln. Dabei sollen Rezepte erstellt und gemixt werden.

2.2 Funktionale Anforderungen

EIn grober Überblick über die funktionalen Anforderungen:

- Anzeige der Rezepte, Zutaten, Serviervorschläge und Pumpen im Einzelnen und gelistet
- Erstellen von Rezepte, Zutaten, Serviervorschläge und Pumpen
- Mixen von Cocktails
- Cocktailmaschine einrichten und Zustand abfragen

2.3 Nicht-funktionale Anforderungen

Entwurf

3.1 Grober Entwurf (Architektur)


3.2 Technologien

3.3 Detaillierter Entwurf

3.3.1 GUI: Öffnung der App

Die Öffnung der App resultiert erstmal darin die verfügbaren Cocktailmaschinen zu listen und den Nutzer wählen zu lassen. Ist die gewählte Cocktailmaschine kalibriert, wird der Nutzer sofort in das Menü versetzt. Ist die Maschine nicht kalibriert, wird der Nutzer in einen Wartebereich geschoben. Dort hat der Nutzer die Wahl:

- den Kalibrierungstatus erneut abzufragen und bei positiver Bestätigung in dem Menü zu landen,
- die Cocktailmachine zu wechseln
- oder die Cocktailmaschine zu kalibrieren.



3.3.2 GUI: Keine Kalibrierung

Drei mögliche Aktionen:

- · anmelden
- falsche Passwort: zurück in die Activity
- und einleiten der automatischen Kalibrierung: Dialog: Kalibrierung
- wähle eine andere Cocktailmachine aus: Cocktailmachinewahlactivity öffnet.
- laden (Überprüfen, ob ein Admin die Kalibrierung vorgenommen hat)
 - Bei Erfolg (Admin hat die Kalibrierung getätigt.): Hauptmenü öffnet
 - Bei Misserfolg: Toast "Cocktailmaschine ist noch nicht bereit."


Nach der Auswahl eines der Möglichkeiten werden die Button auf nicht verfügbar gestellt, damit die Button beim Laden zwischen den Dialogen nicht angeklickt werden können.

3.3.3 GUI: Dialog: Anmelden

Dialogfenster:

Passwort angeben ("admin"). Gelange in den angemeldeten Zustand.

3.3.4 GUI: Dialog: Automatische Kalibrierung



- 1. Gebe die Anzahl (k) der Pumpen an.
 - (a) Toast "Es lädt"
- 2. Ok-Fenster: Schließe Wasser an die Pumpen.
- 3. Ok-Fenster: Glas ohne Flüssigkeit
- 4. Ok-Fenster: Glas mit 100ml Wassre
- 5. Ok-Fenster: Leere das Glas
- 6. Warte-Fenster: Pumpe läuft. k=k-1
 - (a) zu 5.: falls k¿0
 - (b) zu 7.: sonst
- 7. Dialog mit Liste von k Pumpen sind mit einer Slotnummer markiert und orange hinterlegt, wenn noch keine Flüssigkeit hinterlegt ist, und grün wenn eine Flüssigkeit hinterlegt ist.
- 8. Wähle orangene Pumpe.
- 9. Wähle Flüssigkeit.
- 10. Gibt Volumen an:
 - (a) zu 7.: wenn noch nicht alle Flüssigkeiten ausgewählt wurden
 - (b) zum Hauptmenü: sonst

3.3.5 GUI: Darstellung Liste

Liste von Elementen

Titel: Rezept, Zutaten, Serviervorschläge, Pumpen

Haus: Gehe zum Hauptmenü.

drehender Pfeil: Lade die Datenbank neu!

3.3.5.1 Pumpen

Statt dem Namen der Pumpen sind die Namen der zugeordneten Zutaten und die Slotnummer sichtbar.

3.3.5.2 Rezepte

Plus Zeichen: Gehe zur Erstellung eines Rezeptes.

3.3.6 GUI: Anzeigen einzelner Elemente

Für alle Elemente gilt: unter dem Titel ist ein Zeile mit drei Buttons. Der erste und linke Button ist ein Stift und öffnet die Änderungsseite für das Element. Der zweite und mittige Button ist ein drehender Pfeil. Er lädt die gesamte Datenbank neu und setzt die Seite neu auf. Der dritte und rechte Button ist eine Liste und öffnet die Liste der Elemente. Wird also eine Zutat angezeigt, so öffnet sich die Zutatenliste. Im weiteren wird von dieser Zeile als Menüzeile in der Einzelansicht gesprochen.

3.3.6.1 Zutat

Als Titel steht der Name der Zutat. Darunter kommt die Menüzeile. Unter der Menüzeile ist ein Gruppe von drei Sternen. Die Sterne haben die Farbe der Zutat. Darunter wird entweder angezeigt, dass die Zutat verfügbar oder nicht verfügbar ist. Dabei wird innerhalb einer Zeile links Ein grüner Punkt für verfügbar und dann neben der Text "verfügbarängezeigt oder ein graues Kreuz und der Text "nicht verfügbar".

In der nächsten Zeile steht, ob die Zutat alkoholisch ist oder nicht. Dabei wird bei der Angabe alkoholisch eben der Text links angezeigt mit einem roten Warndreick auf der rechten Seite oder "nicht alkoholisch" mit einem grauen Warndreieck. Die Volumenanzeige gibt die Milliliterangabe an.

3.3.6.2 Serviervorschlag

Als Titel steht der Name des Serviervorschlags. Darunter ist die Menüzeile und da runter die Beschreibung.

3.3.6.3 Pumpe

Als Titel steht Slot und die Slotnummer. Die zugehörige Zutat wird angezeigt und das Volumen in Milliliter. Ein großer Button "Lass die Pumpe laufen".

3.3.6.3.1 Dialog: Pumpe laufen lassen Hier steht eine Aufforderung zur Milliliterangabe, um die Pumpe laufen zu lassen. Bei Bestätigung wird die Pumpe solange laufen gelassen.

3.3.6.4 Rezepte

Die Verfügbarkeitsanzeige ist ein grüner Punkt, wenn es verfügbar ist und rot, wenn es nicht verfügbar ist. Die Alkoholgehaltsanzeige ist ein Dreieck mit weißem Ausrufzeichen. Wenn das Dreieck rot ist, hat das Rezept alkoholische Zutaten. Wenn es grau ist, ist es nicht alkoholisch. Außerdem werden die Zutaten mit Milliliterangabe gelistet. Jede Zutat führt zur jeweiligen Zutatendarstellung. Die Serviervorschläge werden genauso gelistet. Zu letzt ist ein großer Button "Mix den Cocktail" fürt zu, Dialog: Mixen.

3.3.6.4.1 Dialog: Mixen/Activity:Simulation des Befüllens Beginnt mit einem CountDown mit der Anzahl der noch zu mixenden Cocktails bis zum eigenen Cocktail. Wenn der Nutzende dann dran ist, kommt die Aufforderung das eigene Glas runterzustellen, was bestätigt werden muss. Gehe zur Darstellung (Activity): Simulation des Befüllens, wenn das Mixen abgeschlossen ist, wird mit einem Dialog aufgefordert, den Cocktail abzuholen. Nach der Bestätigung des Abholens eird das Hauptmenü geöffnet.

3.3.7 GUI: Ändern oder Hinzufügen

Für alle Elemente gilt:

Möchte man ein neues Element hinzufügen. Geht man in die entsprechende Liste und wählt den Floatingbutton in der rechten unteren Ecke mit dem Plussymbol aus.

Jedes Element braucht einen Namen. Unter dem Titel gibt es ein Eingabefeld. Als Aufforderung steht in dem Feld in grauer Schrift "Füge einen Namen ein!". Wählt man das Feld aus, öffnet sich die Tastatur. Jetzt kann der Name eingegeben werden. Der eingegebene Name ist in schwarzer Schrift und nachdem ersten Einfügen eines Buchstabens ist die graue Aufforderung nicht mehr sichtbar. Handelt es sich hierbei allerdings um eine Änderung an einer bestehenden Element, dann ist zunächst die nich die Aufforderung zu sehen, sonder direkt der Name in schwarzer Schrift. Entfernt man alle Buchstaben in dem Feld, egal ob es sich um eine Änderung oder eine Neuerstellung handelt. Dann erscheint wieder die graue Aufforderung.

Unter all den Eingabefeldern. Stehen zwei Button Äbbruchünd SSpeichern". Wählt man den Abbruch gelangt man in die Liste der Elementen. Wählt man den Speichervorgang. So wird die Detailansicht der neuerstellten Zutat sichtbar.

Der Speichervorgang wird abgebrochen, sollte beim Auslösen das Namensfeld leer sein.

3.3.7.1 Zutat

Daraufhin öffnet sich die AddAktivität. Der Titel heißt SZutat".

Unter dem Namensfeld ist ein Switchbutton. Ist dieser aktiviert, steht direkt unter dem Button ein Feld älkoholisch"mit einem roten Warndreieck davor. Ist der Button nicht aktitviert, ist das Warndreick grau und es steht "nicht alkoholisch"da. Bei der Neuerstellung ist zunächst der Switchbutton im nicht aktivenn Zustand und das Feld mit dem Warndreick ist nicht sichtbar. Erst nachdem der Nutzende mit dem Switchbutton interagierte wird die Warndreickzeile sichtbar. Bei der Änderung ist das Warndreick direkt sichtbar und der Switchbutton ist im aktiven oder inaktiven Zustand je nachdem ob die zu ändernde Zutat alkoholisch oder nicht ist.

Unter der Alkoholgehaltabfrage steht eine weitere Aufforderung "Ändere die Farbe!". Sie steht in einem Button. Wählt man diesen aus öffnet sich ein Dialog, in dem eine Farbe ausgewählt werden kann. Dieser Dialog kann abgebrochen werden mit Äbbruch". Mit dem SSpeichern"wird der Zutat eine Farbe zu geordnet. Handelt es sich eine Neuerstellung und das erste Anklicken der Farbauswahl, so ist eine zufällige Farbe hinterlegt. Wurde bereits eine Farbe ausgewählt oder es ist eine Änderung, dann ist die derzeit zugeordnete Farbe der Ausgangspunkt. Der Button ändert seine Farbe mit der ausgewählten Farbe. Ist noch keine ausgewählt worden bei der Neuerstellung, so hat der Button die Standardbuttonfarbe.

3.3.7.2 Serviervorschlag

Als Titel steht SServiervorschlag". Unter dem Namesfeld steht ein großes editierbares Textfeld. Dort steht in schwarz entweder die vorhandene Beschreibung bei einer Änderung oder in schwarz die eingegebene Beschreibung. Ist es eine Neuerstellung oder die gesamte Textfeldeingabe wurde entfernt (also die schwarzen Buchstaben), dann ist in grauen Buchstaben der Text "Füge eine Beschreibung ein.ßu lesen, der so gleich wieder nicht sichtbar wird, sollte auch nur ein Buchstabe in diesem Feld eingegeben werden. Sind die Titelangabe oder die Beschreibungsangabe leer, dann wird das Speichern abgebrochen und eine Toastaufforderung zur Ergänzung angezeigt.

3.3.7.3 Rezepte

Unter dem Namensfeld steht für die Zutaten und die Serviervorschläge je eine Aufforderung des Einfügens mit einem grünen Plus daneben. Das Plus löst als Button einen Dialog aus, indem je entweder die Namen der verfügbaren Zutaten oder die der Serviervorschläge gelistet sind. Nach der Wahl einer Zutat wird in einem Dialog die Millilieterangabe gemacht und die Zutat mit Volumenangabe unter der Aufforderung hinzugelistet. Genauso sammeln sich die Namen der gewählten Serviervorschläge.

3.3.7.4 Pumpe

Es gibt kein Namensfeld. Es gibt zwei verpflichtende Felder: Ein Textfeld zur Angabe des Zutatennamens und der des Volumens. Beide müssen mit gültigen Werten ausgefüllt sein, um gespeichert zu werden.

3.3.8 GUI: Menü

Im Menü werden die wichtigsten Funktionen dem Nutzer angezeigt. Übersicht




Abbildung 3.1: Menü

3.3.9 GUI: Einstellung

3.3.9.1 Die Haupteinstellung:

Übersicht

3.3.9.2 Die Cocktailmaschineneinstellungen:

(Erreichbar nur im **an**gemeldeten Zustand) Übersicht

3.3.9.3 Die Waagenkalibrierung:

(Erreichbar nur im **an**gemeldeten Zustand) Übersicht

3.3.9.4 Die Pumpenkalibrierung:

(Erreichbar nur im **an**gemeldeten Zustand) Übersicht

3.3.10 Datenbank

Tabelle 3.1: Menü

| ausgelöste | Reaktion | Aktivitätenwechsel | | Aktivitätenwechsel | | Aktivitätenwechsel | | Aktivitätenwechsel | | Zeigen eines Anmeldedialogs, | Wechsel in den | angemeldeten Zustand | Wechsel in den | abgemeldeten | Zustand |
|------------|----------|--------------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------|------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------|---------|
| Sichtbar | | immer | | immer | | immer | | immer | | Nur im | abgemeldeten | Zustand | Nur im | angemeldeten | Zustand |
| Funktion | | Liste der | Rezepte | Erstellung eines | neuen Rezepts | Suche eine neue | Cocktailmachine | Einstellungs- | optionen | Adminstratoren- | anmeldung | | Adminstratoren- | abmeldung | |
| Nächste | Activity | ListActivity | | AddActivity | AddActivity | BluetoothScan | | Settingsactivity | | 1 | | | 1 | | |
| Symbol | | Liste | | Liste mit | Plussymbol | Bluetooth | mit Lupe | Zahnrad | | Pfeil in | eine | Tür | Pfeil aus | einer | Tür |

Tabelle 3.2: Haupteinstellung

| Element | Nächste Activity | Funktion | Sichtbar | ausgelöste Reaktion |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Anmelden | 1 | Adminstratorenanmeldung: | Nur im | Funktion |
| | 1 | Zeigen eines Anmeldedialogs, | abgemeldeten | |
| | 1 | Wechsel in den angemeldeten Zustand | Zustand | |
| Abmelden | 1 | Adminstratorenabmeldung: | Nur im | Funktion |
| | ı | Wechsel in den abgemeldeten Zustand | angemeldeten Zustand | |
| Pumpe | ListActivity | Liste der Pumpen | Nur im | Aktivitätenwechsel |
| | | | angemeldeten Zustand | |
| Zutaten | ListActivity | Liste der verfügbaren Zutaten | immer | Aktivitätenwechsel |
| Zutaten(Alle) | ListActivity | Liste der Zutaten | Nur im | Aktivitätenwechsel |
| | | | angemeldeten Zustand | |
| Rezepte | ListActivity | Liste der verfügbaren Rezepte | immer | Aktivitätenwechsel |
| Rezepte(Alle) | ListActivity | Liste der Rezepte | Nur im | Aktivitätenwechsel |
| | | | angemeldeten Zustand | |
| Serviervorschläge | ListActivity | Liste der Serviervorschläge | immer | Aktivitätenwechsel |
| Synchronisieren | 1 | Synchronisiere Rezepte | immer | Funktion |
| (Bluetooth) | ı | und die Pumpen. | | |
| Scannen | ScanActivity | Scanne nach der | immer | Aktivitätenwechsel |
| (Bluetooth) | | Cocktailmaschine | | |
| Cocktailmaschinen- | MachineSettings | weitere | Nur im | Aktivitätenwechsel |
| -einstellung | | Einstellungen | angemeldeten Zustand | |
| Komplett neuladen | 1 | Synchronisiere Pumpenstand | immer | Funktion |
| (Datenbank) | | und damit die Verfügbarkeit. | | |
| Füge vorbereitete | - | Lade Rezepte aus | immer | Funktion |
| Rezepte hinzu | | Json und CSV-Dateien. | | |
| (Datenbank) | | | | |

Tabelle 3.3: Cocktailmaschineneinstellungen

| Element | Nächste Activity | Funktion | ausgelöste Reaktion |
|---------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Neukalibrierung | WaitNotSet | Setze die Kalibrierung zurück | Aktivitätenwechsel |
| (Kalibrierung) | | und kalibriere die Cocktailmaschine neu. | |
| | | Geh zu WaitNotSet. | |
| Waagenkalibrierung | ScaleSettingsActivity | weitere | Aktivitätenwechsel |
| (Kalibrierung) | | Einstellungen | |
| Pumpenkalibrierung | PumpSettingsActivity | weitere | Aktivitätenwechsel |
| (Kalibrierung) | | Einstellungen | |
| Statusabfrage | ı | Zeige in einem Dialog | Funktion |
| (Zustand) | | den derzeitigen Zustand an, | |
| | | wie von Freya beschrieben. | |
| Reinigung (Zustand) | 1 | Schickt Reinigungsbefehl | Funktion |
| Neustart | ı | Schickt Neustartbefehl. | Funktion |
| (Neustart) | | (Kein Zurücksetzen!) | |
| Werkseinstellungen | WaitNotSet | Setze die Kalibrierung zurück. | Aktivitätenwechsel |
| (Neustart) | | Geh zu WaitNotSet. | |

Tabelle 3.4: Waagenkalibrierung

| Element | Nächste Activity Funktion | Funktion | ausgelöste Reaktion |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|
| Kalibriere | 1 | Setze das Gewicht mit Hilfe eines | Funktion |
| | | Dialogs. Schicke Gewichtsangabe. | |
| Tariere | - | Schicke Tarierungsbefehl. | Funktion |
| Skaliere | - | Setze Saklierungsfaktor mit des Dialogs. Funktion | Funktion |
| derzeitges | - | Zeige in einem Dialog | Funktion |
| Gewicht | | das derzeitiges Gewicht an. | |

Tabelle 3.5: Pumpenkalibrierung

| Element | Nächste Activity Funktion | Funktion | ausgelöste Reaktion | |
|------------------|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Automatische | WaitNotSet | Setze die Kalibrierung zurück und | Aktivitätenwechsel | |
| Kalibrierung | | kalibriere die Cocktailmaschine neu. | | |
| | | Geh zu WaitNotSet. | | |
| Setze Pumpzeiten | 1 | Dialog mit vier Eingabefeldern: | | |
| (Kalibrierung) | 1 | Zeit1, Zeit2, Volumen1, Volumen2, | | |
| | 1 | wie von Freya beschrieben. | | |
| | • | Wird für alle Pumpen gleichzeitig verwendet. | | |

4

Qualitätssicherung

4.1 Testplan

4.2 Testprotokoll

Abschlussbericht

| 5.1 Zusammenfassung | | |
|-----------------------------|--|--|
| 5.2 Beispielanwendungen | | |
| 5.3 Benutzerdokumentation | | |
| 5.4 Entwicklerdokumentation | | |
| 5 5 Erfahrungsbericht | | |

Literaturverzeichnis

Tabellenverzeichnis

| 3.1 | Menü | 13 |
|-----|--------------------------------|----|
| 3.2 | Haupteinstellung | 14 |
| 3.3 | Cocktailmaschineneinstellungen | 15 |
| 3.4 | Waagenkalibrierung | 16 |
| 3.5 | Pumpenkalibrierung | 17 |

Abbildungsverzeichnis

| 3.1 Menü | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ĺ | nü | Лe | N |] | | 1 | 3.1 | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|----|---|---|--|---|-----|--|
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|----|---|---|--|---|-----|--|

Abkürzungsverzeichnis

DNA Desoxyribonukleinsäure

- A Adenin
- T Thymin
- G Guanin
- c Cytosin
- AT Adenin und Thymin
- GC Guanin und Cytosin
- MESA Mosla Error Simulator
- **URL** Uniform Resource Locator
- API Anwendungsprogrammierschnittstelle
- TIFF Tagged Image File Format
- PNG Portable Network Graphics
- RS-Code Reed-Solomon-Code

Listings

Appendix

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre, dass ich meine Thesis *Coctailmaschiene* selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe, und dass ich alle Stellen, die ich wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen entnommen habe, als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit hat bisher in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

Ich versichere, dass die eingereichte schriftliche Fassung der auf dem beigefügten Medium gespeicherten Fassung entspricht.

Marburg, den 26. Februar 2024

Johanna Reidt, Freya Dorn, Amir Rabieyan Nejad und Phillip Wieber