

دانشكده مهندسي كامپيوتر

برنامهسازی پیشرفته تمرین های سری پنجم

مدرس: سید صالح اعتمادی طرح تمرین: امید میرزاجانی

مهلت ارسال: شنبه ۳۰ فروردین ۹۹

۲ مقدمه ۱ مقدمه ۲ موارد مورد توجه ۲ آماده سازی های اولیه ۲ ۲ آماده سازی های اولیه ۲ ۱۰ ساخت پروژه ی ۲۰ ساخت پروژ

۱ مقدمه

۱.۱ موارد مورد توجه

- توجه داشته باشید که برای کسب نمرهی قبولی درس کسب حداقل نصف نمرهی هر سری تمرین الزامی میباشد.
- مهلت ارسال پاسخ تمرین تا ساعت ۲۳:۵۹ روز اعلام شده است. توصیه می شود نوشتن تمرین را به روزهای نهایی موکول نکنید.
 - همکاری و همفکری شما در حل تمرین مانعی ندارد، اما پاسخ ارسالی هر کس حتما باید توسط خود او نوشته شده باشد.
- مبنای درس، اعتماد بر پاسخ ارسالی از سوی شماست؛ بنابراین ارسال پاسخ در ریپازیتوری گیت شما به این معناست که پاسخ آن تمرین، توسط شما نوشته شده است. در صورت تقلب یا اثبات عدم نوشتار پاسخ حتی یک سوال از تمرین، برای هر دو طرف تقلبگیرنده و تقلب دهنده نمره ی مر دود برای درس در نظر گرفته خواهد شد.
- توجه داشته باشید که پاسخها و کدهای مربوط به هر مرحله را بایستی تا قبل از پایان زمان مربوط به آن مرحله، در سایت Pull request و انتقال (طبق توضیحات کارگاهها و کلاسها) بفرستید. درست کردن Pull request و انتقال به شاخهی master پس از تکمیل تمرین فراموش نشود!
- پس از پایان مهلت ارسال تا ۲ روز به ازای هر روز تاخیر ۱۰ درصد از نمره مربوط به تمرین کسر خواهد شد و پس از ۲ روز نمرهای به تمرین تعلق نخواهد گرفت.
- بعضی از قسمت های تمرین نیاز به پیاده سازی بر روی هر چهار زبان #Python ، C+ و Java را دارند بعضی هم خیر. بنابراین روبروی هر سوال زبان های مورد نیاز برای پیاده سازی مشخص شده است.

۲ آماده سازی های اولیه

۱.۲ ساخت پروژه ی #C

برای ایجاد پروژه #C کافی است کد زیر را در ترمینال خود اجرا کنید:

```
mkdir A6_cs

cd A6_cs

dotnet new sln

mkdir A6_cs

cd A6_cs

dotnet new console

cd ..

dotnet sln add A6_cs\A6_cs.csproj

mkdir A6_cs.Tests

cd A6_cs.Tests

dotnet new mstest

dotnet add reference ..\A6_cs\A6_cs.csproj

cd ..

dotnet sln add A6_cs.Tests\A6_cs.Tests.csproj
```

۲.۲ قواعد نام گذاری

قواعد نامگذاری تمرین را از جدول ۱ مطالعه کنید.

جدول ۱: قراردادهای نامگذاری تمرین

Naming conventions		
Branch	Directory	Pull Request
fb_A6	A6	A6

* در کل یک دیرکتوری داخل Assignments به نام A۶ بسازید و داخل آن،یک دیرکتوری به نام A۶_cs داشته باشید و فایل های مربوطه را داخل دیرکتوری مربوطه بگذارید.

۳ نسل جدید #C

دیمو ۱که برنامه نویسی را به تازگی شروع کرده، قصد دارد در این روزهای قرنطینه از وقت خود استفاده کند. از آنجا که کارکنان بیمارستان درگیر مقابله با ویروس ۱۹-Covid هستند، برای جمع آوری اطلاعات بخش های مختلف، نیرو و زمان کافی ندارند. برای همین از او خواسته اند که اطلاعات خواسته شده رو از بخش های مختلف برایشان استخراج کند.

١.٣ واسط ها ٢

IPerson \.\.\"

این واسط برای پیاده سازی افراد مختلف جامعه به کار می رود که شامل ویژگی های:

- Firstname (نام) از نوع string
- Lastname (نام خانوادگی) از نوع

است. پس هر شخصي كه وجود داشته باشد، الزاماً داراي ويژگي هاي ذكر شده هست.

IDoctor 7.1.7

این واسط برای پیاده سازی پزشکان بیمارستان به کار می رود که شامل ویژگی های:

- Field (زمینه کاری) از نوع
- Salary (حقوق ماهیانه) از نوع
- University (دانشگاه) از نوع string (همانطور که در فایل های پایه مشاهده میکنید، این ورودی به صورت رشته ای آمده که بخش اول نام دانشگاه، و بخش دوم سطح علمی آن دانشگاه است. هم چنین این دو بخش با یک فاصله از هم جدا شده اند.)
 - patients (بیماران) از نوع <List<Patients

و متد () Work است. پس هر پزشكي كه وجود داشته باشد، الزاماً داراي ويژگي هاي ذكر شده هست.

۲.۳ کلاس ها ۳

Patient 1.7.7

هر بیمار منطقاً یک شخص حقیقی است و دارای ویژگی های مربوط به IPerson است. هم چنین علاوه بر آنها دارای دو ویژگی

- Disease (زمینه بیماری)
 - Recovered (بهبودی)

نیز هست. پس از پیاده سازی صحیح این کلاس به همراه سازنده اش، تست PatientClassTests پاس خواهد شد.

GeneralPractitioner 7.7.7

هر پزشک عمومی منطقاً یک شخص حقیقی و یک پزشک است و دارای ویژگی های مربوط به واسط های گفته شده است.

متدها

• + Operator : این عملگر را به گونه ای تعریف کنید که یک بیمار را به لیست بیماران تحت نظر آن پزشک اضافه کنید. بیماری و اجد شرایط است که زمینه بیماری اش ، شامل کلید واژه هایی مانند Sore throat و Sneezing و Sneezing بیاده سازی صحیح این متد تست AddingPatientsToGeneralPractitioner پس از پیاده سازی صحیح این متد تست

Dimo\

Interfaces

Classes*

- > / < Operator : این عملگر را به گونه ای پیاده سازی کنید که دو پزشک را از نظر سطح دانشگاهی که در آن تحصیل کرده اند، مقایسه کند. پس از پیاده سازی صحیح این متد تست CompareGenerals پاس خواهد شد.
 - GraduatedFrom : این متد را بگونه ای پیاده سازی کنید که یک خروجی از نوع string داشته باشد که؛
- با نام و نام خانوادگی پزشک شروع شود، سپس رشته is graduated from باشد و در انتها نیز دانشگاهی که آن پزشک در آن تحصیل کرده بیاید.
 - پس از پیاده سازی صحیح این متد، تست GraduatingGenerals پاس خواهد شد.
 - Work : این متد که از IDoctor گرفته شده، را بگونه ای پیاده سازی کنید که یک خروجی از نوع IDoctor داشته باشد که؛ با رشته با رشته از با رشته This General Practitioner works on شروع شود و در انتها نیز زمینه کاری آن پزشک مشخص شود. پس از پیاده سازی صحیح این متد، تست WorkingGenerals پاس خواهد شد.

Dentist 7.7.7

هر دندان پزشک منطقاً یک شخص حقیقی و یک پزشک است و دارای ویژگی های مربوط به واسط های گفته شده است.

متدها

- + Operator : این عملگر را به گونه ای تعریف کنید که یک بیمار را به لیست بیماران تحت نظر آن پزشک اضافه کنید. بیماری واجد شرایط است که زمینه بیماری اش ، شامل کلید واژه هایی مانند Teeth ، Toothache و Dental باشد. پس از پیاده سازی صحیح این متد تست AddingPatientsToDentist پاس خواهد شد.
- > / < Operator : این عملگر را به گونه ای پیاده سازی کنید که دو پزشک را از نظر میزان درآمدشان، مقایسه کند. پس از پیاده سازی صحیح این متد تست CompareDentists پاس خواهد شد.
- GraduatedFrom : این متد را بگونه ای پیاده سازی کنید که یک خروجی از نوع string داشته باشد که؛ با نام و نام خانوادگی پزشک شروع شود، سپس رشته is graduated from با نام و نام خانوادگی پزشک شروع شود، سپس رشته تحصیل کرده بیاید. پس از پیاده سازی صحیح این متد، تست GraduatingDentists پاس خواهد شد.
 - Work : این متد که از IDoctor گرفته شده، را بگونه ای پیاده سازی کنید که یک خروجی از نوع string داشته باشد که؛ با رشته با رشته This Dentist works on شروع شود و در انتها نیز زمینه کاری آن پزشک مشخص شود. پس از پیاده سازی صحیح این متد، تست WorkingDentists پاس خواهد شد.

Surgeon 4.7.7

هر جراح منطقاً یک شخص حقیقی و یک پزشک است و دارای ویژگی های مربوط به واسط های گفته شده است.

متدها

- + Operator : این عملگر را به گونه ای تعریف کنید که یک بیمار را به لیست بیماران تحت نظر آن پزشک اضافه کنید. بیماری و اجد شرایط است که زمینه بیماری اش ، شامل کلید واژه هایی مانند Appendix و AddingPatientsToSurgeon باشد.
- > / < Operator : این عملگر را به گونه ای پیاده سازی کنید که دو پزشک را از نظر تعداد بیمارانشان، مقایسه کند. پس از پیاده سازی صحیح این متد تست CompareSurgeons پاس خواهد شد.
- GraduatedFrom : این مند را بگونه ای پیاده سازی کنید که یک خروجی از نوع string داشته باشد که؛ با نام و نام خانوادگی جراح شروع شود، سپس رشته is graduated from با نام و نام خانوادگی جراح شروع شود، سپس رشته تحصیل کرده بیاید. پس از پیاده سازی صحیح این مند، تست GraduatingSurgeons پاس خواهد شد.

• Work : این متد که از IDoctor گرفته شده، را بگونه ای پیاده سازی کنید که یک خروجی از نوع string داشته باشد که؛ با رشته با رشته This Surgeon works on شروع شود و در انتها نیز زمینه کاری آن پزشک مشخص شود. پس از پیاده سازی صحیح این متد، تست WorkingSurgeons پاس خواهد شد.

۴ مجتمع پزشکی

حال که همه بخش های مختلف را پیاده سازی کردید، به مسئولین بیمارستان کمک کنید که اطلاعات پزشکان را به دست بیاورند. از شما میخواهیم که به دیمو کمک کنید تا کلاس Doctors را برای اقشار مختلف پزشکان پیاده سازی کنید.

این کلاس را به گونه ای پیاده سازی کنید که یک ویژگی به نام Doctor از نوع لیست داشته باشد، و بتواند پزشکان را در خود ذخیره کند. سپس برای آن دو متد زیر را پیاده سازی کنید:

- ListOfRecoveredPatients : این متد را به گونه ای پیاده سازی کنید که بین بیماران همه پزشکان که در ویژگی ListOfRecoveredPatients ذخیره شده اند، را بگرده و اسم کامل بیمارانی که سلامتی خود را به طور کامل به دست آورده اند را بازگرداند. پس از پیاده سازی صحیح این متد تست ListOfRecoveredPatientsTests یاس خواهد شد.
- SortDoctors : این متد را به گونه ای پیاده سازی کنید که پزشکان ذخیره شده در Doctors را مرتب کند. شیوه مرتب سازی هم به اینگونه است که ابتدا پزشکان بر حسب نسبت تعداد بیماران بهبود یافته به کل بیماران آن پزشک مرتب میشوند، و اگر دو پزشک با نسبت یکسان وجود داشت، آنها را بر حسب نام آن پزشک مرتب کند.

برای گرفتن نمره این بخش، این مقایسه باید به کمک واسط IComparable انجام شود.

به طور مثال اگر پزشک شماره ۱، پنج بیمار داشت دو بیمار بهبود یافته داشت، و پزشک شماره ۲، سه بیمار و دو بیمار بهبود یافته داشت، در خروجی نام و نام خانوادگی پزشک دوم زودتر از اولی می آید.

پس از پیاده سازی صحیح این متد، تست SortingDoctorsTests پاس خواهد شد.

موفق و سلامت باشید.