

# Compliant plugin

François Faure

2012

## Abstract

## 1 Time integration

Implicit scheme :

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + h\mathbf{M}^{-1}(\alpha\mathbf{f}_{n+1} + (1-\alpha)\mathbf{f}_n) \quad (1)$$

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + h(\beta\mathbf{v}_{n+1} + (1-\beta)\mathbf{v}_n) \quad (2)$$

where index  $n$  denotes current values while index  $n+1$  denotes next values.

$$\Delta\mathbf{v} = \mathbf{v}_{n+1} - \mathbf{v}_n = h\mathbf{M}^{-1}(\alpha\mathbf{f}_{n+1} + (1-\alpha)\mathbf{f}_n) \quad (3)$$

$$\Delta\mathbf{x} = \mathbf{x}_{n+1} - \mathbf{x}_n = h(\beta\Delta\mathbf{v} + (1-\beta)\mathbf{v}_n) \quad (4)$$

Constraint violation  $\phi$  and its Jacobian  $\mathbf{J}$ :

$$\mathbf{J} = \frac{\partial\phi}{\partial\mathbf{x}} \quad (5)$$

$$\phi_{n+1} \simeq \phi_n + \mathbf{J}\Delta\mathbf{x} = \phi_n + h\dot{\phi} + \mathbf{J}h\beta\Delta\mathbf{v} \quad (6)$$

$$\dot{\phi}_{n+1} \simeq \dot{\phi}_n + \mathbf{J}\Delta\mathbf{v} \quad (7)$$

Forces:

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}_{ext} + \mathbf{J}^T\lambda \quad (8)$$

$$\lambda_i = -\frac{1}{c_i}(\phi_i + d\dot{\phi}_i) \quad (9)$$

where subscript  $i$  denotes a scalar constraint.

Average Lagrange multipliers using equations 9, 6 and 7:

$$\begin{aligned} \bar{\lambda}_i &= \alpha\lambda_{n+1} + (1-\alpha)\lambda_n \\ &= -\frac{1}{c_i}(\alpha\phi + \alpha h\dot{\phi} + \alpha h\beta\mathbf{J}\Delta\mathbf{v} + \alpha d\dot{\phi} + \alpha d\mathbf{J}\Delta\mathbf{v} + (1-\alpha)\phi + (1-\alpha)d\dot{\phi}) \\ &= -\frac{1}{c_i}(\phi + d\dot{\phi} + \alpha h\dot{\phi} + \alpha(h\beta + d)\mathbf{J}\Delta\mathbf{v}) \end{aligned}$$

We can rewrite the previous equation as:

$$\mathbf{J}\Delta\mathbf{v} + \frac{1}{\alpha(h\beta + d)}\mathbf{C}\bar{\lambda} = -\frac{1}{\alpha(h\beta + d)}(\phi + (d + \alpha h)\dot{\phi}) \quad (10)$$

where values without indices denote current values. The complete equation system is:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{h}\mathbf{M} & -\mathbf{J}^T \\ J & \frac{1}{l}\mathbf{C} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta v \\ \bar{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{f}_{ext} \\ -\frac{1}{l}(\phi + (d + \alpha h)\dot{\phi}) \end{pmatrix} \quad (11)$$

where  $l = \alpha(h\beta + d)$