

Programsko inženjerstvo

Ak. god. 2020./2021.

# Humanitarni šetači pasa

Dokumentacija, Rev. 1

Grupa: *Cyfer*

Voditelj: *Jana Juroš*

Datum predaje: *13.11.2020.*

Nastavnik: <*Ime i prezime nastavnika zaduženog za vašu grupu*>

# Sadržaj

<b>1 Dnevnik promjena dokumentacije</b>	<b>3</b>
<b>2 Opis projektnog zadatka</b>	<b>4</b>
2.1 Motivacija i cilj . . . . .	4
2.2 Postojeća slična rješenja . . . . .	4
2.3 Opseg projektnog zadatka . . . . .	6
<b>3 Specifikacija programske potpore</b>	<b>8</b>
3.1 Funkcionalni zahtjevi . . . . .	8
3.1.1 Obrasci uporabe . . . . .	11
3.1.2 Sekvencijski dijagrami . . . . .	22
3.2 Ostali zahtjevi . . . . .	29
<b>4 Arhitektura i dizajn sustava</b>	<b>30</b>
4.1 Baza podataka . . . . .	34
4.1.1 Opis tablica . . . . .	34
4.1.2 Dijagram baze podataka . . . . .	38
4.2 Dijagram razreda . . . . .	39
4.3 Dijagram stanja . . . . .	41
4.4 Dijagram aktivnosti . . . . .	42
4.5 Dijagram komponenti . . . . .	44
<b>5 Implementacija i korisničko sučelje</b>	<b>45</b>
5.1 Korištene tehnologije i alati . . . . .	45
5.2 Ispitivanje programskog rješenja . . . . .	46
5.2.1 Ispitivanje komponenti . . . . .	46
5.2.2 Ispitivanje sustava . . . . .	46
5.3 Dijagram razmještaja . . . . .	47
5.4 Upute za puštanje u pogon . . . . .	48
<b>6 Zaključak i budući rad</b>	<b>49</b>

<b>Popis literature</b>	<b>50</b>
<b>Indeks slika i dijagrama</b>	<b>51</b>
<b>Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe</b>	<b>52</b>

# 1. Dnevnik promjena dokumentacije

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.1	Napravljen predložak.	Juroš	22.10.2020.
0.2	Napisan opis projektnog zadatka	Juroš	27.10.2020.
0.3	Dodani funkcionalni zahtjevi	Juroš	1.11.2020
0.3.1	Dodan prvi dio obrazaca uporabe	Juroš	3.11.2020
0.3.2	Dodan ostatak obrazaca uporabe	Bokarica, Almer, Presečki, Lukač, Sabalić, Lisica, Juroš	4.11.2020.
0.4	Dodani dijagrami obrazaca uporabe	Juroš	10.11.2020.
0.5	Dodani nefunkcionalni zahtjevi i arhitektura sustava	Juroš	10.11.2020.
0.6	Dodan sekvencijski dijagram - Promjena osobnih podataka korisnika	Lukač	10.11.2020.
0.6.1	Dodan ostatak sekvencijskih dijagrama	Juroš	11.11.2020.
0.7	Dodani dijagrami i opisi razreda	Bokarica, Lisica	11.11.2020.
0.8	Dodani dijagrami i opisi baze	Bokarica, Lisica	12.11.2020.
1.0	Korigiranje teksta i provjera dokumentacije	Juroš	13.11.2020.

## 2. Opis projektnog zadatka

### 2.1 Motivacija i cilj

Cilj ovog projekta je stvoriti aplikaciju koja može na jednostavan i brz način spojiti građane i udruge za životinje kako bi se organizirale šetnje nezbrinutih pasa.

Naime, broj nezbrinutih životinja raste u Hrvatskoj te je procijenjeno da ima 10 000 napuštenih životinja. Skloništa i udruge za nezbrinute životinje spašavaju ranjene i nezbrinute životinje, te žele potaknuti građane na angažiranost, pomoći pri brizi za životinje i za njihove udomljavanje. Šetnja je psima primarna potreba, a skloništa nemaju dovoljno resursa za hranu, a kamoli za plaćanje šetnji. Pretpostavljamo da bi se ljudi rado uključili u šetanje pasa kad bi postojao način, pogotovo ako planiraju usvojiti jednoga. Naša aplikacija im to odsad može i omogućiti.

### 2.2 Postojeća slična rješenja

Što se tiče postojećih rješenja iste tematike, ne postoji previše sličnosti s našim projektom. Postoje 3 web-stranice koje mogu spojiti šetače s vlasnicima pasa, no vlasnici plaćaju za te usluge te udruge nisu uključene. Prve dvije funkcioniraju na temelju oglasa - korisnik stavi oglas sa slikom svog kućnog ljubimca, vrijeme kad mu je potrebna usluga te koliko će platiti. Te stranice su:


**Njuškalo:** – najveći online oglasnik u Hrvatskoj

**Čuvalica:** – Nacionalni portal za brigu o obitelji – briga za djecu, starije, ljubimce


Također, postoji web-stranica obrta **PETS STEP** koji nudi uslugu čuvanja i šetnje pasa. Na stranici imaju kontakt i cjenik.

Kao što možemo vidjeti, u Hrvatskoj ne postoji usluga slična našoj, no u svijetu ih možemo pronaći. Najsličniji primjer bi bila web platforma **Walkzee** – “*1st free online platform connecting shelter dogs in need of a walk to dog lovers looking for a walking buddy!*” Walkzee su stvorili Cristina i Charlie Saunders 2015. te je ideja

identična kao ideja iza našeg projekta. Nažalost, njihova stranica nije zaživjela te nema mnogo udruga niti pasa na stranici. Naime, ima samo 10 stranica te 14 pasa. Osim toga, stranica izgleda nedovršeno pa ne znamo je li ikada uopće funkcionala. Nadamo se da njihov neuspjeh leži u lošoj egzekuciji, a ne u lošoj ideji odnosno indiferentnosti javnosti prema napuštenim životinjama.



Slika 2.1: Walkzee – naslovna stranica



Slika 2.2: Walkzee – pregled pasa

## 2.3 Opseg projektnog zadatka

Glavni zadatak aplikacije je povezati udruge za životinje s građanima koji imaju želju i vrijeme za šetanje pasa, te time povećati izglede udomljavanja pasa i psihološkog efekta dobrobiti socijalizacije za psa i za čovjeka.

Aplikaciju će koristiti registrirane udruge za životinje, registrirani građani i javni posjetitelji koji nisu registrirani i imaju mogućnost pristupa naslovnoj stranici aplikacije i detaljima profila udruge. Udruge i građani se mogu registrirati, pri čemu građani upisuju sljedeće podatke:

- ime
- prezime
- korisničko ime
- adresa e-pošte

a udruge još dodatno:

- naziv udruge
- OIB udruge

Javni posjetitelj može doći u aplikaciju i pregledati sve udruge na naslovnoj stranici, zatim otići na detalje profila pojedine udruge, a osim toga ima i uvid u rang listu registriranih šetača. Rang lista prikazuje poredak šetača s obzirom na broj šetnji, broj pasa, te duljinu šetnje koju su odradili u prethodnih mjesec dana. Na profilu pojedine udruge, posjetitelj može dobiti uvid u profile pasa, statistike o šetanjima svih pasa, lokaciju, te mogućnost prijave za šetanje pasa (ako se registrira). Statistika o šetnjama pruža informacije koji psi su češće bili u šetnji od ostalih, te time koji psi imaju veću potrebu za šetnjom. Ukoliko posjetitelj odluči pripomoći udruzi i priključiti se šetnji pasa, ima opciju registracije. Registracijom posjetitelj postaje registrirani građanin.

Registrirani građanin ima opciju prijave u vlastiti profil i pregleda vlastitih rasporeda šetanja, vlastitih statistika šetnji, zajedno s mogućnošću označavanja statistike šetanja kao javnih; kako bi podaci građana dospjeli na rang listu na javnoj

stranici. Svi registrirani korisnici imaju mogućnost mijenjanja podataka u svom profilu. Građanin može odabrati psa/e, odabrati željeni termin šetnje i prijaviti se za šetača. Termin šetnje se odabire u obliku datuma i vremena. Nakon uspješnog „rezerviranja“ psa za šetnju, termin za odabranog psa vidljiv je na kalendaru registriranim građanima. Građani imaju opciju skinuti raspored za odabrani dan, tjedan ili mjesec u PDF obliku.

Svaka registrirana udruga može kreirati vlastiti profil koji će se prikazivati na javnoj stranici. Stranica udruge će sadržavati neke bitne detalje vezanu uz samu udrugu poput:

- ime udruge
- voditelj udruge
- lokacija udruge
- kontakt: e-mail adresa
- OIB udruge
- IBAN udruge (za moguće donacije)

Također, svaka udruga održava listu vlastitih pasa koji su raspoloživi za šetnju. Neke od bitnih informacija o pojedinom psu uključuju:

- ime psa
- vrsta psa (ako je poznata)
- slika psa
- opis psa (osobnost, izgled)
- dob psa
- raspored odnosno raspoloživost psa za određeni vremenski period (datum i vrijeme)
- za kakve šetnje je pas predodređen (skupne ili individualne šetnje).

Svaka udruga ima opciju mijenjati svoj profil. To može uključivati mijenjanje vlastitih podataka (vezanih uz samu udrugu) te uređivanje liste i profila pasa.

## 3. Specifikacija programske potpore

### 3.1 Funkcionalni zahtjevi

Dionici:

1. Voditelji udruga
2. Šetači pasa
3. Zaposlenici i volonteri u udrugama
4. Razvojni tim
5. Administrator
6. Javni posjetitelji

Aktori i njihovi funkcionalni zahtjevi:

1. Javni posjetitelj (inicijator) može:
  - (a) pregledati listu udruga na naslovnoj stranici
  - (b) odabrati udrugu te pregledati:
    - i. detalje profila udruge:
      - A. ime udruge
      - B. voditelj udruge
      - C. kontakt: email adresa i broj mobitela
      - D. lokacija
      - E. OIB udruge
      - F. IBAN udruge - u slučaju da netko želi napraviti donaciju
    - ii. listu pasa iz te udruge koji su raspoloživi za šetnju
  - (c) odabrati profil psa iz liste pasa te pregledati detalje profila psa:
    - i. ime psa
    - ii. vrsta psa (ako je poznata)
    - iii. slika psa
    - iv. opis psa (osobnost, izgled)
    - v. dob psa

- vi. raspored odnosno raspoloživost psa za određeni vremenski period (datum i vrijeme)
  - vii. vrsta šetnje za koju je pas predodređen (skupna ili individualna)
  - (d) otvoriti statistiku svih pasa raspoloživih za šetnju i vidjeti koji pas se najmanje šteao, odnosno kojem psu je šetnja najpotrebnija
  - (e) otvoriti rang-listu svih registriranih šetača poredanu s obzirom na broj šetnji, broj pasa te duljinu šetnje koju su odradili u proteklih mjesec dana
  - (f) registrirati se u sustav kao građanin - za stvaranje korisničkog računa potrebni su mu:
    - i. ime i prezime
    - ii. e-mail adresa
    - iii. korisničko ime
    - iv. lozinka
  - (g) registrirati u sustav svoju udrugu - za stvaranje korisničkog računa potrebni su mu:
    - i. ime i prezime
    - ii. e-mail adresa
    - iii. korisničko ime
    - iv. lozinka
    - v. naziv udruge
    - vi. OIB udruge
2. Registrirani korisnik (inicijator) preuzima sve funkcionalnosti javnog posjetitelja (osim registracije) te može dodatno:
- (a) prijaviti se u sustav (s e-mailom i lozinkom)
  - (b) uz uvjet da je prijavljen u sustav:
    - i. pregledati vlastiti profil
    - ii. uređivati vlastiti profil
    - iii. obrisati vlastiti profil
3. Registrirani građanin (inicijator) preuzima sve funkcionalnosti registriranog korisnika te (uz uvjet da je prijavljen) može još dodatno:
- (a) odabrati psa te na njegovom profilu prijaviti se za šetnju

- (b) pregledati vlastiti raspored šetnji te skinuti (eng. download) raspored za odabrani dan, tjedan ili mjesec, u PDF obliku
  - (c) pregledati vlastitu statistiku šetanja
  - (d) označiti vlastite statistike šetanja kao javne kako bi podaci građana dospjeli na rang listu na javnoj stranici
4. Registrirana udruga (inicijator) preuzima sve funkcionalnosti registriranog korisnika te (uz uvjet da je prijavljena) može dodatno:
- (a) dodavati i brisati pse iz liste raspoloživih pasa te udruge
  - (b) uređivati profile pasa koji su iz te udruge
5. Administrator (inicijator) može:
- (a) vidjeti popis svih registriranih korisnika i njihovih osobnih podataka
  - (b) brisati korisnike
6. Baza podataka (sudionik):
- (a) pohranjuje sve podatke o korisnicima i udrugama
  - (b) pohranjuje sve podatke o šetnjama (obavljenim i rezerviranim) te o psima iz udruga

### 3.1.1 Obrasci uporabe

#### UC1 - Pregled profila udruga i pasa iz te udruge

- **Glavni sudionik:** Javni posjetitelj
- **Cilj:** Otvoriti profil pojedine udruge ili psa iz te udruge
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Pristup aplikaciji
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik sa naslovne strane odabire udrugu koju želi proučiti
  2. Iz liste pasa te udruge korisnik odabire psa koji ga zanima
  3. Korisnik može proučavati podatke, raspored i statistiku šetanja željenog psa

#### UC2 - Pregled liste profila svih pasa

- **Glavni sudionik:** Javni posjetitelj
- **Cilj:** Otvoriti profil psa iz bilo koje udruge
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Pristup aplikaciji
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik iz izborne trake odabire "Lista svih pasa"
  2. Iz liste pasa korisnik odabire psa koji ga zanima
  3. Korisnik može proučavati podatke, raspored i statistiku šetanja željenog psa

#### UC3 - Pregled statistike svih pasa

- **Glavni sudionik:** Javni posjetitelj
- **Cilj:** Otvoriti statistiku šetanja svih pasa
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Pristup aplikaciji
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik iz izborne trake odabire "Lista svih pasa"
  2. Korisnik odabire opciju "Statistika svih pasa"
  3. Korisnik može proučiti statistiku šetanja svih pasa

#### UC4 - Pregled rang-liste svih šetača

- **Glavni sudionik:** Javni posjetitelj
- **Cilj:** Dobiti uvid u rang-listu svih šetača
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Pristup aplikaciji
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik iz izborne trake odabire "Rang-lista šetača"
  2. Aplikacija prikazuje poredak šetača s obzirom na broj šetnji, broj pasa te duljinu šetnji koje su odradili u prethodnih mjesec dana
  3. Korisnik može proučiti rang-listu svih šetača
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 2.a U slučaju da nijedan šetač nije označio statistiku svoje šetnje kao javnu, rang lista će biti prazna

#### UC5 - Registracija korisnika (građanina ili udruge) u sustav

- **Glavni sudionik:** Javni posjetitelj
- **Cilj:** Stvoriti korisnički račun za pristup sustavu
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Pristup aplikaciji
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Javni posjetitelj odabire opciju (gumb) za registraciju
  2. Javni posjetitelj bira "Registriraj se kao građanin" ili "Registriraj se kao udruga"
  3. Javni posjetitelj unosi potrebne korisničke podatke (ime, prezime, korisničko ime, email adresa i lozinka za građanina te dodatno ime udruge i OIB udruge za udrugu)
  4. Javni posjetitelj odabire opciju "Stvori korisnički račun"
  5. Korisnik prima obavijest o uspješnoj registraciji
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 2.a Unos podataka u neispravnom formatu
    1. Sustav obavještava korisnika o neispravnim podatcima i vraća ga na stranicu za registraciju
    2. Korisnik mijenja potrebne podatke te završava unos ili odustaje od registracije
  - 2.b Odabrana email adresa i/ili korisničko ime su već zauzeti

1. Sustav obavještava korisnika o zauzetom korisničkom imenu/email adresi i vraća ga na stranicu za registraciju
2. Korisnik mijenja potrebne podatke te završava unos ili odustaje od registracije

#### UC6 - Prijava korisnika (građanina ili udruge) u sustav

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik (građanin/udruga)
- **Cilj:** Dobiti pristup odgovarajućem korisničkom sučelju
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Registracija građanina ili udruge u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Unos korisničkog imena i lozinke
  2. Potvrda o ispravnosti unesenih podataka
  3. Pristup odgovarajućim korisničkim funkcijama (ovisi prijavljuje li se građanin ili udruga)
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 2.a Neispravno korisničko ime/lozinka
    1. Sustav obavještava korisnika o neuspjelom upisu i vraća ga na stranicu za prijavu

#### UC7 - Pregled osobnih podataka korisnika (udruge ili građanina)

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik (udruga/građanin)
- **Cilj:** Pregledati osobne podatke/podatke udruge
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Registrirani korisnik (udruga ili građanin) je prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik iz izborne trake odabire "Osobni podatci"
  2. Otvara se stranica sa korisnikovim osobnim podatcima

#### UC8 - Promjena osobnih podataka korisnika

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik (udruga/građanin)
- **Cilj:** Promijeniti osobne podatke/podatke udruge
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Registrirani korisnik (udruga ili građanin) je prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik iz izborne trake odabire "Osobni podatci"

2. Otvara se stranica sa korisnikovim osobnim podatcima
  3. Korisnik bira "Uredi profil"
  4. Korisnik mijenja podatke
  5. Korisnik bira opciju "Pohrani promjene"
  6. Baza se ažurira
- **Opis mogućih odstupanja:**
    - 4.a Korisnik promijeni svoje osobne podatke, ali ne odabere opciju "Pohrani promjene"
      1. Sustav upozorava korisnika da nije spremio podatke prije izlaska iz prozora
      2. Korisnik se vraća i pohranjuje promjene ili izlazi iz prozora ostavljajući podatke bez promjene
    - 4.b Korisnik promijeni svoje osobne podatke, ali u neispravan format
      1. Sustav upozorava korisnika da je podatak u neispravnom formatu i ne dopušta pohranu takvih podataka
      2. Korisnik mijenja podatak i pohranjuje promjene ili izlazi iz prozora ostavljajući podatke bez promjene
    - 6.b Korisnik promijeni svoje osobne podatke, ali je nova email adresa i/ili korisničko ime već zauzeto
      1. Sustav upozorava korisnika da je email adresa i/ili korisničko već zauzeto i da promjene ne mogu biti pohranjene
      2. Korisnik mijenja email adresu i/ili korisničko ime i pohranjuje promjene ili izlazi iz prozora ostavljajući podatke bez promjene

#### UC9 - Brisanje korisničkog računa (udruge ili građanina)

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik (udruga/gradjanin)
- **Cilj:** Izbrisati vlastiti korisnički račun
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Registrirani korisnik (udruga ili građanin) je prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik iz izborne trake odabire "Osobni podaci"
  2. Otvara se stranica sa korisnikovim osobnim podatcima
  3. Korisnik bira "Uredi profil"
  4. Korisnik bira "Izbriši korisniči račun"
  5. Sustav upozorava korisnika da je brisanje korisničkog računa trajno te provjerava je li siguran

6. Korisnik potvrđuje brisanje
  7. Korisnički račun se briše iz baze podataka
  8. Otvara se naslovna stranica
- **Opis mogućih odstupanja:**
    - 5.a Korisnik poništi brisanje računa
      1. Račun se ne briše te se baza ne ažurira
      2. Korisnik je ostavljen na stranici "Uredi profil"

#### **UC10 - Dodavanje novog profila psa u listu prijavljene udruge**

- **Glavni sudionik:** Registrirana udruga
- **Cilj:** Dodati profil nekog psa iz te (prijavljene) udruge
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Registrirana udruga je prijavljena u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik iz izborne trake odabire "Moji psi"
  2. Otvara se lista svih pasa iz te udruge
  3. Korisnik bira opciju "Dodaj novog psa"
  4. Otvara se stranica za upis podataka o novom psu
  5. Korisnik upiše podatke, optionalno dodaje i sliku
  6. Korisnik bira opciju "Dodaj psa"
  7. Baza se ažurira
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 4.a Korisnik upiše podatke o psu, ali ne odabere opciju "Dodaj psa"
    1. Sustav upozorava korisnika da nije spremio nove podatke prije izlaska iz prozora
    2. Korisnik se vraća i pohranjuje podatke ili izlazi iz prozora bez dodavanja novog psa
  - 4.b Korisnik upiše podatke o psu, ali novi podatci su u neispravanom formatu
    1. Sustav upozorava korisnika da je podatak (ili više njih) u neispravnom formatu i ne dopušta pohranu takvih podataka
    2. Korisnik mijenja podatak/e i pohranjuje ih ili izlazi iz prozora bez dodavanja novog psa

#### **UC11 - Uređivanje profila psa neke udruge**

- **Glavni sudionik:** Registrirana udruga

- **Cilj:** Urediti profil nekog psa iz te (prijavljene) udruge
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Registrirana udruga je prijavljena u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik iz izborne trake odabire "Moji psi"
  2. Otvara se lista svih pasa iz te udruge
  3. Korisnik bira psa čiji profil želi urediti
  4. Korisnik mijenja podatke
  5. Korisnik bira opciju "Pohrani promjene"
  6. Baza se ažurira
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 4.a Korisnik promijeni podatke o psu, ali ne odabere opciju "Pohrani promjene"
    1. Sustav upozorava korisnika da nije spremio podatke prije izlaska iz prozora
    2. Korisnik se vraća i pohranjuje promjene ili izlazi iz prozora ostavljajući podatke bez promjene
  - 4.b Korisnik promijeni podatke o psu, ali novi podatci su u neispravanom formatu
    1. Sustav upozorava korisnika da je podatak (ili više njih) u neispravnom formatu i ne dopušta pohranu takvih podataka
    2. Korisnik mijenja podatak/e i pohranjuje promjene ili izlazi iz prozora ostavljajući podatke bez promjene

### **UC12 - Brisanje profila psa iz liste neke udruge**

- **Glavni sudionik:** Registrirana udruga
- **Cilj:** Obrisati profil nekog psa iz liste pasa te (prijavljene) udruge
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Registrirana udruga je prijavljena u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik iz izborne trake odabire "Moji psi"
  2. Otvara se lista svih pasa iz te udruge
  3. Korisnik bira psa čiji profil želi obrisati
  4. Korisnik bira opciju "Obriši profil psa"
  5. Sustav šalje upit korisniku je li siguran
  6. Korisnik potvrđuje brisanje

7. Profil tog psa se briše iz baze podataka
  8. Otvara se stranica "Moji psi"
- **Opis mogućih odstupanja:**
    - 5.a Korisnik poništi brisanje profila psa
      1. Profil psa se ne briše te se baza ne ažurira
      2. Korisnik je ostavljen na stranici "Uredi profil psa"

### UC13 - Rezervacija termina šetnje

- **Glavni sudionik:** Registrirani građanin (šetač)
- **Cilj:** Šetač rezervira psa i termin u kojem će obaviti šetnju tog psa
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Registrirani građanin (šetač) je prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Šetač dolazi na stranicu za odabir profila psa preko:
    - (a) profila neke udruge (UC1)
    - (b) liste svih pasa (UC2)
  2. Šetač odabire psa kojeg želi šetati
  3. Šetač dobiva uvid u slobodne termine odabranog psa te bira neki
  4. Sustav šalje potvrdu rezervacije termina šetaču
  5. Nakon uspješne rezervacije, termin za odabranog psa vidljiv je na kalendaru šetaču
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 4.a Odabrani pas nema slobodnih termina za šetnje
    1. Šetač izlazi iz profila psa i može tražiti novog psa za šetnju

### UC14 - Pregled vlastitih statistika šetnji

- **Glavni sudionik:** Registrirani građanin (šetač)
- **Cilj:** Pregledati svoju statistiku šetnji u određenom razdoblju
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Registrirani građanin (šetač) je prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Šetač bira opciju "Moj profil" na izbornoj traci odnosno odlazi na stranicu svog profila
  2. Šetač odabire opciju "Moja statistika" na stranici profila
  3. Šetač bira razdoblje u kojem želi pregledati statistiku
  4. Statistika je prikazana te ju šetač može proučiti

### UC15 - Označavanje statistike šetnji kao javne

- **Glavni sudionik:** Registrirani građanin (šetač)
- **Cilj:** Učiniti svoju statistiku šetnji javno dostupnom kako bi se mogla prikazati na rang-listi šetača
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Registrirani građanin (šetač) je prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Šetač bira opciju "Moj profil" na izbornoj traci odnosno odlazi na stranicu svog profila
  2. Šetač odabire opciju "Moja statistika" na stranici profila te se prikazuje stranica njegove statistike
  3. Šetač odabire opciju "Označi svoju statistiku javnom"
  4. Njegova statistika je prikazana na javnoj rang-listi šetača

### UC16 - Pregled i skidanje (eng.download) kalendara registriranog građanina

- **Glavni sudionik:** Registrirani građanin (šetač)
- **Cilj:** Pregledati svoj kalendar odnosno raspored rezerviranih šetnji i skinuti raspored za dan, mjesec ili godinu u PDF-u
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Registrirani građanin (šetač) je prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Šetač bira opciju "Moj profil" na izbornoj traci odnosno odlazi na stranicu svog profila
  2. Šetač odabire opciju "Moj kalendar" na stranici profila
  3. Šetač može birati želi li vidjeti raspored za dan, mjesec ili godinu
  4. Šetač može skinuti odabrani raspored u PDF-u


### UC17 - Pregled korisnika

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Pregledati registrirane korisnike
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je registriran i dodijeljena su mu prava administratora
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Administrator bira opciju pregledavanja korisnika
  2. Prikaže se lista svih ispravno registriranih korisnika s osobnim podacima


**UC18 - Brisanje korisnika korisnika**

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Obrisati korisnika
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je registriran i dodijeljena su mu prava administratora
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Administrator bira opciju uklanjanja korisnika
  2. Administrator pronalazi željenog korisnika
  3. Administrator uklanja željenog korisnika i njegove podatke iz baze podataka

## Dijagrami obrazaca uporabe



Slika 3.1: Dijagram obrasca uporabe: Prikaz funkcionalnosti javnog posjetitelja te registriranog korisnika




Slika 3.2: Dijagram obrasca uporabe: Prikaz funkcionalnosti registriranog građanina i udruge

### 3.1.2 Sekvencijski dijagrami

#### Obrazac uporabe UC8: Promjena osobnih podataka korisnika


Korisnik šalje zahtjev za prikaz osobnih podataka. Poslužitelj dohvaća osobne podatke te ih prikazuje. Korisnik zatraži uređivanje osobnih podataka te mu aplikacija ponudi obrazac za promjenu podataka. Korisnik ispunjava podatke te bira "Spremi podatke". Ako su podaci u nespravnom formatu, aplikacija ga upozorava na to. Ako korisnik uredi podatke u ispravan format, podaci se šalju bazi. U slučaju da je nova email adresa već zauzeta, baza šalje upozorenje aplikaciji, a aplikacija korisniku. Ako su podaci ispravni, aplikacija šalje korisniku poruku da su podaci uspješno izmijenjeni. U slučaju da korisnik izade iz obrasca za uređivanje osobnih podataka, aplikacija korisniku šalje upozorenje da podaci nisu spremljeni.



Slika 3.3: Sekvencijski dijagram: UC8 - Promjena osobnih podataka korisnika

**Obrazac uporabe UC10: Dodavanje novog profila psa u listu prijavljene udruge**

Korisnik (koji je prijavljena udruga) na izbornoj traci odabire opciju "Moji psi". Aplikacija od baze dohvaća listu pasa te ju prikazuje korisniku. Korisnik odabire opciju "Dodaj novog psa" u tom prozoru te mu aplikacija vraća prazni obrazac. Korisnik ispuni obrazac te odabire opciju "Dodaj psa". U slučaju da je neki od podataka u neispravnom obliku, aplikacija upozorava korisnika da podaci nisu spremjeni jer su u neispravnom formatu. Korisnik tada ispravlja podatke i ponovno ih šalje. Jednom kada su podaci ispravni, baza vraća potvrdu o unosu podataka te aplikacija vraća korisniku poruku da je dodan novi pas. U slučaju da korisnik izlazi prije uspješnog dodavanja novog psa, aplikacija mu šalje upozorenje da novi pas nije dodan.




Slika 3.4: Sekvencijski dijagram: UC10 - Dodavanje novog profila psa u listu prijavljene udruge

**Obrazac uporabe UC13: Rezervacija termina šetnje**

Korisnik (koji je građanin) može pregledati pse na dva načina:

- preko liste svih pasa:
  - korisnik na izbornoj traci odabire "Psi"
  - aplikacija od baze dohvaća sve pse
  - korisniku je sada prikazana lista pasa iz svih udruga
- preko liste pasa određene udruge:
  - korisnik na izbornoj traci odabire "Udruge"
  - aplikacija od baze dohvaća sve udruge te prikazuje korisniku listu svih udruga korisnik odabire udrugu
  - aplikacija od baze dohvaća listu svih pasa iz odabrane udruge te ih prikazuje korisniku


Nakon otvaranja liste pasa, korisnik bira psa kojeg bi volio šetati. Aplikacija od baze dohvaća profil (informacije) te raspored željenog psa te ih prikazuje korisniku. Korisnik bira željeni termin šetnje te aplikacija šalje rezervaciju bazi. Baza potvrđuje unos te aplikacija korisniku potvrđuje rezervaciju.



Slika 3.5: Sekvencijski dijagram: UC13 - Rezervacija termina šetnje

### Obrazac uporabe UC15: Označavanje statistike šetnji kao javne

Korisnik (koji je građanin) odabire opciju "Moj profil" sa izborne trake. Web aplikacija dohvaća od baze podatke o korisniku te ih vraća. Aplikacija prikazuje korisniku njegove podatke. Korisnik odabire opciju "Moja statistika". Aplikacija od baze dohvaća podatke o obavljenim štenjama korisnika te ih prikazuje. U tom prozoru postoji opcija "Označi svoju statistiku javnom" te korisnik odabire tu opciju. Statistika postaje vidljiva u rang-listi svih šetača.



Slika 3.6: Sekvencijski dijagram: UC15 - Označavanje statistike šetnji kao javne


### 3.2 Ostali zahtjevi

- Sustav treba omogućiti rad više korisnika u stvarnom vremenu
- Korisničko sučelje i sustav moraju podržavati hrvatsku abecedu (dijakritičke znakove) pri unosu i prikazu tekstualnog sadržaja
- Izvršavanje dijela programa u kojem se pristupa bazi podataka ne smije trajati duže od nekoliko sekundi
- Sustav treba biti implementiran kao web aplikacija koristeći objektno-orientirane jezike
- Neispravno korištenje korisničkog sučelja ne smije narušiti funkcionalnost i rad sustava
- Sustav treba biti jednostavan za korištenje, korisnici se moraju znati koristiti sučeljem bez opširnih uputa
- Nadogradnja sustava ne smije narušavati postojeće funkcionalnosti sustava
- Veza s bazom podataka mora biti kvalitetno zastićena, brza i otporna na vanjske greške
- Pristup sustavu mora biti omogućen iz javne mreže pomoću HTTPS.
- S obzirom da je aplikacija na hrvatskom, datum prikazuje na odgovarajući način: DD.MM.YYYY.

## 4. Arhitektura i dizajn sustava

S najviše razine apstrakcije, arhitekturu možemo podijeliti na tri podsustava:

- Web poslužitelj
- Web aplikacija
- Baza podataka



Slika 4.1: Apstraktna arhitektura sustava

Web preglednik (eng. web browser) je program koji korisniku omogućuje pre-gled web-stranica i multimedijalnih sadržaja vezanih uz njih. Preglednik omogućuje komunikaciju između klijenta i poslužitelja. Dakle, korisnik će putem preglednika slati zahtjeve poslužitelju te će preglednik znati prikazati sadržaj koji poslužitelj vraća.

Web poslužitelj ima zadatak da pohranjuje, obrađuje i dostavlja klijentima web stranice. Komunikacija između web poslužitelja i web klijenta (najčešće, web pre-traživača) odvija se korištenjem HTTP i drugih sličnih protokola (HTTPS, HTTP/2 i različitih nadogradnjih tih protokola). U komunikaciji putem HTTP-a, web poslužitelj

tipično sluša nadolazeće zahtjeve klijenata na portu 80. Web stranice koje web poslužitelj isporučuje klijentu su HTML dokumenti, koji uključuju tekst, slike, stilove, skripte i drugi sadržaj.

Web aplikacija obrađuje korisnikove zahtjeve te ako je potrebno, pristupa bazi podataka i dohvaca/mijenja podatke. Nakon toga preko poslužitelja vraća korisniku odgovor u obliku HTML dokumenta koji se prikazuje u web pregledniku.

Baza podataka pohranjuje podatke na sustavan način. Računalni program korišten za upravljanje i ispitivanje baze podataka nazvan je sustav upravljanja bazom podataka (SUBP).

Arhitektura i stil našeg sustava se može identificirati kao **višeslojni stil arhitekture**. Naime, naša arhitektura je uglavnom definirana činjenicom da koristimo **Spring Boot**. Obrazac koji se koristi u okviru radnog okvira Spring Boot je jedan od suvremenih primjera organizacije višeslojne arhitekture, a karakteriziraju ga dva principa:

- inverzija upravljanja (engl. inversion of control)
- ubacivanje ovisnosti (engl. dependency injection)


Inverzija upravljanja funkcioniра tako da korisnički napisani dijelovi (web) aplikacije dobiju upravljački tok i izvode se kada ih prozove neki generički radni okvir. To je inverzno u odnosu na tradicionalno programiranje u kojem korisnički kod poziva određene knjižnice kako bi se mogao izvršavati. U slučaju inverzije upravljanja, radni okvir za web aplikacije (u ovom slučaju, Spring Boot) poziva korisnički kod.

Ubacivanje ovisnosti je najčešći način kako u praksi funkcioniра inverzija upravljanja. Korisnički kod prima kao argumente metoda određene objekte, koji se u ovoj terminologiji zovu uslugama (engl. service), a koji su specificirani od strane radnog okvira kako bi sustav uspješno radio. Tako radni okvir, koji se u ovoj terminologiji naziva ubacivač ili injektor (engl. injector) ubacuje ovisnost o svojem određenom ugrađenom objektu u korisnički kod i definira sučelje (engl. interface) putem kojeg korisnički kod pristupa usluzi.

Naša arhitektura se tako sastoji od slojeva:

- sloj korisničke strane – implementiran u JavaScriptu, koristeći knjižnicu **React** koja omogućuje prikaz korisničkog sučelja

- sloj nadglednika (engl. controller) – povezuje korisničku stranu s poslužiteljskom stranom
- sloj usluge (engl. service) – obavlja svu poslovnu logiku i potrebne izračune
- sloj domene (engl. domain) – ima razrađeni model podataka domene
- sloj za pristup podatcima (engl. data access object, kraće: DAO) – koji omogućuje spremanje i dohvatanje podataka iz određene baze podataka te razmjenu tih podataka sa slojem domene
- sloj baze podataka – koji omogućuje stvarnu pohranu podataka u neku bazu,(u našem slučaju relacijsku bazu Postgre).



Slika 4.2: Spring Boot arhitektura

Želimo li, radi lakšeg razumijevanja, našu arhitekturu usporediti sa stilom MVC (Model-View-Controller), možemo uočiti da se neki slojevi djelomično poklapaju. Primjerice sloj modela kod MVC-a odgovarao bi sloju domene kod Spring Boota, sloj nadglednika kod MVC-a sloju nadglednika kod Spring Boota, a sloj pogleda bio bi sloj korisničke strane.

Kao što je navedeno, sloj korisničke strane (frontend) je implementiran u Java Scriptu koristeći knjižnicu React. **React** je besplatna biblioteka otvorenog koda za programski jezik JavaScript koja omogućava razvoj korisničkih sučelja SPA (eng.

single-page application). SPA aplikacija je tip web-aplikacije koja u interakciji s korisnikom dinamički mijenja dijelove stranice, za razliku od tradicionalnih web-aplikacija koje učitavaju cijele nove stranice s poslužitelja. One se pokreću u browseru i ne zahtijevaju ponovno učitavanje nakon korištenja. React omogućava sastavljanje korisničkog sučelja pomoću elemenata koji se nazivaju komponente. Njih je moguće iznova koristiti u aplikaciji proizvoljno veliki broj puta. Taj pristup pokazao se lakši za održavanje, proširivanje i višestruko korištenje.

## 4.1 Baza podataka

U sklopu svih zahtjeva vezanih uz razvoj aplikacije nalaze se različiti entiteti i opisi veza među njima. Nijedno se najčešće ne zadaje eksplisitno, već se od inženjera očekuje da ih prepozna, nekako zapiše i pravilno implementira u svoj sustav. Kako bi sve te entitete prikazali na jednom mjestu te kako bi mogli pohranjivati informacije o njima važno je razviti dobru bazu podataka. Baza podataka za koju smo se odlučili u ovome projektu je relacijska; njen glavni objekt je relacija. Jedna relacija predstavlja jedan entitet. Svaka relacija je prikazana u obliku tablice koja ima svoje ime i attribute koji ju opisuju. Tablice su međusobno povezane pri čemu treba pripaziti na vrste veza među njima. Baza podataka se sastoji od 6 glavnih entiteta:

- Walker
- Shelter
- Walk
- Reservation
- Dog
- Location

Značenje entiteta i opisi veza među njima su dani ispod.

### 4.1.1 Opis tablica

#### Walker

Tablica Walker predstavlja registriranog šetača/građana. Nakon što se korisnik aplikacije registrirao u sustavu, ili prijavio ukoliko već ima korisnički račun, on postaje registrirani šetač. Svaki registrirani šetač ima attribute poput imena, prezimena, adrese e-pošte i podataka za prijavu (korisničko ime i lozinka). Taj šetač ima opciju rezervacije termina i psa za šetnju. Iz tog razloga je povezan jedino s entitetom Reservation čija će uloga biti objašnjena ispod. Svaki šetač ima statistiku i raspored svojih šetnji. Ta dva entiteta nisu prepoznata kao zasebne tablice već kao potencijalni upiti nad rezervacijama koje je taj šetač napravio u sustavu. Važan

atribut svakog šetača je statVisibility koji označava hoće li se šetačeva statistika šetanja vidjeti na javno dostupnoj rang listi. Svaki šetač ima opciju postavljanja te statistike kao javne ili privatne ovisno o vlastitim preferencijama.

<b>WALKER</b>		
walkerId	INT	Jedinstveni identifikator šetača
firstName	VARCHAR	Ime šetača
lastName	VARCHAR	Prezime šetača
password	VARCHAR	Hash lozinka šetača za login u sustav
email	VARCHAR	Adresa e-pošte šetača
username	VARCHAR	Korisničko ime šetača
statsVisibility	BOOLEAN	(Ne)vidljivost šetačeve statistike šetnji javno

## Reservation

Tablica Reservation predstavlja logičku poveznicu između tri entiteta. Naime, svaki pas kojeg je šetač odabrao za neki termin biva zapisan u zasebnu rezervaciju. Na taj način je omogućeno da se različiti psi nalaze u šetnji kod istog šetača. Svaka rezervacija sadržava 4 atributa, svoj identifikator koji nam u pogledu razumijevanja modela ne znači previše i ostala 3 koja zapravo definiraju jednu rezervaciju. Ti atributi su: walkId, walkerId i dogId. Zаписи (n-torke) у таблици rezervacija нам дају јасне информације о томе који шетачи су шетали које псе и у којим терминима. На тај начин smo kreirali табличу из које помоћу једноставних упита можемо доћи до статистика шетњи, како за псе тако и за шетаче.

<b>RESERVATION</b>		
reservationId	INT	Jedinstveni identifikator rezervacije
walkerId	INT	Jedinstveni identifikator šetača
walkId	INT	Jedinstveni identifikator šetnje
dogId	INT	Jedinstveni identifikator psa

## Walk

Tablica Walk predstavlja jedan ugovoren termin šetnje. Budući da je preko entiteta Reservation povezana s psima i šetačima, ne možemo direktno u n-torkama ove tablice vidjeti koji pas je sudjelovao u kojoj šetnji niti dobiti informaciju tko ga je šetao. Ukoliko pozajmimo identifikator šetnje i ne koristimo druge tablice možemo saznati dvije informacije, a to su: datum i vrijeme početka i trajanje same šetnje. Kako bi se nova n-torka unijela u ovu tablicu nužno je da šetač napravi rezervaciju čime se implicitno podrazumijeva da se njen termin i ugovorenog trajanja tu zapisuje.

WALK		
walkId	INT	Jedinstveni identifikator šetnje
dateTime	TIMESTAMP	Datum i vrijeme početka šetnje
duration	INT	Duljina šetnje u minutama

## Dog

Tablica Dog predstavlja psa. Svaki pas ima udrugu kojoj pripada, s time da je jasno da više pasa može pripadati istoj udruzi. Osim oznake kojoj udruzi pas pripada, on ima atributte koji označavaju njegovu lokaciju, ime, sliku i kratak opis. Osim toga svaki pas ima naznačeno koji tip šetnje preferira (grupne ili individualne). Individualna šetnja prepostavlja da će jedan registrirani šetač rezervirati samo jednog psa za neki termin te će time napraviti jednu rezervaciju. Grupna šetnja označava situaciju u kojoj šetač odabire više pasa za isti termin te time radi onoliko rezervacija koliko je pasa odabrao.

DOG		
dogId	INT	Jedinstveni identifikator psa
image	VARCHAR	URI slike psa
description	VARCHAR	Opis psa
typeOfWalk	VARCHAR	Tip šetnje za koju je pas predodređen (skupna/individualna)
name	VARCHAR	Ime psa
shelterId	INT	Jedinstveni identifikator udruge
locationId	INT	Jedinstveni identifikator lokacije

## **Shelter**

Tablica Shelter predstavlja udrugu koja se u kontekstu aplikacije smatra drugom vrstom prijavljenog korisnika (osim već spomenutog šetača). Udruga ima svoj profil koji prikazuje slike i kratke opise pasa koji joj pripadaju. Osim informacije s kojim psima udruga raspolaže ona ima i svoje ime, OIB, lokaciju na kojoj se nalazi i naravno podatke za prijavu (korisničko ime i lozinku). Udruga raspolaže statistikom o šetnjama svojih pasa koja se također prikazuje na njenom profilu. Do te statistike se također dolazi putem pregleda svih rezervacija na kojima su njeni psi sudjelovali.


<b>SHELTER</b>		
shelterId	INT	Jedinstveni identifikator udruge
password	VARCHAR	Hash lozinka šetača za login u sustav
name	VARCHAR	Ime udruge
username	VARCHAR	Korisničko ime udruge
OIB	VARCHAR	OIB udruge
locationId	INT	Jedinstveni identifikator lokacije

## **Location**

Tablica Location predstavlja geografsku lokaciju. Tu lokaciju mogu imati udruge i psi. Pretpostavili smo da se dvije udruge neće nalaziti na istoj lokaciji budući da ju definiraju grad i točna adresa. No, više pasa može živjeti na istoj lokaciji te time ograničenje između broja pasa i lokacije ne postoji. Informacije o lokaciji udruge se nalaze na profilu udruge, dok se lokacija nekog psa vidi u slučaju da ga neki šetač želi rezervirati.

<b>LOCATION</b>		
locationId	INT	Jedinstveni identifikator lokacije
city	VARCHAR	Grad
adress	VARCHAR	Adresa


#### 4.1.2 Dijagram baze podataka



Slika 4.3: Relacijski dijagram baze podataka


## 4.2 Dijagram razreda

Na slikama su prikazani dijagrami razreda koji predstavljaju backend dio MVC arhitekture ostvarene korištenjem Java Spring Boota.



Slika 4.4: Razredi controlleri

Razredi prikazani na slici 4.4 predstavljaju MVC Kontrolere čije metode mapiraju određene zahtjeve putem URI-a, te vraćaju JSON datoteke koje se potom obrađuju na određeni način. Također šalju i HTML statusni kod. Kontroleri su implementirani za pet klasa tipa Model: Dog, Walk, Shelter, Walker i Reservation. Svaki razred ima konstruktor i metode koje mapiraju određene zahtjeve zadanim HTTP zahtjevom.



Slika 4.5: Razredi modeli

Razredi prikazani na slici 4.5 predstavljaju MVC Modele koji odgovaraju entitetima u bazi podataka. Svaki razred sadrži svoj konstruktor, privatne članske varijable koje su mu svojstvene i koje odgovaraju atributima u bazi, kao i sve gettere i setttere. Razred Dog predstavlja psa koji je pridruženoj određenoj udruzi (Shelter) i dostupan je za šetnje. Razred Walker predstavlja registriranog korisnika (šetača) koji može odabrati psa/pse za šetnju. Razred Shelter predstavlja registriranu udrugu koja ima svoj profil i pse dostupne za šetnju. Razred Walk predstavlja šetnju koja se dogodila s jednim šetačom i jednim ili više pasa. Razred Location predstavlja lokaciju (grad i adresu) na kojoj može biti smješten pas ili udruga. Kardinalnosti veza među razredima su prikazane na dijagramu.


## 4.3 Dijagram stanja

### *dio 2. revizije*

Potrebno je priložiti dijagram stanja i opisati ga. Dovoljan je jedan dijagram stanja koji prikazuje **značajan dio funkcionalnosti** sustava. Na primjer, stanja korisničkog sučelja i tijek korištenja neke ključne funkcionalnosti jesu značajan dio sustava, a registracija i prijava nisu.

## 4.4 Dijagram aktivnosti

Korisnik upisuje podatke za prijavu. Poslužitelj dohvaća podatke o registriranim korisnicima iz baze podataka te provjerava postoji li korisnik u bazi. Ako ne postoji, vraća poruku o neuspješnoj prijavi. Ako postoji, preusmjerava korisnika na stranicu za registrirane korisnike. Korisnik s te stranice odabire stranicu profila. Poslužitelj dohvaća podatke o korisniku iz baze te ih prikazuje. Korisnik odabire opciju pregleda kalendarja sa šetnjama. Poslužitelj iz baze dohvaća podatke o rezerviranim šetnjama korisnika i prikazuje kalendar sa svim rezerviranim šetnjama.



Slika 4.6: Dijagram aktivnosti: Pregled kalendara šetnje

## 4.5 Dijagram komponenti

*dio 2. revizije*

*Potrebno je priložiti dijagram komponenti s pripadajućim opisom. Dijagram komponenti treba prikazivati strukturu cijele aplikacije.*

## 5. Implementacija i korisničko sučelje

### 5.1 Korištene tehnologije i alati

#### *dio 2. revizije*

*Detaljno navesti sve tehnologije i alate koji su primijenjeni pri izradi dokumentacije i aplikacije. Ukratko ih opisati, te navesti njihovo značenje i mjesto primjene. Za svaki navedeni alat i tehnologiju je potrebno navesti internet poveznicu gdje se mogu preuzeti ili više saznati o njima.*

## 5.2 Ispitivanje programskog rješenja

### dio 2. revizije

U ovom poglavlju je potrebno opisati provedbu ispitivanja implementiranih funkcionalnosti na razini komponenti i na razini cijelog sustava s prikazom odabranih ispitnih slučajeva. Studenti trebaju ispitati temeljnu funkcionalnost i rubne uvjete.

#### 5.2.1 Ispitivanje komponenti

Potrebno je provesti ispitivanje jedinica (engl. unit testing) nad razredima koji implementiraju temeljne funkcionalnosti. Razraditi **minimalno 6 ispitnih slučajeva** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te izazivanje pogreške (engl. exception throwing). Poželjno je stvoriti i ispitni slučaj koji koristi funkcionalnosti koje nisu implementirane. Potrebno je priložiti izvorni kôd svih ispitnih slučajeva te prikaz rezultata izvođenja ispita u razvojnem okruženju (prolaz/pad ispita).

#### 5.2.2 Ispitivanje sustava

Potrebno je provesti i opisati ispitivanje sustava koristeći radni okvir Selenium<sup>1</sup>. Razraditi **minimalno 4 ispitna slučaja** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te poziv funkcionalnosti koja nije implementirana/izaziva pogrešku kako bi se vidjelo na koji način sustav reagira kada nešto nije u potpunosti ostvareno. Ispitni slučaj se treba sastojati od ulaza (npr. korisničko ime i lozinka), očekivanog izlaza ili rezultata, koraka ispitivanja i dobivenog izlaza ili rezultata.

Izradu ispitnih slučajeva pomoću radnog okvira Selenium moguće je provesti pomoću jednog od sljedeća dva alata:

- dodatak za preglednik **Selenium IDE** - snimanje korisnikovih akcija radi automatskog ponavljanja ispita
- **Selenium WebDriver** - podrška za pisanje ispita u jezicima Java, C#, PHP koristeći posebno programsко sučelje.


Detalji o korištenju alata Selenium bit će prikazani na posebnom predavanju tijekom semestra.

---

<sup>1</sup><https://www.seleniumhq.org/>

### 5.3 Dijagram razmještaja

Topologija našeg projekta sastoji se od dva čvora, od kojih su oba uređaji. Jedan je korisničko računalo, drugi je poslužiteljsko računalo. Na poslužiteljskom računalu nalaze se svi potrebni izvorni kodovi i baza podataka kako bi se ostvario uspješan deploy web aplikacije. Programska potpora sastoji se od kombinacije Spring frameworka i ReactJs-a. Također, korisničko i poslužiteljsko računalo međusobno razmjenjuju informacije putem HTTP protokola.



## 5.4 Upute za puštanje u pogon

### *dio 2. revizije*

*U ovom poglavlju potrebno je dati upute za puštanje u pogon (engl. deployment) ostvarene aplikacije. Na primjer, za web aplikacije, opisati postupak kojim se od izvornog kôda dolazi do potpuno postavljene baze podataka i poslužitelja koji odgovara na upite korisnika. Za mobilnu aplikaciju, postupak kojim se aplikacija izgradi, te postavi na neku od trgovina. Za stolnu (engl. desktop) aplikaciju, postupak kojim se aplikacija instalira na računalo. Ukoliko mobilne i stolne aplikacije komuniciraju s poslužiteljem i/ili bazom podataka, opisati i postupak njihovog postavljanja. Pri izradi uputa preporučuje se naglasiti korake instalacije uporabom natuknica te koristiti što je više moguće slike ekrana (engl. screenshots) kako bi upute bile jasne i jednostavne za slijediti.*

*Dovršenu aplikaciju potrebno je pokrenuti na javno dostupnom poslužitelju. Studentima se preporuča korištenje neke od sljedećih besplatnih usluga: Amazon AWS, Microsoft Azure ili Heroku. Mobilne aplikacije trebaju biti objavljene na F-Droid, Google Play ili Amazon App trgovini.*

## 6. Zaključak i budući rad

### *dio 2. revizije*

*U ovom poglavlju potrebno je napisati osvrt na vrijeme izrade projektnog zadatka, koji su tehnički izazovi prepoznati, jesu li riješeni ili kako bi mogli biti riješeni, koja su znanja stečena pri izradi projekta, koja bi znanja bila posebno potrebna za brže i kvalitetnije ostvarenje projekta i koje bi bile perspektive za nastavak rada u projektnoj grupi.*

*Potrebno je točno popisati funkcionalnosti koje nisu implementirane u ostvarenoj aplikaciji.*

# Popis literature

1. Programsko inženjerstvo, FER ZEMRIS, <http://www.fer.hr/predmet/proinzh>
2. I. Sommerville, "Software engineering", 8th ed, Addison Wesley, 2007.
3. T.C.Lethbridge, R.Langaniere, "Object-Oriented Software Engineering", 2nd ed. McGraw-Hill, 2005.
4. I. Marsic, Software engineering book“, Department of Electrical and Computer Engineering, Rutgers University, <http://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/SE>
5. The Unified Modeling Language, <https://www.uml-diagrams.org/>
6. Astah Community, <http://astah.net/editions/uml-new>
7. Materijali za učenje Reacta:  
<https://gitlab.com/jtomic/opp-project-teams-frontend/-/blob/master/education.md>
8. Materijali za učenje Spring Boota:  
<https://gitlab.com/hrvojesimic/opp-project-teams-backend/-/blob/master/education.md>

# Indeks slika i dijagrama

2.1	Walkzee – naslovna stranica . . . . .	5
2.2	Walkzee – pregled pasa . . . . .	5
3.1	Dijagram obrasca uporabe: Prikaz funkcionalnosti javnog posjetitelja te registriranog korisnika . . . . .	20
3.2	Dijagram obrasca uporabe: Prikaz funkcionalnosti registriranog građanina i udruge . . . . .	21
3.3	Sekvencijski dijagram: UC8 - Promjena osobnih podataka korisnika	23
3.4	Sekvencijski dijagram: UC10 - Dodavanje novog profila psa u listu prijavljene udruge . . . . .	25
3.5	Sekvencijski dijagram: UC13 - Rezervacija termina šetnje . . . . .	27
3.6	Sekvencijski dijagram: UC15 - Označavanje statistike šetnji kao javne	28
4.1	Apstraktna arhitektura sustava . . . . .	30
4.2	Spring Boot arhitektura . . . . .	32
4.3	Relacijski dijagram baze podataka . . . . .	38
4.4	Razredi controlleri . . . . .	39
4.5	Razredi modeli . . . . .	40
4.6	Dijagram aktivnosti: Pregled kalendara šetnje . . . . .	43

# Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

## Dnevnik sastajanja

### 1. sastanak

- Datum: 15. listopada 2020.
- Prisustvovali: L.Bokarica, A.Lukač, V. Sabalić, S. Almer, D. Lisica
- Teme sastanka:
  - specificiranje tehnologija za aplikaciju
  - specificiranje funkcionalnosti i zahtjeva aplikacije
  - entiteti baze podataka

### 2. sastanak

- Datum: 22. listopada 2020.
- Prisustvovali: L.Bokarica, V. Sabalić, D. Lisica, P. Presečki
- Teme sastanka:
  - pisanje backenda
  - rasprava o entitetima baze

### 3. sastanak

- Datum: 29. listopada 2020.
- Prisustvovali: L.Bokarica, V. Sabalić, S. Almer, D. Lisica, J. Juroš, P. Presečki, A. Lukač
- Teme sastanka:
  - pisanje backenda
  - pisanje frontend-a
  - sastanak sa asistenticom i usmjeravanje oko baze podataka
  - dogovor oko pisanja dokumentacije

### 4. sastanak

- Datum: 7. studenoga 2020.
- Prisustvovali: L.Bokarica, V. Sabalić, S. Almer, D. Lisica, J. Juroš, P. Presečki, A. Lukač
- Teme sastanka:

- pisanje backenda
- pisanje frontenda
- osposobljavanje login-a i signup-a korisnika
- dogovor oko pisanja dokumentacije

## Tablica aktivnosti

	Jana Juroš	Anamarija Lukač	Petra Prešečki	Luka Bokarica	David Lisica	Vito Sabalić	Sven Almer
Upravljanje projektom	3	2	0	3	2	1	1
Opis projektnog zadatka	3	3	0	2	2	0	1
Funkcionalni zahtjevi	1.5	3	0	1	1.5	0	1
Opis pojedinih obrazaca	3	4	0	0.5	2.5	0.5	0
Dijagram obrazaca	1.5	1	0	0	1	0	0
Sekvencijski dijagrami	3	1	0	0	0.5	0.5	0
Opis ostalih zahtjeva	0.5	0	0	0	1	0	0
Arhitektura i dizajn sustava	2.5	4	0	4	2	0	3
Baza podataka	0.5	7	0	8	7	0	4
Dijagram razreda	0	1	0	1	1	0	0.5
Dijagram stanja	0	0	0	0	0	0	0
Dijagram aktivnosti	0	0	0	0	0	0	0.5
Dijagram komponenti	0	0	0	0	0	0	0
Korištene tehnologije i alati	0	0	0	0	0	0	0
Ispitivanje programskog rješenja	0	0	0	0	0	0	0
Dijagram razmještaja	0	0	0	0	0	0	0
Upute za puštanje u pogon	0	0	0	0	0	0	0
Dnevnik sastajanja	0.5	0	0	0.5	1	0	0
Zaključak i budući rad	0	0	0	0	0	0	0
Popis literature	0	0	0	0	0	0	0
front end	1	1	14	1	1	14	0
izrada baze podataka	0	3	0	5	5	2	4
spajanje s bazom podataka	0	2	0	0.5	0	0	0
back end	0	25	0	40	30	0	15

## Dijagrami pregleda promjena

### *dio 2. revizije*

*Prenijeti dijagram pregleda promjena nad datotekama projekta. Potrebno je na kraju projekta generirane grafove s gitlaba prenijeti u ovo poglavlje dokumentacije. Dijagrami za vlastiti projekt se mogu preuzeti s gitlab.com stranice, u izborniku Repository, pritiskom na stavku Contributors.*