Maven

Система сборки и управления проектом

Какие проблемы решает Maven?

- Слишком сложные и специфичные от проекта к проекту конфигурационные файлы сборки
- Необходимость хранить в составе проекта библиотеки от которых он зависит
- Сложность выявления и устранения проблемы взаимоисключающих зависимостей

Convention over configuration

• В проектах maven жестка задана структура проекта

```
/pom.xml — файл проекта
/src/main/java — исходный код java
/src/main/resources — файлы ресурсов
/src/test/java — исходный код java тестов
/src/test/resources — файлы ресурсов тестов
/target — сборочная директория
```

Фазы сборки

- Validate проверка
- Compile компиляция
- test запуск тестов
- раскаде упаковка в артефакт сборки
- integration-test интеграционный тест
- verify запуск плагинов проверяющих качество кода
- install инсталляция в локальный репозиторий
- deploy установка в удаленную среду

Базовые команды Maven

- mvn <требуемая фаза сборки> выполняет все фазы сборки до указанной фазы включительно
- mvn <plugin>:<goal> непосредственно выполняет команду плагина

Пример файла проекта. Заголовок

```
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>hadoop-examples</groupId>
<artifactId>hadoop-examples</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
```

Пример файла проекта. зависимости

- <dependencies>
- <dependency>
- <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
- <artifactId>hadoop-client</artifactId>
- <version>2.7.3</version>
- </dependency>
- <dependency>
- <groupId>junit</groupId>
- <artifactId>junit</artifactId>
- <version>4.11</version>
- <scope>provided</scope>
- </dependency>
- </dependencies>

Пример файла проекта. плагины

```
<build>
      <plugins>
         <plugin>
           <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
           <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
           <configuration>
              <source>1.8</source>
              <target>1.8</target>
           </configuration>
         </plugin>
      </plugins>
    </build>
```