

4. PRAKTIKA - PROGRAMAZIO LINEALEKO PROBLEMA BEREZIAK

Garraio-problema

Ekoizle batek produktu bat A_i ($1 \leq i \leq m$) m biltegitan du, a_i i. biltegian dagoen produktu kantitatea izanik. B_j ($1 \leq j \leq n$) helmuga-puntura b_j unitate eramaten dira. Bestalde A_i biltegitik B_j helmuga-puntura unitate bakoitza garraiatzean sortzen den kostua c_{ij} da. Problema honen helburua i. biltegitik j. helmuga-puntura garraiatu beharreko x_{ij} unitateen kopurua zehaztea da, garraio-kostua minimoa izan dadin.

Jatorrietan dauden artikuluen kopurua eta helmugetako eskaera bat datozela suposatzen da, hau da, *problema orekatua* dela suposatzen da.

Problemaren formulazioa honako hau da:

$$\begin{aligned} \text{Min } Z &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{non } \sum_{j=1}^n x_{ij} &= a_i \quad i = 1, 2, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} &= b_j \quad j = 1, 2, \dots, n \\ x_{ij} &\geq 0 \quad i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

Lehenengo m murrizketak A_i ($1 \leq i \leq m$) biltegieta dauden artikuluen kopuruekin erlazionatuta daude eta hurrengo n murrizketak berriz, B_j ($1 \leq j \leq n$) helmuga-puntuetako eskaerekin erlazionatuta daude.

Problema orekatua ez bada, problema orekatu arte gezurretako jatorriak edo gezurretako helmugak sortu behar dira.

Excel kalkulu-orria erabiliz ebatzitako garraio-problema orekatua

Demagun hiru hornitzaile A_1 , A_2 eta A_3 eta lau zentro kontsumitzaile C_1 , C_2 , C_3 eta C_4 . daudela. Hornitzaileek 50, 20 eta 40 mila litro esne ekoizten dute egunean hurrenez hurren. Zentro kontsumitzaileen eguneko eskaera 35, 35, 22 eta 18 mila litro esneko da hurrenez hurren. 1000 litro garraiatzean garraio-kostuak eurotan ondorengo taulan agertzen dira:

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄
A ₁	10	30	15	8
A ₂	12	25	5	35
A ₃	20	7	14	22

Nola antolatu beharko da garraioa, kostua minimoa izan dadin?

Esleipen-problema

Aldaera asko existitzen diren arren, ohiko problema, kostu osoa minimizatzeko edo baliagarritasun funtzioa maximizatzeko asmoz n eginkizun zehatz n pertsonari esleitzen datza. i . pertsonari j . eginkizuna esleitzean 1 balioa hartzen duen eta esleipen hori ematen ez bada berriz, zero balio hartzen duen aldagai bitarra x_{ij} adieraziz eta esleipen honi dagokion irabazia c_{ij} denotatuz, problemaren formulazioa ondorengoa da:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{non } \sum_{i=1}^n x_{ij} &= 1 \quad j=1,2,\dots,n \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} &= 1 \quad i=1,2,\dots,n \\ x_{ij} &= 0 \vee 1 \quad (\text{aldagai bitarrak}) \end{aligned}$$

Murrizketen lehenengo azpimultzoak eginkizun bakoitza pertsona bakar bati esleitzen zaiola adierazten du, bigarren azpimultzoak ordea, pertsona bakoitzak eginkizun bakar bat egingo duela esan nahi du.

Excel kalkulu-orria erabiliz ebatzitako esleipen-problema

EXCEL programa erabiliz salmenta-agenteari hirietara era optimoan esleitu. Taulan agertzen diren balioak, salmentetan espero diren gehikuntzak (%tan) dira.

Erabilgarritasuna	Bartzenola	Madril	Sevilla	Bilbao
1. salmenta-agenteari	34	10	15	28
2. salmenta-agenteari	16	15	22	12
3. salmenta-agenteari	10	25	13	20
4. salmenta-agenteari	30	19	27	31

Bi puntuen arteko distantzia minimoa

Programazio Linealeko problema batzuk **nodoak** eta **arkuak** dituen **sare** baten moduan adieraz daitezke. Kasu hauetan **o** hasierako nodoaren eta **f** azken nodoaren arteko distantzia minimoa kalkulatu daiteke, i. eta j. nodoen arteko distantzia zehazten duten kostu-matrizeko elementuak c_{ij} izanik. Sareak baliorik ez balu, arku guztientzat $c_{ij} = 1$ da.

Problema hau PLO motako problema bat da. Hala ere, problema hau Simplex bidez osotasun baldintzak ezarri gabe ebatz daiteke, sareko problemei dagozkien murrizketa matrizeak guztiz modulu bakarrekoa baitira (matrize bat modulu bakarrekoa da, baldin bere azpimatrizak erregular eta karratu guztien determinantearen balioa $+1$ edo -1 bada). Orduan, erlaxatutako problemaren (osotasun baldintzarik gabeko problemaren) soluzioa ere osoa da

Erabaki-aldagaiak ondorengoak dira:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{i. eta j. nodoak elkartzen dituen arkua erabili bada} \\ 0 & \text{beste kasuetan} \end{cases}$$

Problemaren formulazioa berriz honako hau da:

$$\text{Min } Z = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_i x_{ij} = \sum_k x_{jk} \quad \forall j \neq \text{hasierako nodoa, azken nodoa}$$

$$\sum_i x_{if} = 1 \quad \text{azken nodoa}$$

$$\sum_k x_{ok} = 1 \quad \text{hasierako nodoa}$$

Murrizketek bitarteko nodo bakoitzean gehien gehienez arku bat edo bat ere helduko ez dela eta gehien gehienez arku bat edo bat ere aterako ez dela adierazten dute. Hala ere, amaierako nodora arku bat baino ez da heldu behar eta hasierako nodotik beste bat atera.

Aurreko murrizketak ondoren eran idatz daitezke:


$$\sum_i x_{ij} - \sum_k x_{jk} = 0 \quad \forall j \neq \text{hasierako nodoa, azken nodoa}$$

$$\sum_i x_{if} = 1 \quad \text{azken nodoa}$$

$$-\sum_k x_{ok} = -1 \quad \text{hasierako nodoa}$$

Excel kalkulu-orria erabiliz ebatzitako bi puntuen arteko distantzia minimoa

Ondorengo irudian agertzen den sareko o hasierako nodoaren eta f azken nodoaren arteko distantzia minimoa lortu:



Fluxu maximoko problema

Distantzia minimoko problemaren egiten den moduan, fluxu maximoko problema sare bat bezala planteatzen da, hortaz murrizketen matrizea guztiz modulu bakarrekoa da eta ondorioz soluzio optimoa osoa da.

Problema sare batean, **1.** hasierako nodotik **n.** azken nodora arte higitzen den fluxu maximoa lortzen datza, c_{ij} i. eta j. nodoak elkartzen dituen arkuak jasan dezakeen fluxu maximoa izanik.

Problemaren formulazio hurrengoa da:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= \sum_i x_{in} \\ \sum_{k=1}^n x_{ki} &= \sum_{r=1}^n x_{ir} \quad i = 2, 3, \dots, n-1 \\ 0 \leq x_{ij} &\leq c_{ij} \quad \text{eta} \quad x_{ij} = 0 \quad (i, j) \text{ arkuak ez badago} \end{aligned}$$

Excel kalkulu-orria erabiliz ebatzitako fluxu maximoko problema

Ondorengo sarean zehar higitzeko fluxu maximoa lortu nahi da. Irudian arku bakoitzaren gainean arkuak jasan dezakeen fluxu maximoa agertzen da:

