

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA Departamento de Ciência da Computação Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Processos de software - PARTE 2 (Verificação / Validação e Evolução)

André L. R. Madureira <andre.madureira@ifba.edu.br>
Doutorando em Ciência da Computação (UFBA)
Mestre em Ciência da Computação (UFBA)
Engenheiro da Computação (UFBA)


Processos de software

- Especificação
- Desenvolvimento (Projeto e Implementação)
- Verificação e Validação
- Evolução


- **Objetivo**: Mostrar que um software:
 - Está adequado às suas especificações
 - Satisfaz as especificações do cliente do sistema
- Como?
 - Processos iterativos que envolvem
 - Testes de programa
 - Processos de verificação (revisões e inspeções)

Teste de componente


Testes de componente: Componentes do sistema (e.g., *funções, classes de objetos*) são testados de forma independente uns dos outros, pelas pessoas que o desenvolveram.



Testes de sistema: Componentes do sistema são integrados para criar um sistema completo.



Testes de aceitação (ou alfa): O sistema é testado com dados fornecidos pelo cliente, e não com dados advindos de testes simulados.



Se o sistema não for aceito pelo usuário, repetimos os testes

Apesar da ilustração sequencial, os testes são INTERCALADOS

Considerando as atividades de projeto e implementação de software, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I Pelo processo geral de implementação de software, os programadores devem começar o desenvolvimento do sistema pelos componentes de mais fácil compreensão.
- II O debugging de código visa somente a localização dos defeitos deste sistema.
- III Para debugar um código, é necessário gerar hipóteses sobre o comportamento do programa e testar essas hipóteses para identificar a origem do defeito.
- IV Os defeitos de um sistema são identificados através de testes de defeitos.

Somente I.

Somente II.

Somente III.

Somente IV.

Somente III e IV.

Considerando as atividades de projeto e implementação de software, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I Pelo processo geral de implementação de software, os programadores devem começar o desenvolvimento do sistema pelos componentes de mais fácil compreensão.
- II O debugging de código visa somente a localização dos defeitos deste sistema.
- III Para debugar um código, é necessário gerar hipóteses sobre o comportamento do programa e testar essas hipóteses para identificar a origem do defeito.
- IV Os defeitos de um sistema são identificados através de testes de defeitos.

- Somente I.
- Somente II.
- Somente III.
- Somente IV.
 - Somente III e IV.

Considerando as atividades de projeto e implementação de software, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Pelo processo geral de implementação de software, os programadores devem começar o desenvolvimento do sistema pelos componentes de mais fácil compreensão.

II - O debugging de código visa somente a localização dos defeitos deste sistema.

III - Para debugar um código, é necessário gerar hipóteses sobre o comportamento do programa e testar essas hipóteses para identificar a origem do defeito.

IV - Os defeitos de um sistema são identificados através de testes de defeitos.

Somente I.

Somente II.

Somente III.

Somente IV.

Somente III e IV.

Considerando as atividades de projeto e implementação de software, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I Pelo processo geral de implementação de software, os programadores devem começar o desenvolvimento do sistema pelos componentes de mais fácil compreensão.
- II O debugging de código visa somente a localização dos defeitos deste sistema.
- III Para debugar um código, é necessário gerar hipóteses sobre o comportamento do programa e testar essas hipóteses para identificar a origem do defeito.
- IV Os defeitos de um sistema são identificados através de testes de defeitos.

- Somente I.
- Somente II.
- O Somente III.
- Somente IV.
 - Somente III e IV.


Considerando as atividades de projeto e implementação de software, marque a Somente I. alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS. Somente II. I - Pelo processo geral de implementação de software, os programadores devem começar o desenvolvimento do sistema pelos componentes de mais fácil Somente III. compreensão. Somente IV. II - O debugging de código visa somente a localização dos defeitos deste sistema. Somente III e IV. III - Para debugar um código, é necessário gerar hipóteses sobre o comportamento do programa e testar essas hipóteses para identificar a origem do defeito. V

IV - Os defeitos de um sistema são identificados através de testes de defeitos. V

Processos de software

- Especificação
- Desenvolvimento (Projeto e Implementação)
- Verificação e Validação
- Evolução 🛑

Evolução de software




Evolução de software

- Evoluir um software significa dar manutenção nele
 - Ou seja, adicionar funcionalidades ou corrigir problemas
 - Isto é, evoluir significa, em muitos casos, que o esforço empregado em um sistema precisa ser refeito (retrabalho)
- Abordagens para reduzir retrabalho
 - Prevenção de mudanças
 - Tolerância a mudanças

Prevenção de mudanças

- Antecipar as mudanças possíveis antes que seja necessário qualquer retrabalho.
 - Ex: Testes com protótipos do sistema (prototipação)
 - Objetivo: refinar o sistema e seus requisitos antes de iniciar processos de desenvolvimentos (de alto custo)



- Versão do sistema ou de parte dele, desenvolvida rapidamente
 - Objetivo:
 - Demonstrar conceitos
 - Verificar as necessidades do cliente
 - Verificar a viabilidade de algumas decisões de projeto
- Técnica de prevenção de mudanças
 - Usuários experimentem o sistema antes de sua entrega final
 - Menor número de mudanças de requisitos após entrega

- Ajudam a antecipar as mudanças que podem ser requisitadas, pois:
 - Eles ajudam na elicitação e validação de requisitos de sistema
 - Permitem estudar soluções específicas do software
 - Ex: programa com GUI ou programa CLI
 - Apoiam o projeto de interface de usuário
 - Permitem aos usuários ver quão bem o sistema dá suporte ao seu trabalho
 - Pode revelar erros e omissões nos requisitos propostos

Estabelecer objetivos do protótipo


Descreve quais são os objetivos da prototipação

Racional 01: um sistema possui muitas funcionalidades, e um protótipo não consegue atender a todas simultaneamente

Racional 02: ao descrever os objetivos do protótipo, os usuários entendem melhor a sua função (o que deve ser avaliado/testado através do protótipo)




Objetivos a serem alcançados com o prototipo



Descreve as funcionalidades que farão parte do protótipo, para reduzir custos e acelerar a entrega do sistema





- I Protótipos ajudam a antecipar mudanças em sistemas, pois eles ajudam na elicitação e validação de requisitos.
- II Protótipos podem apoiar o projeto de interface de usuário.
- III Protótipos permitem que os usuários avaliem o sistema conforme este é desenvolvido.
- IV Protótipos podem revelar erros e omissões nos requisitos propostos.

- O Todas as assertivas são verdadeiras.
- Somente I e IV.
- Somente II e III.
- Somente II, III e IV.
- Nenhuma das alternativas anteriores.

- I Protótipos ajudam a antecipar mudanças em sistemas, pois eles ajudam na elicitação e validação de requisitos.
- II Protótipos podem apoiar o projeto de interface de usuário.
- III Protótipos permitem que os usuários avaliem o sistema conforme este é desenvolvido.
- IV Protótipos podem revelar erros e omissões nos requisitos propostos.

- Todas as assertivas são verdadeiras.
- Somente I e IV.
- Somente II e III.
- Somente II, III e IV.
 - Nenhuma das alternativas anteriores.

- I Protótipos ajudam a antecipar mudanças em sistemas, pois eles ajudam na elicitação e validação de requisitos.
- II Protótipos podem apoiar o projeto de interface de usuário. V
- III Protótipos permitem que os usuários avaliem o sistema conforme este é desenvolvido.
- IV Protótipos podem revelar erros e omissões nos requisitos propostos.

- Todas as assertivas são verdadeiras.
- Somente I e IV.
- Somente II e III.
- Somente II, III e IV.
 - Nenhuma das alternativas anteriores.

- I Protótipos ajudam a antecipar mudanças em sistemas, pois eles ajudam na elicitação e validação de requisitos.
- II Protótipos podem apoiar o projeto de interface de usuário. V
- III Protótipos permitem que os usuários avaliem o sistema conforme este é desenvolvido.
- IV Protótipos podem revelar erros e omissões nos requisitos propostos.

- O Todas as assertivas são verdadeiras.
- Somente I e IV.
- Somente II e III.
- Somente II, III e IV.
 - Nenhuma das alternativas anteriores.

Considerando a prototipação de sistemas, marque a alternativa que Todas as assertivas são verdadeiras. contém somente as assertivas VERDADEIRAS. Somente I e IV. I - Protótipos ajudam a antecipar mudanças em sistemas, pois eles ajudam na elicitação e validação de requisitos. V Somente II e III. II - Protótipos podem apoiar o projeto de interface de usuário. V Somente II, III e IV. III - Protótipos permitem que os usuários avaliem o sistema conforme este é Nenhuma das alternativas anteriores. desenvolvido.

IV - Protótipos podem revelar erros e omissões nos requisitos propostos.

- Desenvolvedores podem ser pressionados pelos gerentes para entregar protótipos descartáveis, gerando problemas
 - Dificuldade em atender aos requisitos não funcionais
 - Falta de documentação do protótipo
 - Degradação da estrutura do protótipo, causadas por mudanças com baixo grau de planejamento, durante o seu desenvolvimento
 - Baixo padrão de qualidade do protótipo (em relação aos padrões exigidos para o sistema final)

- Protótipos não precisam ser executáveis para serem úteis
 - Ex: Maquetes em papel da interface de usuário do sistema (RETTIG, 1994) podem ser eficazes para refinar o projeto de interface de usuário
 - Permitem simulações de uso através de cenários de uso
- Cenários de uso: descrições detalhadas de como um sistema será usado, que são utilizadas para validar requisitos e criar casos de teste


Tolerância a mudanças

- Processo projetado para permite que mudanças sejam acomodadas a um custo relativamente baixo
 - Ex: Desenvolvimento e entrega incrementais
 - Objetivo:
 - Alterações aplicadas em incrementos
 - Falhas nas alterações propostas afetam apenas um incremento (parte do sistema)

Entrega incremental

- Incrementos do sistema são entregues aos clientes para comentários e experimentação.
 - Entrega antecipada de uma parte da funcionalidade do sistema
 - Ajuda os usuários a compreender suas necessidades para os incrementos posteriores
 - Técnica de prevenção de mudanças e tolerância a mudanças
 - Evita comprometimento prematuro com requisitos
 - Custo baixo de incorporação de mudanças nos incrementos

Entrega incremental



Atividade em sala

- Em grupo, utilizem o PlantUML para construir o planejamento de execução do projeto, incluindo:
 - Previsão para execução de cada atividade (cronograma)
 - Prazos (deadlines)
- Exemplos e Tutoriais do PlantUML:
 - https://github.com/andre-romano/aulas/tree/master/eng_soft1/pl antuml
 - https://www.youtube.com/watch?v=WSC1K_rDf2w

Referencial Bibliográfico

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 6. ed.
 São Paulo: Addison-Wesley, 2003.

 PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. São Paulo: Makron Books, 1995.

JUNIOR, H. E. Engenharia de Software na Prática.
 Novatec, 2010.