

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA Departamento de Ciência da Computação Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

## Engenharia de requisitos

André L. R. Madureira <andre.madureira@ifba.edu.br>
Doutorando em Ciência da Computação (UFBA)
Mestre em Ciência da Computação (UFBA)
Engenheiro da Computação (UFBA)

# Relembrando a classificação de requisitos ...

- Requisitos podem ser classificados de duas formas:
  - Classificação por nível de detalhamento
    - Requisitos de usuário
    - Requisitos de sistema

# Relembrando a classificação de requisitos ...

- Requisitos podem ser classificados de duas formas:
  - Classificação por nível de detalhamento
    - Requisitos de usuário
    - Requisitos de sistema
  - Classificação por funcionalidade
    - Requisitos funcionais
    - Requisitos não-funcionais

# Classificação por nível de detalhamento

#### Requisitos de usuário:

descrição abstrata através de diagramas ou linguagem natural

 O MHC-PMS deve gerar relatórios gerenciais mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês.

#### Requisitos de sistema:

descrição detalhada dos requisitos (especificação funcional)

- 1.1 No último dia útil de cada mês deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seus custos e as prescrições de cada clínica.
- 1.2 Após 17:30h do último dia útil do mês, o sistema deve gerar automaticamente o relatório para impressão.

# Classificação de requisitos por funcionalidade

#### Requisitos funcionais:

descrevem os serviços fornecidos, reação à entradas específicas e comportamento

#### Requisitos não-funcionais:

restrições sobre os serviços ou funções do sistema

**RF1**: Pesquisa de listas de agendamento por cliníca

**RF2**: Geração diária de lista de pacientes com consulta confirmada

**RF3**: Identificação de usuários do sistema por número de 8 dígitos

**RNF1**: Sistema disponível de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 17h30.

**RNF2**: Autenticação dos usuários com seus cartões de identificação.

**RNF3**: Disposições de privacidade dos pacientes e dos seus dados.


# Requisitos não-funcionais

- Podem afetar a arquitetura geral de um sistema
  - Ex: para garantir que os requisitos de desempenho sejam atendidos, precisamos
    - Organizar o sistema para minimizar a comunicação entre os componentes
      - Ex: Modulo de autenticação (login) -> Banco de dados

# Classificação de requisitos não-funcionais

- Requisitos do produto: associados ao comportamento do software
  - Ex: desempenho, memória consumida pelo sistema, etc
- Requisitos organizacionais: derivados das políticas e procedimentos da organização do cliente e do desenvolvedor
  - o **Ex**: linguagens de programação, ambiente operacional, etc
- Requisitos externos: derivam de fatores externos ao sistema e seu processo de desenvolvimento
  - Ex: requisitos reguladores, legais, éticos, etc

# Classificação de requisitos não-funcionais



- I Os requisitos de usuário e sistema são classificações baseadas nos aspectos funcionais de um software.
- II Os requisitos funcionais e não-funcionais descrevem um sistema de maneira detalhada e de maneira abstrata, respectivamente.
- III Os requisitos não funcionais não afetam a arquitetura geral do sistema.
- IV Requisitos não funcionais podem ser classificados em requisitos de produto, organizacionais ou externos. A primeira categoria possui requisitos derivado de políticas e procedimentos do cliente e do desenvolvedor, a segunda contem àqueles associados ao comportamento do software, e a ultima contém requisitos derivados de fatores externos ao sistema.
- Todas as assertivas são verdadeiras.
   Somente I e II.
   Somente III.
   Somente III e IV.
   Nenhuma das alternativas anteriores.

Considerando a engenharia de requisitos, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Os requisitos de usuário e sistema são classificações baseadas nos aspectos funcionais de um software.

II - Os requisitos funcionais e não-funcionais descrevem um sistema de maneira detalhada e de maneira abstrata, respectivamente.

III - Os requisitos não funcionais não afetam a arquitetura geral do sistema.

IV - Requisitos não funcionais podem ser classificados em requisitos de produto, organizacionais ou externos. A primeira categoria possui requisitos derivado de políticas e procedimentos do cliente e do desenvolvedor, a segunda contem àqueles associados ao comportamento do software, e a ultima contém requisitos derivados de fatores externos ao sistema. Todas as assertivas são verdadeiras.
 Somente I e II.
 Somente III.
 Somente III e IV.
 Nenhuma das alternativas anteriores.

Considerando a engenharia de requisitos, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Os requisitos de usuário e sistema são classificações baseadas nos aspectos funcionais de um software.

II - Os requisitos funcionais e não-funcionais descrevem um sistema de maneira detalhada e de maneira abstrata , respectivamente.

III - Os requisitos não funcionais não afetam a arquitetura geral do sistema.

IV - Requisitos não funcionais podem ser classificados em requisitos de produto, organizacionais ou externos. A primeira categoria possui requisitos derivado de políticas e procedimentos do cliente e do desenvolvedor, a segunda contem àqueles associados ao comportamento do software, e a ultima contém requisitos derivados de fatores externos ao sistema. Todas as assertivas são verdadeiras.
 Somente I e II.
 Somente III.
 Somente III e IV.
 Nenhuma das alternativas anteriores.

Considerando a engenharia de requisitos, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Os requisitos de usuário e sistema são classificações baseadas nos aspectos funcionais de um software.

II - Os requisitos funcionais e não-funcionais descrevem um sistema de maneira detalhada e de maneira abstrata , respectivamente.

III - Os requisitos não funcionais não afetam a arquitetura geral do sistema.

IV - Requisitos não funcionais podem ser classificados em requisitos de produto, organizacionais ou externos. A primeira categoria possui requisitos derivado de políticas e procedimentos do cliente e do desenvolvedor, a segunda contem àqueles associados ao comportamento do software, e a ultima contém requisitos derivados de fatores externos ao sistema. Todas as assertivas são verdadeiras.
 Somente I e II.
 Somente III.
 Somente III e IV.
 Nenhuma das alternativas anteriores.

Considerando a engenharia de requisitos, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - Os requisitos de usuário e sistema são classificações baseadas nos aspectos funcionais de um software.

II - Os requisitos funcionais e não-funcionais descrevem um sistema de maneira detalhada e de maneira abstrata , respectivamente.

III - Os requisitos não funcionais não afetam a arquitetura geral do sistema.

IV - Requisitos não funcionais podem ser classificados em requisitos de produto, organizacionais ou externos. A primeira categoria possui requisitos derivado de políticas e procedimentos do cliente e do desenvolvedor, a segunda contem àqueles associados ao comportamento do software e a ultima contém requisitos derivados de fatores externos ao sistema.

- Todas as assertivas são verdadeiras.
- Somente I e II.
- Somente III.
- Somente III e IV.
  - Nenhuma das alternativas anteriores.

# Dependência de requisitos

- Os requisitos não são independentes uns dos outros
  - Requisitos podem gerar ou restringir outros requisitos
    - Ex: Suponha um sistema com requisito de usuário 1 (RU1) de "limitação de acesso a usuários autorizados"
      - RU1 parece um requisito não-funcional, mas ele gera outros requisitos, como o requisito funcional 1 (RF1) de "autenticação de usuário no sistema"
      - **RF1** é funcional pois requer implementação de telas (login) e estruturas de dados (usuario, senha)

# Imprecisão nos requisitos

- A imprecisão na especificação de requisitos causa problemas
  - Um desenvolvedor de sistemas pode interpretar um requisito ambíguo de uma maneira que simplifique a sua implementação
    - A implementação pode não atender à demanda do cliente
      - Definir novos requisitos e realizar alterações no sistema
      - Atrasos de entrega e aumento nos custos

# Exemplo de Imprecisão nos requisitos

- Requisito: Usuário deve ser capaz de buscar as listas de agendamentos para todas as clínicas
  - Implementação 01: Dado um nome de paciente, o sistema procura por esse nome em todos os agendamentos de todas as clínicas

# Exemplo de Imprecisão nos requisitos

- Requisito: Usuário deve ser capaz de buscar as listas de agendamentos para todas as clínicas
  - Implementação 01: Dado um nome de paciente, o sistema procura por esse nome em todos os agendamentos de todas as clínicas
  - Implementação 02: usuário escolhe uma clínica e realiza a pesquisa
    - Envolve mais entradas do usuário e necessita de mais tempo que a primeira implementação

# Propriedades dos requisitos

#### Completude

Todos os serviços exigidos pelo usuário devem ser definidos

#### Consistencia

Os requisitos não devem ter definições contraditórias

# É praticamente impossível alcançar completude e consistência dos requisitos em sistemas grandes ou complexos

Razão 01: Facilidade de cometer erros e omissões

**Razão 02:** Esses sistemas possuem muitos *stakeholders*, com necessidades diferentes (muitas vezes inconsistentes)

## Diretrizes para completude e consistência de requisitos

- Padronização na descrição dos requisitos (especificação estruturada)
  - Definições de requisitos aderem a um formato padronizado
  - Templates (modelos) para especificar os requisitos de sistema
  - o Racional:
    - Torna menos provável omissões na descrição
    - Facilita a verificação dos requisitos

## Método VOLERE

## (ROBERTSON e ROBERTSON, 1999)

- Método para padronização da descrição dos requisitos
- Os requisitos de usuário são inicialmente escritos em cartões, um requisito por cartão
- Cada cartão tem um conjunto de campos, por exemplo:
  - Função (comportamento esperado)
  - Dependências de outros requisitos
  - Entrada / Saida
  - Colaterais / Ação / Condições

Bomba de insuli	na/Software de controle/SRS/3.3.2
Função	Calcula doses de insulina: nível seguro de açúcar.
Descrição	Calcula a dose de insulina a ser fornecida quando o nível de açúcar está na zona de segurança entre três e sete unidades.
Entradas	Leitura atual de açúcar (r2), duas leituras anteriores (r0 e r1).
Fonte	Leitura atual da taxa de açúcar pelo sensor. Outras leituras da memória.
Saídas	CompDose — a dose de insulina a ser fornecida.
Destino	Loop principal de controle.
Ação	CompDose é zero se o nível de açúcar está estável ou em queda ou se o nível está aumentando, mas a taxa de aumento está diminuindo. Se o nível está aumentando e a taxa de aumento está aumentando, então CompDose é calculado dividindo-se a diferença entre o nível atual de açúcar e o nível anterior por quatro e arredondando-se o resultado. Se o resultado é arredondado para zero, então CompDose é definida como a dose mínima que pode ser fornecida.
Requisitos	Duas leituras anteriores, de modo que a taxa de variação do nível de açúcar pode ser calculada.
Pré-condição	O reservatório de insulina contém, no mínimo, o máximo de dose única permitida de insulina.
Pós-condições	r0 é substituída por r1 e r1 é substituída por r2.
Efeitos colaterais	Nenhum.

- I Requisitos podem depender uns dos outros, pois um requisito pode gerar ou restringir outros.
- II A imprecisão na especificação de requisitos pode acarretar em problemas, pois requisitos pouco precisos fornecem maior flexibilidade aos desenvolvedores.
- III Idealmente, todos os requisitos devem possuir completude e consistência, descrevendo todos os serviços demandados pelo usuário, sem definições contraditórias.
- IV Sistemas grandes e complexos de alta qualidade possuem completude e consistência em todos os seus requisitos.

0	Todas as assertivas são verdadeiras.
0	Somente I.
0	Somente III.
0	Somente IV.
0	Nenhuma das alternativas anteriores.

- I Requisitos podem depender uns dos outros, pois um requisito pode gerar ou restringir outros.
- II A imprecisão na especificação de requisitos pode acarretar em problemas, pois requisitos pouco precisos fornecem maior flexibilidade aos desenvolvedores.
- III Idealmente, todos os requisitos devem possuir completude e consistência, descrevendo todos os serviços demandados pelo usuário, sem definições contraditórias.
- IV Sistemas grandes e complexos de alta qualidade possuem completude e consistência em todos os seus requisitos.

0	Todas as assertivas são verdadeiras.
0	Somente I.
0	Somente III.
0	Somente IV.
0	Nenhuma das alternativas anteriores.

- I Requisitos podem depender uns dos outros, pois um requisito pode gerar ou restringir outros.
- II A imprecisão na especificação de requisitos pode acarretar em problemas, pois requisitos pouco precisos fornecem maior flexibilidade aos desenvolvedores.
- III Idealmente, todos os requisitos devem possuir completude e consistência, descrevendo todos os serviços demandados pelo usuário, sem definições contraditórias.
- IV Sistemas grandes e complexos de alta qualidade possuem completude e consistência em todos os seus requisitos.

0	Todas as assertivas são verdadeiras.
0	Somente I.
0	Somente III.
0	Somente IV.
	Nenhuma das alternativas anteriores.

- I Requisitos podem depender uns dos outros, pois um requisito pode gerar ou restringir outros.
- II A imprecisão na especificação de requisitos pode acarretar em problemas, pois requisitos pouco precisos fornecem maior flexibilidade aos desenvolvedores.
- III Idealmente, todos os requisitos devem possuir completude e consistência, descrevendo todos os serviços demandados pelo usuário, sem definições contraditórias.
- IV Sistemas grandes e complexos de alta qualidade possuem completude e consistência em todos os seus requisitos.

0	Todas as assertivas são verdadeiras.
0	Somente I.
0	Somente III.
0	Somente IV.
0	Nenhuma das alternativas anteriores.

Considerando a engenharia de requisitos , marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I Requisitos podem depender uns dos outros, pois um requisito pode gerar ou restringir outros.
- II A imprecisão na especificação de requisitos pode acarretar em problemas, pois requisitos pouco precisos fornecem maior flexibilidade aos desenvolvedores.
- III Idealmente, todos os requisitos devem possuir completude e consistência, descrevendo todos os serviços demandados pelo usuário, sem definições contraditórias.
- IV Sistemas grandes e complexos de alta qualidade possuem completude e consistência em todos os seus requisitos.

Todas as assertivas são verdadeiras.

O Somente I.

Somente III.

Somente IV.

Nenhuma das alternativas anteriores.

## Diretrizes para completude e consistência de requisitos

- Destaque as partes fundamentais ( negrito, itálico, cores )
- Use linguagem consistente para distinguir requisitos
  - Requisitos obrigatórios: o sistema DEVE fornecer
    - São essenciais
  - Requisitos desejáveis: o sistema PODE fornecer
    - São não essenciais

## Propriedades dos requisitos

#### Completude

Todos os serviços exigidos pelo usuário devem ser definidos

#### Consistencia

Os requisitos não devem ter definições contraditórias

#### Testabilidade

Os requisitos devem ser, sempre que possivel, testáveis

# Exemplos de requisitos testáveis

- Contra-exemplo (requisito NÃO TESTÁVEL):
  - O sistema com boa usabilidade pelo pessoal médico
  - Ele deve ser organizado de tal maneira que os erros dos usuários sejam minimizados

# Exemplos de requisitos testáveis

## • Contra-exemplo (requisito NÃO TESTÁVEL):

- O sistema com boa usabilidade pelo pessoal médico
- Ele deve ser organizado de tal maneira que os erros dos usuários sejam minimizados

#### Exemplo:

- Equipe médica deve ser capaz de usar todas as funções do sistema após 4 horas de treinamento.
- Após treinamento, a média de erros cometidos por usuários experientes não deve exceder 2 / hora de uso do sistema.

# Méticas para avaliação de requisitos

Propriedade	Medida	
Velocidade	Transações processadas/segundo Tempo de resposta de usuário/evento Tempo de atualização de tela	
Tamanho	Megabytes Número de chips de memória ROM	
Facilidade de uso	Tempo de treinamento Número de frames de ajuda	
Confiabilidade	Tempo médio para falha Probabilidade de indisponibilidade Taxa de ocorrência de falhas Disponibilidade	
Robustez	Tempo de reinicio após falha Percentual de eventos que causam falhas Probabilidade de corrupção de dados em caso de falha	
Portabilidade	Percentual de declarações dependentes do sistema-alvo Número de sistemas-alvo	

# Documento de requisitos de software

- É o objetivo final dos processos de engenharia de requisitos
- Também chamado de especificação de requisitos de software
- Declaração oficial do que deve ser implementado, contendo
  - Requisitos de usuário
  - Requisitos de sistema
- Pode ser subdividido em vários documentos, conforme a quantidade de requisitos

# Norma IEEE para documento de requisitos (IEEE, 1998)

Capítulo	Descrição
Prefácio	Define os leitores do documento, descreve o histórico de versões e justificativa para criação de uma nova versão, resume as mudanças feitas de uma versão para outra
Introdução	Descreve as funções e interações do sistema com demais softwares, e como o sistema colabora para atingir os objetivos de negócio ou do cliente que o encomendou
Glossário	Define termos técnicos, sem supor experiencia ou conhecimentos prévios do leitor
Requisitos de usuário	Descreve de alto nível de requisitos funcionais, não-funcionais, normas de produto e processos a serem seguidas

Essa é uma norma **genérica**, que PODE ser adaptada conforme necessário para o projeto, metodologia de desenvolvimento e políticas da empresa 3

# Norma IEEE para documento de requisitos (IEEE, 1998)

Arquitetura do sistema	Visão de alto nível da arquitetura do sistema, com os módulos e funções correspondentes
Requisitos do sistema	Descreve requisitos funcionais e não-funcionais detalhadamente.
Modelos do sistema	Descreve graficamente o relacionamento entre os componentes do sistema e entre o sistema e o meio externo
Evolução do sistema	Descreve os pressupostos do sistema, bem como mudanças previstas para a evolução do sistema
Apêndices	Fornece descrição de hardware, banco de dados e demais necessidades exigidas para o funcionamento do sistema

# Finalidade do documento de requisitos

Usuário	Utilizam o documento de requisitos para
Clientes	Especificar e verificar requisitos
Gerentes	Planejar propostas e processo de desenvolvimento
Engenheiros de sistema	Entender o funcionamento do sistema
Engenheiros de testes	Desenvolver testes de validação do sistema
Engenheiros de manutenção	Entender o funcionamento do sistema

- I Pelo método VOLERE, os requisitos de usuário são escritos em cartões, sendo um requisito por cartão.
- II Cada cartão contem apenas um campo.
- III Os requisitos devem ser testáveis, sempre que possível.
- IV A especificação de requisitos de software, também chamada de documento de requisitos de software, pode ser subdividido em vários documentos, conforme necessário.

0	Somente I.
0	Somente I, III e IV.
0	Somente III.
0	Somente IV.
0	Nenhuma das alternativas anteriores

- I Pelo método VOLERE, os requisitos de usuário são escritos em cartões, sendo um requisito por cartão.
- II Cada cartão contem apenas um campo.
- III Os requisitos devem ser testáveis, sempre que possível.
- IV A especificação de requisitos de software, também chamada de documento de requisitos de software, pode ser subdividido em vários documentos, conforme necessário.

0	Somente I.
0	Somente I, III e IV.
0	Somente III.
0	Somente IV.
0	Nenhuma das alternativas anteriores.

Considerando a engenharia de requisitos , marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I Pelo método VOLERE, os requisitos de usuário são escritos em cartões, sendo um requisito por cartão.
- II Cada cartão contem apenas um campo.
- III Os requisitos devem ser testáveis, sempre que possível.
- IV A especificação de requisitos de software, também chamada de documento de requisitos de software, pode ser subdividido em vários documentos, conforme necessário.

Somente I.

Somente I, III e IV.

Somente III.

Somente IV.

Nenhuma das alternativas anteriores.

Considerando a engenharia de requisitos , marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I Pelo método VOLERE, os requisitos de usuário são escritos em cartões, sendo um requisito por cartão.
- II Cada cartão contem apenas um campo.
- III Os requisitos devem ser testáveis, sempre que possível.
- IV A especificação de requisitos de software, também chamada de documento de requisitos de software, pode ser subdividido em vários documentos, conforme necessário.

Somente I.

Somente I, III e IV.

Somente III.

Somente IV.

Nenhuma das alternativas anteriores.

Considerando a engenharia de requisitos , marque a alternativa que Somente L contém somente as assertivas VERDADEIRAS. Somente I, III e IV. I - Pelo método VOLERE, os requisitos de usuário são escritos em cartões, Somente III. sendo um requisito por cartão. Somente IV. II - Cada cartão contem apenas um campo. Nenhuma das alternativas anteriores, III - Os requisitos devem ser testáveis, sempre que possível.

IV - A especificação de requisitos de software, também chamada de

documentos, conforme necessário.


documento de requisitos de software, pode ser subdividido em vários

## Engenharia de requisitos

- É um processo que visa construir a especificação do sistema
   (documento de requisitos), composto pelas seguintes atividades:
  - Estudo de viabilidade: análise de viabilidade do sistema
  - Elicitação e análise: descoberta e análise de requisitos
  - Especificação: documentação dos requisitos
  - Validação: verificação dos requisitos

## Visão em espiral da Engenharia de Requisitos

As atividades da engenharia de requisitos são intercaladas, sendo representadas como uma espiral



## Estudo de viabilidade

- O software pode ser concebido, com as restrições legais, éticas e demais restrições aplicáveis?
- Qual o potencial do software de melhorar o modelo de negócios ou a lucratividade da empresa?
- Custo do sistema justifica seu benefício potencial para empresa?

- Engenheiros de software trabalham com clientes e usuários finais para obter informações sobre
  - Domínio da aplicação
  - Serviços oferecidos pelo sistema
  - Desempenho do sistema
  - Restrições de hardware
  - Demais informações importantes sobre o sistema

- Composta pelas seguintes atividades:
  - Descoberta de requisitos
  - Classificação e organização
  - Priorização e negociação
  - Especificação

#### Descoberta de requisitos:

interação com os stakeholders do sistema para descobrir seus requisitos

#### Descoberta de requisitos:

interação com os stakeholders do sistema para descobrir seus requisitos

#### Classificação e organização:

agrupa requisitos relacionados e os organiza em grupos coerentes

#### Descoberta de requisitos:


interação com os stakeholders do sistema para descobrir seus requisitos

#### Classificação e organização:

agrupa requisitos relacionados e os organiza em grupos coerentes

#### Priorização e negociação:

priorizar requisitos e resolver conflitos por meio da negociação de requisitos



- I O estudo de viabilidade identifica as restrições legais, éticas e demais restrições aplicáveis ao software, visando responder se o mesmo pode ser concebido ou não.
- II Na elicitação e análise de requisitos, os engenheiros de software precisam obter informações sobre o domínio da aplicação, serviços oferecidos pelo sistema, e demais informações relevantes sobre o sistema.
- III Na especificação de requisitos, há a análise dos requisitos.
- IV Na atividade de Validação, há a análise do potencial do software em melhorar o modelo de negócios da empresa.

0	Somente I.
0	Somente I e II.
0	Somente II
0	Somente II, III e IV.
0	Nenhuma das alternativas anteriores.


- I O estudo de viabilidade identifica as restrições legais, éticas e demais restrições aplicáveis ao software, visando responder se o mesmo pode ser concebido ou não.
- II Na elicitação e análise de requisitos, os engenheiros de software precisam obter informações sobre o domínio da aplicação, serviços oferecidos pelo sistema, e demais informações relevantes sobre o sistema.
- III Na especificação de requisitos, há a análise dos requisitos.
- IV Na atividade de Validação, há a análise do potencial do software em melhorar o modelo de negócios da empresa.

0	Somente I.
0	Somente I e II.
0	Somente II
0	Somente II, III e IV.
0	Nenhuma das alternativas anteriores.

- I O estudo de viabilidade identifica as restrições legais, éticas e demais restrições aplicáveis ao software, visando responder se o mesmo pode ser concebido ou não.
- II Na elicitação e análise de requisitos, os engenheiros de software precisam obter informações sobre o domínio da aplicação, serviços oferecidos pelo sistema, e demais informações relevantes sobre o sistema.
- III Na especificação de requisitos, há a análise dos requisitos.
- IV Na atividade de Validação, há a análise do potencial do software em melhorar o modelo de negócios da empresa.

0	Somente I.
0	Somente I e II.
0	Somente II
0	Somente II, III e IV.
0	Nenhuma das alternativas anteriores.

- I O estudo de viabilidade identifica as restrições legais, éticas e demais restrições aplicáveis ao software, visando responder se o mesmo pode ser concebido ou não.
- II Na elicitação e análise de requisitos, os engenheiros de software precisam obter informações sobre o domínio da aplicação, serviços oferecidos pelo sistema, e demais informações relevantes sobre o sistema.
- III Na especificação de requisitos, há a análise dos requisitos.
- IV Na atividade de Validação, há a análise do potencial do software em melhorar o modelo de negócios da empresa.



Considerando a engenharia de requisitos, marque a alternativa que Somente I. contém somente as assertivas VERDADEIRAS. Somente I e II. I - O estudo de viabilidade identifica as restrições legais, éticas e demais Somente II restrições aplicáveis ao software, visando responder se o mesmo pode ser concebido ou não. Somente II, III e IV. II - Na elicitação e análise de requisitos, os engenheiros de software precisam Nenhuma das alternativas anteriores. obter informações sobre o domínio da aplicação, serviços oferecidos pelo sistema, e demais informações relevantes sobre o sistema. III - Na especificação de requisitos, há a análise dos requisitos.

IV - Na atividade de Validação, há a análise do potencial do software em

melhorar o modelo de negócios da empresa.

## Técnicas de elicitação e análise de requisitos

- Existem várias técnicas para descobrir e analisar requisitos
- As mais utilizadas são
  - Entrevistas com stakeholders (questionários)
  - Cenários de uso (descrição textual)
  - Casos de uso (diagramas UML)
  - Etnografia (observação dos stakeholders)

## Entrevistas

- A equipe de engenharia de requisitos questiona os stakeholders sobre
  - O sistema que usam no momento
  - O sistema que será desenvolvido.
- Requisitos surgem a partir das respostas a essas perguntas
- Entrevistas podem ser classificadas como:
  - Formais ou informais
  - Fechadas ou abertas

## Entrevistas

- Podem ser classificadas como:
  - Formais ou informais
    - Formais: organizadas previamente (data e horário)
    - Informais: sem um agendamento ou organização prévios
  - Fechadas ou abertas
    - Fechadas: conjunto predefinido de perguntas
    - Abertas: não existe questionário (agenda) definido

## Entrevistas

- Na prática, as entrevistas com stakeholders costumam ser uma mistura dos tipos de entrevista (aberta, fechada, informal e formal)
- Permitem obter conhecimento acerca da:
  - Compreensão global sobre as tarefas dos stakeholders
  - Como eles podem interagir com o novo sistema
  - Dificuldades que eles enfrentam com os sistemas atuais

## Limitações das Entrevistas

- Entrevistas são ineficazes, para estabelecer requisitos de domínio e da organização, pois há
  - Dificuldade na compreensão dos requisitos de domínio
  - Dificuldade na elicitação de requisitos e restrições organizacionais

## Dificuldade na compreensão de requisitos de domínio

- Dificuldade no entendimento de terminologias e jargões específicos
  - Especialistas em aplicações usam terminologias e jargões específicos para um domínio
  - o **Ex**: (bancos) *spread* bancário, amortização, ROI, ROE
- Stakeholders omitem informações que eles consideram triviais, dado a sua familiaridade com certos assuntos
  - Ex: (entrevista bibliotecário) Omissão da necessidade de catalogar livros antes de adiciona-los ao acervo da biblioteca

## Dificuldade na elicitação de requisitos e res trições organizacionais

- Há relações de poder sutis entre diferentes pessoas da organização
  - A estrutura organizacional real é diferente da teórica
  - Ex: Presidente de um país, deputados, vereadores e juízes
    - Organização: Nação / País
    - Presidente deveria ser a figura de maior relevância
    - Porém a maioria das decisões é tomada pelos deputados, vereadores e juízes
      - Presidente como figura pública representativa

## Cenários

- Descrições de exemplos de sessões de interação (usuário <-> sistema)
- Podem incluir:
  - Descrições de fluxo de eventos do cenário
  - Descrições de erros e exceções
  - Estado final do sistema
  - o etc
- Podem ser escritos como texto, diagramas, telas, etc

Suposição inicial:

O paciente é atendido em uma clínica médica por uma recepcionista; ela gera um registro no sistema e coleta suas informações pessoais (nome, endereço, idade etc.). Uma enfermeira é conectada ao sistema e coleta o histórico médico do paciente.

#### Normal:

A enfermeira busca o paciente pelo sobrenome. Se houver mais de um paciente com o mesmo sobrenome, o nome e a data de nascimento são usados para identificar o paciente.

A enfermeira escolhe a opção do menu para adicionar o histórico médico.

A enfermeira segue, então, uma série de prompts do sistema para inserir informações sobre consultas em outros locais, os problemas de saúde mental (entrada de texto livre), condições médicas (enfermeira seleciona condições do menu), medicação atual (selecionado no menu), alergias

(texto livre) e informações da vida doméstica (formulário).

#### O que pode dar errado:

O prontuário do paciente não existe ou não pôde ser encontrado. A enfermeira deve criar um novo registro e registrar as informações pessoais. As condições do paciente ou a medicação em uso não estão inscritas no menu. A enfermeira deve escolher a opção outros e inserir texto livre

O paciente não pode/não fornecerá informações sobre seu histórico médico. A enfermeira deve inserir um texto livre registrando a incapacidade/ relutância do paciente em fornecer as informações. O sistema deve imprimir o formulário-padrão de exclusão afirmando que a falta de informação pode significar que o tratamento será limitado ou postergado. Este deverá ser assinado e entregue ao paciente.

#### Outras atividades:

Enquanto a informação está sendo inserida, o registro pode ser consultado, mas não editado por outros agentes.

#### Estado do sistema na conclusão:

com descrição da condição/medicação.


O usuário está conectado. O prontuário do paciente, incluindo seu histórico médico, é inserido no banco de dados e um registro é adicionado ao log do sistema, mostrando o tempo de início e fim da sessão e a enfermeira envolvida.

## Limitações de Cenários

- Descrição textual dificulta a visualização das interações do entre usuários e sistema
  - Diagramas e ilustrações facilitam o entendimento do problema
  - Requisitos podem ser mais facilmente identificados através de inspeção visual de interações

## Casos de uso

- Identifica os atores envolvidos em uma interação
  - Atores: pessoas ou outros sistemas
- Descrevem a interação dos atores com o sistema
- Documentados por um diagrama de casos de uso (UML)
- O conjunto de casos de uso representa todas as possíveis interações que serão descritas nos requisitos de sistema



## Etnografia

- Técnica de observação usada para compreender e extrair requisitos dos processos operacionais
  - Um analista faz uma imersão no ambiente de trabalho (contexto social e organizacional) em que o sistema será usado
  - O trabalho do dia a dia é observado
  - Analista faz anotações sobre as tarefas reais em que os participantes estão envolvidos



## Etnografia

- Ajuda a descobrir requisitos implícitos do sistema que refletem as formas reais com que as pessoas trabalham
  - Pessoas têm dificuldade de expressar os detalhes do seu trabalho
    - Procedimentos e detalhes podem ser omitidos, por serem considerados tarefas ou informações "triviais"
    - Tarefas feita de maneira "automática" tendem a ser omitidas ou explicadas de maneira superficial

## Etnografia

- Ajuda a descobrir requisitos implícitos do sistema que refletem as formas reais com que as pessoas trabalham
  - Pessoas não compreendem a relação do seu trabalho com o restante da organização
    - "Como cada tarefa contribui para o todo?"
    - "Pessoas tem visão micro do problema, o analista imerso no ambiente traz a visão macro"

# Requisitos reais que não estão formalmente descritos no projeto do sistema

- **Ex**: controladores de tráfego aéreo podem desligar um sistema de alerta de conflitos que detecta aeronaves com rotas em colisão
  - Racional 01: otimizar o gerenciamento do espaço aéreo, ao colocar deliberadamente a aeronave em caminhos conflitantes, por um curto período de tempo
  - Racional 02: o alarme de alerta distrai seu trabalho
  - Eles se asseguram que os aviões sejam afastados da rota conflitante antes que surjam problemas

# Requisitos reais derivados da cooperação entre pessoas

- **Ex**: controladores de tráfego aéreo conseguem prever o número de aeronaves que entrarão em seu setor de controle
  - Como: analisando o trabalho de outros controladores de tráfego
  - Porque: modificar as estratégias de controle, dependendo do volume de trabalho previsto.
  - Requisito: o sistema deve permitir aos controladores de um setor alguma visibilidade do trabalho em setores adjacentes.

Considerando a <u>elicitação</u> e análise de requisitos, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I A entrevista é uma técnica na qual a equipe de engenharia realiza questionários para avaliar o uso do sistema e o que será desenvolvido. Essas entrevistas podem ser formais, informais, fechadas ou abertas.
- II Etnografia é uma técnica aplicada por analistas para compreender e extrair requisitos dos processos operacionais, através de imersão no ambiente de trabalho.
- III Outra técnica de <u>elicitação</u> de requisitos é o uso de cenários, que são descrições de exemplos de sessões de interação do usuário com o sistema. Eles incluem descrições textuais e diagramadas de: erros, exceções, e de fluxo de eventos.
- IV Casos de uso permitem a descrição da interação de atores com o sistema, sendo representados através de descrições textuais.

0	Somente I e II.
0	Somente I e III.
0	Somente II e III.
0	Somente III e IV.
	Nenhuma das alternativas anteriores.

- I A entrevista é uma técnica na qual a equipe de engenharia realiza questionários para avaliar o uso do sistema e o que será desenvolvido. Essas entrevistas podem ser formais, informais, fechadas ou abertas.
- II Etnografia é uma técnica aplicada por analistas para compreender e extrair requisitos dos processos operacionais, através de imersão no ambiente de trabalho.
- III Outra técnica de <u>elicitação</u> de requisitos é o uso de cenários, que são descrições de exemplos de sessões de interação do usuário com o sistema. Eles incluem descrições textuais e diagramadas de: erros, exceções, e de fluxo de eventos.
- IV Casos de uso permitem a descrição da interação de atores com o sistema, sendo representados através de descrições textuais.

0	Somente I e II.
0	Somente I e III.
0	Somente II e III.
0	Somente III e IV.
0	Nenhuma das alternativas anteriores.


- I A entrevista é uma técnica na qual a equipe de engenharia realiza questionários para avaliar o uso do sistema e o que será desenvolvido. Essas entrevistas podem ser formais, informais, fechadas ou abertas.
- II Etnografia é uma técnica aplicada por analistas para compreender e extrair requisitos dos processos operacionais, através de imersão no ambiente de trabalho.
- III Outra técnica de <u>elicitação</u> de requisitos é o uso de cenários, que são descrições de exemplos de sessões de interação do usuário com o sistema. Eles incluem descrições textuais e diagramadas de: erros, exceções, e de fluxo de eventos.
- IV Casos de uso permitem a descrição da interação de atores com o sistema, sendo representados através de descrições textuais.

0	Somente I e II.
0	Somente I e III.
0	Somente II e III.
0	Somente III e IV.
0	Nenhuma das alternativas anteriores.

- I A entrevista é uma técnica na qual a equipe de engenharia realiza questionários para avaliar o uso do sistema e o que será desenvolvido. Essas entrevistas podem ser formais, informais, fechadas ou abertas.
- II Etnografia é uma técnica aplicada por analistas para compreender e extrair requisitos dos processos operacionais, através de imersão no ambiente de trabalho.
- III Outra técnica de <u>elicitação</u> de requisitos é o uso de cenários, que são descrições de exemplos de sessões de interação do usuário com o sistema. Eles incluem descrições textuais e diagramadas de: erros, exceções, e de fluxo de eventos.
- IV Casos de uso permitem a descrição da interação de atores com o sistema, sendo representados através de descrições textuais.

0	Somente I e II.
0	Somente I e III.
0	Somente II e III.
0	Somente III e IV.
	Nenhuma das alternativas anteriores.

- I A entrevista é uma técnica na qual a equipe de engenharia realiza questionários para avaliar o uso do sistema e o que será desenvolvido. Essas entrevistas podem ser formais, informais, fechadas ou abertas.
- II Etnografia é uma técnica aplicada por analistas para compreender e extrair requisitos dos processos operacionais, através de imersão no ambiente de trabalho.
- III Outra técnica de elicitação de requisitos é o uso de cenários, que são descrições de exemplos de sessões de interação do usuário com o sistema. Eles incluem descrições textuais e diagramadas de: erros, exceções, e de fluxo de eventos.
- IV Casos de uso permitem a descrição da interação de atores com o sistema, sendo representados através de descrições textuais.



## Etnografia e prototipação

 Técnicas de etnografia e prototipação podem ser utilizadas em conjunto para melhorar os processo de elicitação de requisitos



### Limitações da Etnografia

- Etnografia nem sempre é capaz de descobrir requisitos organizacionais ou de domínio
  - Foco da técnica está no usuário e suas interações (e não no sistema e seu domínio de aplicação)
- Logo, a etnografia não á uma abordagem completa de elicitação
  - Ela complementa outras abordagens, como análise de casos de uso, cenários, entrevistas, etc

### Validação de requisitos

- É o processo de verificar se os requisitos definem o sistema que o cliente realmente quer
- Racional: Altos custos de retrabalho quando erros nos requisitos são descobertos durante o desenvolvimento ou na utilização do sistema
  - Mudanças nos requisitos resultam em alterações no projeto e na implementação do sistema
  - Alem disso, o sistema deve ser retestado após as mudanças

### Tipos de validação / verificação de requisitos

- Verificações de consistência
- Verificações de completude
- Verificações de realismo
- Verificabilidade

### Tipos de validação / verificação de requisitos

#### Verificações de consistência

- Requisitos não devem entrar em conflito
  - Não há restrições contraditórias
  - Não há descrições diferentes da mesma função do sistema

#### Verificações de completude

 Todas as funções e restrições pretendidas pelo usuário devem estar contidas no documento de requisitos

### Tipos de validação / verificação de requisitos

### Verificações de realismo

 Se asseguram que realmente os requisitos descritos podem ser implementados, dentro do orçamento e cronograma previstos, com as tecnologias existentes

#### Verificabilidade

- Requisitos devem permitir a escrita de testes que demonstrem que o sistema entregue atende a cada requisito especificado
- Racional: reduzir os conflitos entre o cliente e o contratante

### Técnicas de validação de requisitos

- Revisões de requisitos: Analise sistemática dos requisitos em busca de erros e inconsistências
- Prototipação: modelo executável do sistema é fornecido para os usuários finais e clientes, para verificarem se o mesmo atende às suas necessidades
- Casos de teste: construir testes para cada requisito
  - A dificuldade no projeto de um teste normalmente significa que os requisitos serão difíceis de serem implementados e devem ser reconsiderados.

#### Atividade em sala

- Em grupo, definam prazos para entrega dos modelos e demais entregáveis associados a elicitação e análise de requisitos
  - Ajustem o cronograma de execução do projeto de acordo com o andamento atual do projeto
  - Definam o formato e padronização dos entregáveis
    - Isso inclui as normas ABNT e demais padrões
  - Comecem a elaborar a versão final da especificação funcional e diagramas associados à elicitação e análise de requisitos

# Referencial Bibliográfico

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 6. ed.
 São Paulo: Addison-Wesley, 2003.

 PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. São Paulo: Makron Books, 1995.

JUNIOR, H. E. Engenharia de Software na Prática.
 Novatec, 2010.