


Méthodes numériques pour la révolution digitale des jumeaux numériques: de la modélisation multi-physique haute fidélité aux modèles réduits pour l'ingénierie

Andrea Brugnoli
Docteur ISAE-Supaéro 2020
Ingénieur ISAE-Supaéro 2017

Dossier de candidature au prix de la fondation Jean-Jacques et Félicia Lopez-Loreta pour l'excellence académique



Source: [FEniCS-HPC website](#)

1 Contexte et Objectifs du projet

1.1 Le candidat

La technologie, les sciences et leur impacte sur l'humaine m'ont toujours intéressé. C'est pour cela que j'ai opté pour un baccalauréat littéraire avec option informatique (obtenu en 2011 à Vérone, Italie). Après mon baccalauréat¹, j'ai obtenu une licence en ingénierie mécanique du Politecnico de Milan. Pendant la première année du master en ingénierie Spatiale, j'ai décidé de partir à l'étranger et j'ai choisi d'effectuer un double diplôme à l'ISAE-Supaéro. J'ai pu approfondir mes connaissances en automatique grâce à un master recherche en collaboration avec Supélec/Université Paris Saclay, ainsi que mes compétences en mathématiques appliquées à travers un parcours spécialisé. Mon intérêt pour les systèmes dynamiques et la simulation m'a amené au centre national d'études spatiales (CNES) pour mon stage de fin études, où j'ai effectué des simulations intensives sur le supercalculateur.

J'ai donc décidé de poursuivre un doctorat de recherche dans l'automatique et les mathématiques appliquées (calcul numérique), au sein du projet INFIDHEM (Interconnected Infinite-Dimensional Systems for Heterogeneous Media). Le projet consistait à utiliser un formalisme mathématique capable de traiter d'une manière unifiée les problèmes multiphysique. Mon travail était centré sur la modélisation et discrétisation des structures flexibles minces, très utilisées dans l'aéronautique (cf. Fig 2). Mes travaux de thèse ont été présentés devant un jury international (Thomas Hélie, directeur de Recherches DR2 au CNRS, Yann Le Gorrec, Professeur ENSMM et Alessandro Macchelli, professeur associé à l'Université de Bologne) et ont été diffusés à travers des conférences internationales et 5 articles de revue rédigés par le candidat [1, 2, 3, 4, 5].

Ma forte curiosité pour les thématiques de ma thèse ne m'a pas abandonné dans la suite. C'est pour cela que j'ai décidé de continuer en Post-Doc à l'Université de Twente, dans un projet qui vise à étendre la compréhension de mécanismes physiques sous-jacents le vol biologique (en particulier les oiseaux). Mon rôle consiste à mettre en place des algorithmes numériques capables de reproduire fidèlement la structure physique du problème [6].




Figure 2: Simulation d'une plaque mince flexible connectée à une poutre rigide.

¹En Italie il est possible d'accéder aux universités scientifique après un Bac. L.




Figure 3: Modèle d'un oiseau robotique bio-inspiré vu comme l'interconnexion de plusieurs systèmes dynamiques.

1.2 Contexte

Ma thèse s'est inscrite dans le cadre d'un projet européen financé par l'agence nationale de la recherche (ANR) et la Fondation allemande pour la recherche (DFG). L'ambition du projet était de pousser la compréhension d'un formalisme mathématique issu de la physique et de la théorie des systèmes pour le traitement unifié des applications divers (mécanique des solides, des fluides, l'électromagnétisme et la thermodynamique). Il s'agit du formalisme port-Hamiltonien, basé sur la mécanique Hamiltonienne et les graphe de liaisons pour la modélisation des systèmes dynamiques. Il y a 30 ans, le premier article sur cette théorie était publié.

Aujourd'hui ce formalisme a désormais atteint le niveau de maturité pour attaquer les application industriel. Il en est convaincu Volker Mehrmann, vice-président de la société mathématique européenne (EMS), qui a illustré les avantages de ce formalisme dans une [conférence plénière](#) à l'occasion de la SIAM Conference on Computational Science and Engineering. Ce niveau de maturité est aussi témoigné par le fait que le conseil de la recherche européen (ERC) a récemment attribué à [Stefano Stramigioli](#) une subvention de 2.8 millions d'euros pour le projet [Portwings](#). Ce projet, dans le quel je suis impliqué pour mon post-doc, cherche à améliorer la compréhension du vol battu pour pouvoir perfectionner le design et la construction des robot biomimétiques. L'ambition réside dans le fait d'utiliser la théorie port-Hamiltonien pour expliquer les interactions complexes entre l'aérodynamique et la flexibilité de l'aile (cf. Fig. 3).

1.3 Le projet

Dans ce projet de recherche, le but consiste à mettre en place des méthodes numérique pour accélérer la simulation des problèmes fluide-structure d'un facteur 100, par rapport au temps de calcul demandé par une simulation haute-fidélité. Une éventuelle réussite permettra donc d'intégrer des modèles physique plus économique, qui pourront remplacer des simulations très couteuse et ainsi faciliter le design et la prise des décisions. L'accélération

des codes de calcul pour la simulation numérique est considéré un défis fondamental pour faire avancer le niveau technologique de l'industrie aérospatiale (cf. par exemple le programme de digitalisation d'AIRBUS [DDMS](#)). Ce projet va donc s'inscrire dans la thématique des jumeaux-numériques.

Un défis fondamental des modèles réduit est la capacité à représenter des physique extrêmement complexes d'une manière précise. Dans un premier temps, des simulations haute fidélité seront donc mise en place. Ces modèles numériques devront retenir les propriété physique du problème (conservation d'énergie global, tracement des échanges des énergies entre différents systèmes, conservation d'invariants du problème). Dans un second temps, des technique issus de l'intelligence artificielle seront utilisés pour obtenir des modèles réduit (une technique très prometteuse en ce sens est présentée dans [7]). Dans cette phase, l'impérative reste la fidélité a la physique des modèles ainsi obtenu [8]. Le dernière objectif consistera à utiliser des modèles réduit pour optimiser le design mécanique des structures et vérifier la validité des modèles réduits.

La vision derrière ce projet est que l'utilisation des algorithmes fidèles à la structure physique du problème pourra dramatiquement améliorer les techniques normalement utilisées pour la réduction du modèles et l'optimisation. La structure physique du problème est normalement ignorée par les algorithmes de réduction, qui traitent les simulations comme des black-box. Le modèles réduits respectueux de la physique sont extrêmement plus précis des ceux qui ne garantissent pas le respect de la physique sous-jacent [7]. Les modèles ainsi obtenu pourront être utilisés en industrie pour réduire les coûts associés au design, l'optimisation et le monitoring en cours de vie.

2 Organisation du projet

2.1 Structure generale du projet

Les projet de recherche sera structures en trois macro taches:

1. Développement des algorithmes numériques haute-fidélité pour problèmes d'interaction fluide-structures. Cet algorithme devront respecter les échanges d'énergie entre sous-systèmes et les invariants du problème.
2. Méthodes de réduction garantissant le respect de la structure physique. Cela concerne les invariants du problèmes ainsi que la séparation entre notions topologique (i.e. topologie du maillage pour chaque domaine physique et de l'interconnexion) et métrique (i.e. géométrie du maillage).
3. Design optimal basés sur les méthode haute fidélité et réduits. Cette étape permettra de évaluer l'efficacité de l'approche proposé.

Le modèles réduit seront plus rapides mais inévitablement moins précis par rapport aux simulations fines. Achever ces trois macro-taches permettra de comprendre le compromis entre temps de calcul et précision pour des applications d'intérêt industriel.

2.2 Moyens et partenariats

Pour ce que il concerne la mise en place du projet, des différents partenariat en France et à l'international seront mis en place. Pour ce qui concerne les aspect théorique

fondamentaux Bernhard Maschke (Université de Lyon), Arjan van der Schaft (University of Groningen) et Stefano Stramigioli (University of Twente) constitueront les interlocuteurs académiques principaux.

Pour ce qu'il concerne la première macro-tache, il sera possible de reprendre le travail effectué dans le cadre de ma thèse, qui a donné lieu à un code de calcul pour application multiphysique (le code SCRIMP décrit dans [5]). Ce code sera ultérieurement développé pour traiter des problèmes d'interaction fluide-structure. Pour ce qui concerne la préservation de la physique au sein des algorithmes, des collaborations avec Marc Gerritsma (département d'aérodynamique de l'Université de Delft) seront mises en place. Pour ce qui concerne l'interaction fluide-structure, l'office National d'Études et de Recherches Aérospatiales (ONERA) vante une profonde expertise en ce domaine et représentera l'interlocuteur principal pour les problèmes liés au couplage multiphysique.


Pour ce qui concerne la deuxième macro-tache, i.e. la réduction des modèles, il sera possible de mettre en place des collaborations avec Charles Poussot-Vassal (chercheur principal à l'ONERA), Volker Mehrmann (TU Berlin) et Paul Kotyczka (TU Munich).

Pour la troisième partie, il sera important de dialoguer avec Joseph Morlier (ISAE-Supaéro et Institut Clément Ader).

2.3 Le plan et livrables

Chaque macro-tache est directement associée à une thèse. Pour cela le recrutement des trois thésards et d'un post doc est prévu, ainsi que la coopération des trois chercheurs. Chacun d'eux sera affecté à chaque macro-sujet :

- développement du code pour calcul scientifique;
- développement du code pour la partie intelligence artificielle;
- expertise pour l'optimisation multidisciplinaire.



À la fin du projet, le livrable consistera en un code capable de modéliser des problèmes multiphysiques et de générer des modèles réduits utilisables à la place des modèles haute fidélité.

2.4 Budget

Dépense	Coûts
3 doctorants (temps plein)	$3 \times 3 \times 40000 = 360000$
1 Cheurher ISAE (temps plein)	$5 \times 500000 = 250000$
1 Post-Doc (temps plein)	$2 \times 45000 = 90000$
2 Chercheurs ISAE (temps partiel)	2×70000
1 Chercheur Onera (temps partiel)	1×70000
Materiel et calcul HPC	50000
Frais annexes (conferences, workshops)	40000
Total	1000000

References

- [1] A. Brugnoli, D. Alazard, V. Pommier-Budinger, and D. Matignon. Port-Hamiltonian formulation and symplectic discretization of plate models. Part I: Mindlin model for thick plates. *Applied Mathematical Modelling*, 75:940 – 960, Nov 2019. <https://doi.org/10.1016/j.apm.2019.04.035>.
- [2] A. Brugnoli, D. Alazard, V. Pommier-Budinger, and D. Matignon. Port-Hamiltonian formulation and symplectic discretization of plate models. Part II: Kirchhoff model for thin plates. *Applied Mathematical Modelling*, 75:961 – 981, Nov 2019. <https://doi.org/10.1016/j.apm.2019.04.036>.
- [3] A. Brugnoli, D. Alazard, V. Pommier-Budinger, and D. Matignon. Port-Hamiltonian flexible multibody dynamics. *Multibody System Dynamics*, 51(3):343–375, Mar 2021. <https://doi.org/10.1007/s11044-020-09758-6>.
- [4] A. Brugnoli, D. Alazard, V. Pommier-Budinger, and D. Matignon. A port-Hamiltonian formulation of linear thermoelasticity and its mixed finite element discretization. *Journal of Thermal Stresses*, 44(6):643–661, May 2021. <https://doi.org/10.1080/01495739.2021.1917322>.
- [5] A. Brugnoli, G. Haine, A. Serhani, and X. Vasseur. Numerical approximation of port-Hamiltonian systems for hyperbolic or parabolic pdes with boundary control. *Journal of Applied Mathematics and Physics*, 9:1278–1321, 2021. <https://doi.org/10.4236/jamp.2021.96088>.
- [6] F. Califano, R. Rashad, A. Dijkshoorn, L. Groot Koerkamp, R. Snee, A. Brugnoli, and S. Stramigioli. Decoding and realising flapping flight with port-Hamiltonian system theory. *Annual Reviews in Control*, 51:37–46, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.2021.03.009>.
- [7] Model reduction of dynamical systems on nonlinear manifolds using deep convolutional autoencoders. *Journal of Computational Physics*, 404:108973, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2019.108973>.
- [8] Karen E. Willcox, Omar Ghattas, and Patrick Heimbach. The imperative of physics-based modeling and inverse theory in computational science. *Nature Computational Science*, 1(3):166–168, Mar 2021. <https://doi.org/10.1038/s43588-021-00040-z>.