

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU-IOAN CUZA" DIN IAȘI

FACULTATEA DE INFORMATICĂ



LUCRARE DE LICENȚĂ

Thesis Matcher

Aplicație de repartizare a studenților la profesori
coordonatori de licență

propusă de

Andrei Dascălu

Sesiunea: februarie, 2023

Coordonator științific

Lect. Dr. Frăsinaru Cristian

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU-IOAN CUZA" DIN IAȘI
FACULTATEA DE INFORMATICĂ

Thesis Matcher

Andrei Dascălu

Sesiunea: februarie, 2023

Coordonator științific

Lect. Dr. Frăsinaru Cristian

Avizat,
Îndrumător lucrare de licență,
Lect. Dr. Frăsinaru Cristian.

Data: Semnătura:

Declarație privind originalitatea conținutului lucrării de licență

Subsemnatul **Dascălu Andrei** domiciliat în **România, jud. Iași, mun. Iași, strada Sf. Teodor nr. 14**, născut la data de **03 noiembrie 2000**, identificat prin CNP **5001103226752**, absolvent al Facultății de informatică, **Facultatea de informatică** specializarea **informatică**, promoția 2022, declar pe propria răspundere cunoscând consecințele falsului în declarații în sensul art. 326 din Noul Cod Penal și dispozițiile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 art. 143 al. 4 și 5 referitoare la plagiat, că lucrarea de licență cu titlul **Thesis Matcher** elaborată sub îndrumarea domnului **Lect. Dr. Frăsinaru Cristian**, pe care urmează să o susțin în fața comisiei este originală, îmi aparține și îmi asum conținutul său în întregime.

De asemenea, declar că sunt de acord ca lucrarea mea de licență să fie verificată prin orice modalitate legală pentru confirmarea originalității, consimțind inclusiv la introducerea conținutului ei într-o bază de date în acest scop.

Am luat la cunoștință despre faptul că este interzisă comercializarea de lucrări științifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calității de autor al unei lucrări de licență, de diplomă sau de disertație și în acest sens, declar pe proprie răspundere că lucrarea de față nu a fost copiată ci reprezintă rodul cercetării pe care am întreprins-o.

Data:

Semnătura:

Declarație de consimțământ

Prin prezenta declar că sunt de acord ca lucrarea de licență cu titlul **Thesis Matcher**, codul sursă al programelor și celelalte conținuturi (grafice, multimedia, date de test, etc.) care însoțesc această lucrare să fie utilizate în cadrul Facultății de informatică.

De asemenea, sunt de acord ca Facultatea de informatică de la Universitatea "Alexandru-Ioan Cuza" din Iași, să utilizeze, modifice, reproducă și să distribuie în scopuri necomerciale programele-calculator, format executabil și sursă, realizate de mine în cadrul prezentei lucrări de licență.

Absolvent **Andrei Dascălu**

Data:

Semnătura:

Cuprins

Motivație	2
Introducere	3
0.0.1 Scopul documentului	3
0.0.2 Scopul aplicației	3
0.0.3 Modul de implementare	3
1 Descrierea problemei	5
1.1 Scopul aplicației	5
1.2 Scopul documentului	6
1.3 Structura documentului	6
1.4 Contribuții	6
2 Arhitectura aplicației. Detalii	7
3 Teorii și tehnologii utilizate	9
3.1 Angular	9
3.1.1 Scurt istoric	9
3.1.2 Particularități	10
3.2 Spring Boot	12
3.2.1 Scurt istoric	12
3.2.2 Motivație	12
3.2.3 Particularități	13
3.2.4 Detalii	14
3.3 MySQL	14
3.3.1 Baza de date	14
3.4 Algoritmica	14
3.4.1 Problema stable matching (SMP)	14

3.4.2	Algoritmul Gale-Shapley	14
3.4.3	Instanța problemei prezente	15
3.5	Resurse externe	16
4	Baza de date	17
4.1	MySQL	17
4.2	Modelarea utilizatorilor	17
4.3	Preferințele	18
5	Front-end	19
5.1	Detalii de implementare	19
5.2	Precizări	20
6	Back-end	21
6.1	Autentificare	21
6.2	Abordare	22
7	Algoritmul de repartizare	23
7.1	Descrierea particularităților	23
7.2	Implementare	24
8	Indicații de utilizare	25
	Concluzii	27
	Bibliografie	28

Motivație

Lucrarea de licență reprezintă culminarea anilor de facultate, o dovadă a studentului de deprindere a unor noțiuni, de specializare într-un anumit domeniu și de capacitatea a acestuia de a contribui cu soluții proprii la problemele curente sau viitoare ale societății. În consecință, alegerea unei tematici adecvate pentru lucrarea de licență este un pas de bază datorită unor motive pertinente. În primul rând, abordarea unei tematici cât mai aproape de domeniile sau subiectele de interes ale studentului rezultă într-o atenție mai mare și o implicare corespunzătoare ale acestuia în realizarea în sine a lucrării. În al doilea rând, există o legătură directă între eficiența și temeinicia realizării lucrării de licență și colaborarea dintre profesorul coordonator și student, fiind necesară o comunicare constantă și productivă prind feedback-ul în ambele sensuri, dar și prin resurse, materiale sau idei.

Profesorii coordonatori au un număr de locuri limitat, prin urmare este necesară o repartizare eficientă și mai ales optimă a studenților în funcție de preferințe, luând în același timp în calcul și punctele de vedere ale profesorilor. De asemenea, studenții ar trebui să aibă posibilitatea să cunoască dinainte tematicile propuse de profesori și eventualele condiții prealabile de realizare a respectivelor teme. O aplicație centralizată este așadar întrutotul necesară optimizării și îmbunătățirii în general ale acestui proces organizatoric din cadrul facultății.

Introducere

0.0.1 Scopul documentului

Documentul de față are ca scop prezentarea problemei și a unei soluții propuse adecvate acesteia. În acest fel, se urmărește descompunerea problemei în subprobleme și detalierea acestora, ilustrarea unor soluții deja existente, analizarea aplicației web propuse, în mod sistematic, evidențiind atât detalii de abordare, arhitectură, tehnologii utilizate, implementare.

0.0.2 Scopul aplicației

Aplicația *Thesis Matcher* este o soluție web ce urmărește să rezolve problema alocării studenților din anii terminali la profesorii coordonatori.

Unul dintre principalele obiective este centralizarea întregului proces, de la repartizare până la alte colaborare și alte aspecte organizatorice, asigurând astfel o desfășurare bună și mai sigură. Fiind un proces anual, cu un număr semnificativ de părți implicate, este inevitabilă necesitatea de a automatiza într-o anumită măsură desfășurarea acestuia.

Un obiectiv de asemenea important este simplificarea obținerii informațiilor de interes, atât de către studenți, cât și de profesori. Studenții au posibilitatea să afle tematicile propuse de fiecare coordonator, eventual să propună o idee proprie. Participanții pot urmări în timp real situația locurilor disponibile, precum și alte statistici.

Cel de al treilea obiectiv este optimizarea repartizării prin implementarea ierarhizării de către student a opțiunilor alese sub formă de preferințe.

0.0.3 Modul de implementare

Soluția se prezintă sub formă de aplicație web ce se împarte în două "sub-aplicații".

Partea de *Front-End* este implementată în Angular. Partea de *Back-End* este implementată în Java Spring Boot. Această parte cuprinde atât comunicarea cu Front-End-ul prin intermediul request-urilor, dar și procesare sub forma implementării unui algoritm de stable-matching (stable-marriage) adecvat problemei. În cazul de față, a fost ales un algoritm de stable-matching with ties, utilizat pentru probleme NP-hard. Acest lucru presupune o optimizare a soluției deoarece permite părților să efectueze alegeri cu același grad de importanță. Mai precis, în contextul de față, un student poate realiza o ordine a preferințelor profesorilor, în unele cazuri cu o anumită indiferență în ideea că studentul poate prefera atât o opțiune, cât și alta cu același grad.

Capitolul 1

Descrierea problemei

Lucrarea de față propune să rezolve o instanță a unei probleme des întâlnite în cotidian și descrise în literatură de specialitate, problema *Stable marriage* numită și *Stable matching*. În cazul de față, există două mulțimi participante. În primul rând profesorii, mai precis propunerile individuale ale acestora pentru proiectul final de licență, și studenții. Fiecare student stabilește o ierarhie a preferințelor (unde sunt ordonate propunerile alese de ei; precizări și detalieri ale acestora urmează a fi făcute).

De asemenea, profesorii au opțiunea de a încheia un acord cu un student sau mai mulți pentru realizarea unui anumit proiect fără a participa la etapa de stabilire a unui *stable matching* pe cele două mulțimi.

Într-un final, după efectuarea algoritmului, fiecărui student îi este atribuit în mod optim, cu alte cuvinte cu o satisfacere cât mai mare a preferințelor, un proiect pentru lucrarea sa de licență.

1.1 Scopul aplicației

În consecință, aplicația propusă are atât scopul de a eficientiza procesul de repartizare a studenților la profesorii de licență (respectiv tezele propuse de aceștia), un proces complex și periodic specific oricărei facultăți, dar și scopul de a optimiza această repartitie, în ideea de a distribui proiectele studenților după abilitățile și preferințele lor, încurajând astfel o dedicare și elaborare cât mai adecvate din partea studenților în realizarea lucrării finale.

1.2 Scopul documentului

Documentul prezent descrie o soluție a problemei evidențiate anterior sub forma unei aplicații web ce utilizează o formă a algoritmului de *Stable Matching* adaptat contextului. Sunt ilustrate părțile componente ale aplicației și justificată alegerea anumitor implementări și tehnologii. De asemenea, acest document urmărește și familiarizarea eventualilor utilizatori cu aplicația.

1.3 Structura documentului

Pentru început, a fost realizată o descriere generală a aplicației subliniind câteva particularități în al doilea capitol, **Arhitectura aplicației. Detalii**. Capitolul ulterior, **Teorii și tehnologii utilizate**, explică alegerea anumitor framework-uri precum și avantajele acestora, plus necesitatea unui algoritm de rezolvare a problemei de *Stable matching* (un scurt istoric a fost realizat pentru familiarizarea cu aceste tehnologii și teorii). Urmează patru capitole care surprind în detaliu părțile componente ale aplicației, **Baza de date, Front-end-ul, Back-end-ul, Algoritmul de repartizare**. În final, capitolul **Indicații de utilizare** prezintă sugestii în legătură cu navigarea și folosirea aplicației, nu fără a sublinia în cele din urmă câteva **Concluzii** și posibile idei de dezvoltare și îmbunătățire a aplicației în viitor.

1.4 Contribuții

Aplicația **Thesis Matcher** este compusă după cum a fost precizat din două părți principale.

Front-end-ul realizat în Angular a fost adaptat de către mine pentru o cât mai facilă utilizare atât de către profesori, cât și de către studenți, urmărindu-se un aspect cât de cât minimalist și clar.

Back-end-ul în Spring Boot conține o parte de autentificare și autorizare simplă, dar eficientă și suficientă prin intermediul JWT (JSON Web Token).

O contribuție majoră o reprezintă însă algoritmul de determinare a soluției, componentă tot a back-end-ului. Este de precizat că s-a luat în calcul o versiune a problemei de *Stable matching with ties* (Stable Matching cu indeferență) ce conduce la îmbunătățirea rezultatului.

Capitolul 2

Arhitectura aplicației. Detalii

În primul rând, **Thesis Matcher** este o aplicație de tipul utilitar, scopul acesteia este unul de uz intern, în cadrul facultății. Prin urmare, traficul efectuat de către utilizatori este unul scăzut, lucru ce permite o arhitectură monolitică.

În al doilea rând, arhitectura urmează un model MVC (Model View Controller) caracteristic unei aplicații web de acest tip, unde clientul trimite anumite request-uri prin interacțiunea cu GUI-ul, iar serverul la rândul său transmite anumite informații. Acest model arhitectural permite o organizare și modularizare riguroasă a aplicației.

În al treilea rând, baza de date este una de tipul SQL deoarece este necesară stocarea unui număr relativ mare de relații între entități, reprezentate de către preferințele studenților. De aceea, a fost ales MySQL pentru modelarea relațiilor și datelor din aplicație.

Astfel, aplicația este pe trei niveluri (*3-tier architecture*). Un nivel al clientului, *Presentation Layer* ce facilitează utilizarea, un nivel de business, *Application Layer*, ce tratează request-uri, efectuează operații de autentificare și autorizare, precum și algoritmice, iar în final un nivel de prelucrare al datelor, *Data Layer*.




Figura 2.1: Arhitectura aplicației

Capitolul 3

Teorii și tehnologii utilizate

În acest capitol sunt prezentate în primul rând tehnologiile utilizate în implementarea aplicației. În cea de a doua parte este evidențiat în mare parte particularități ale algoritmicii utilizate în determinarea unei alocări optime specifice problemei, în alte cuvinte algoritmul de *stable matching* (*stable marriage*).

3.1 Angular



Angular este un framework de JavaScript scris în TypeScript și menținut de Google. Framework-ul a fost dezvoltat în principal pentru crearea aplicațiilor web *single-page*, într-o manieră ce ușurează mentenanța și dezvoltarea ulterioară.

3.1.1 Scurt istoric

În 2010, Miško Hevery, un angajat la Google la acel timp, a lansat un proiect cu numele *AngularJS* care a fost apreciat în mare măsură de comunitate. Între anii 2014-2015 a avut loc o reîmprospătare majoră a framework-ului însemnând de fapt o rescriere majoră a acestuia. Noua versiune avea să fie numită simplu Angular. Au urmat câțiva ani de tranziție deoarece multe proiecte deja în producție erau utilizau AngularJS și trebuiau refactorizate. În acest moment, Angular este cel mai folosit framework

de front-end, în special de dezvoltatorii de la Google și de către start-up-uri. Exemple de companii recunoscute ce folosesc Angular sunt Microsoft, Gmail, PayPal, Forbes.




Figura 3.1: <https://www.moveoapps.com/blog/how-to-use-angular-development/>

3.1.2 Particularități

Motivul alegerii Angular pe partea de front-end este reprezentat de o serie de caracteristici.

Un astfel de motiv este *arhitectura bazată pe componenta*, fiind astfel o formă de programare orientată pe obiect. Utilizatorul crează în mod uzual clase corespunzătoare componentelor ce conțin și un șablon HTML (*eng.* HTML template). Pentru simplificare, Angular oferă și opțiunea de "injectare" a serviciilor *custom* sau *in-built* într-o componentă ce utilizează aceste funcționalități. În acest fel, utilizatorul poate reutiliza, înlocui, modifica componente în diverse locuri, obținându-se astfel un UI (User

Interface) modularizat.

Un alt motiv este modul de încărcare a paginii web. Angular folosește *lazy loading* ce permite încărcarea instantanee a website-urilor, prin afișarea doar a componentelor cerute și necesare utilizatorului, în timp ce celelalte sunt pregătite în fundal pentru alte eventualități.

Dependency injection reprezintă un al treilea motiv, un design pattern ce permite împărțirea lucrului între diferite servicii, distribuind în mod eficient sarcinile. Prin inițializarea dependențelor, Angular reușește să reducă în mod considerabil codul de tip *boilerplate* (fragmente similare de cod des utilizat între care există mici diferențe) și să extindă mai ușor o astfel de aplicație.

Framework-ul are trei tipuri de *dependency injections*:

1. Constructor injection
2. Setter injection
3. Interface injection

Din punct de vedere al arhitecturii, Angular este în totalitate un framework MVC (model-view-controller), după cum se observă în figura următoare.




Figura 3.2: https://www.ngdevelop.tech/wp-content/uploads/2017/12/Angular_Architecture.png

3.2 Spring Boot



Spring Boot este un micro-framework open-source folosit pentru a crea aplicații Spring cu microservicii. Spre deosebire de alte framework-uri de Java, acesta oferă configurări XML flexibile, procesare în loturi puternică, tranzacții cu baza de date și o varietate de instrumente de dezvoltare.

3.2.1 Scurt istoric

Framework-ul *Spring* a fost creat în 2004 pentru a simplifica dezvoltarea programelor pe partea de server. În aprilie 2014 a fost lansat Spring boot 1.0.0 în urma unor cereri din partea programatorilor de a configura serviciile de web container într-un container spring din metoda principală. În decembrie 2016 a fost lansat Spring Boot 1.3 ulterior trecerii framework-ului Spring de la versiunea 4.1 la 4.2 și includea sprinjin pentru fișiere JAR complet executabile, noi utilitare spring-boot-dev și auto-configurare pentru tehnologii de caching.

3.2.2 Motivație

Spring Boot este bazat pe Java, unul dintre cele mai populare limbaje de programare. Framework-ul are o comunitate vastă de utilizatori cu diverse materiale și cursuri.




Figura 3.3: https://miro.medium.com/max/1400/1*Y6A_rS5IdRDUG4KRIFP_fA.png

Avantajele principale sunt după cum urmează. Spring Boot este *multi-threaded*, util pentru operații repetitive și de durată. Facilitează crearea și testarea aplicațiilor Java oferind un setup default pentru unit și integration testing. Există de asemenea posibilitatea de a integra Spring Boot cu ecosistemul Spring ce include Spring Data, Spring Security, Spring ORM și Spring JDBC într-un mod simplificat.

3.2.3 Particularități

Principala particularitate a Spring Boot o reprezintă adnotările (*Spring Boot annotations*) utilizate în auto configurare. De exemplu, **@SpringBootApplication** marchează metoda principală a aplicației și este obligatorie. **@EnableAutoConfiguration** oferă oricărei clase pe care o marchează cu opțiunea de Automatic Configuration. **@ComponentScan** scanează la inițializare toate declarările de *beans* și pachete.

Un alt detaliu este utilizarea *Spring Starter Dependencies* ce facilitează gestionarea dependențelor unei aplicații în continuă dezvoltare.

Spring Boot Actuator oferă utilitare de producție aplicației. Actuator este utilizat în mare parte pentru a obține informații de funcționare despre o aplicație în rulare (metrice, info, dump, env, etc.), cu ajutorul HTTP endpoints și JMX beans. Ultima versiune, Spring Boot 2.x Actuator, suportă și modele CRUD.

3.2.4 Detalii

Versiunea de Java este 11.

Versiunea de Spring Boot este 2.7.6.

3.3 MySQL

3.3.1 Baza de date

3.4 Algoritmica

3.4.1 Problema stable matching (SMP)

Problema constă în găsirea unei potriviri stabile (stable match) între două mulțimi de aceeași dimensiune de elemente, luând în considerare o ierarhie a preferințelor. Astfel, o soluție este o bijecție între elementele primei mulțimi și cele din cea de a doua. O potrivire nu este stabilă dacă:

1. Există un element α în mulțimea întâi care preferă un anumit element β din cea de a doua mulțime în detrimentul unui element din a doua mulțime deja cuplat.
2. β preferă α în detrimentul elementului cu care β deja este cuplat.

Cea mai întâlnită formă a problemei este *stable marriage problem*. Fie n bărbați și n femei, fiecare persoană având o ierarhizare a tuturor membrilor de gen opus în funcție de preferințe.

Prima soluție a fost prezentată în 1962 de către David Gale și Lloyd Shapley care au demonstrat că pentru orice număr de participanți, există o soluție pentru a face toate cuplurile stabile.

3.4.2 Algoritmul Gale-Shapley

Algoritmul implică un număr de iterații. În prima iterație, fiecare element din prima mulțime A încearcă cuplarea cu prima sa opțiune din mulțimea B. Elementele din B sunt cuplate inițial cu elementul pretendent pe care îl preferă cel mai mult.

În iterațiile ulterioare, fiecare element din A necuplat încă încearcă să se cupleze cu următoarea opțiune din preferințele (necuplată sau nu). Elementele din B

pot schimba partenerul curent cu cel propus în cazul în care este deja cuplată dacă îl preferă pe cel din urmă.

Procesul se repetă până când există o bijecție între cele două mulțimi.

3.4.3 Instanța problemei prezente

În cazul problemei distribuirii studenților la profesorii coordonatori de licență, fiecare student primind implicit o temă unică de licență, există atât asemănări cu *SMP* (Stable Marriage Problem), cât și o serie de deosebiri particulare care necesită o adaptare a algoritmului de rezolvare.

Asemănări

Există două mulțimi ce trebuie cuplate într-un mod stabil. Cuplajul este realizat ținând cont și în această instanță de o serie de preferințe. Ambele tipuri de participanți au o ierarhizare a preferințelor sale. Din punct de vedere al temelor de licență, cel mai probabil există o relație de bijecție între studenți și tematicile primite sau propuse și acceptate.

Deosebiri

O primă deosebire observată este că mulțimile nu au un număr egal de elemente. În mod natural, mulțimea studenților este semnificativ mai mare decât cea a profesorilor.

În al doilea rând, relația dintre cele două mulțimi nu este de bijecție, ci mai degrabă una injectivă. Fiecare student trebuie să aibă la finalul procesului de repartizare atribuit un profesor coordonator de licență. Cu alte cuvinte,

$$\forall stud, unde stud \in Studs, \exists prof \in Profs,$$

$$BTD(stud) = prof$$

unde *BTD* = Bachelor Thesis Distributor, funcție ce repartizează fiecare student unui profesor, *Studs* = mulțimea studenților, *Profs* = mulțimea profesorilor.

În consecință, este inevitabil ca un profesor să aibă sub coordonare mai mulți studenți, o altă particularitate fiind însă că un profesor are o limită prestabilite de astfel de studenți.

La finalul procesului de repartizare, studenții care nu au o preferință sunt repartizați aleatoriu sau după un anumit criteriu arbitrar profesorilor care mai au locuri libere.

3.5 Resurse externe

Datele necesare dezvoltării și testării aplicației printre care se numără studenții, profesorii, preferințele, propunerile (tematici generale sau proiecte particularizate) au fost generate cu ajutorul API-ului *Mockaroo*.

Capitolul 4

Baza de date

Amet venenatis urna cursus eget. Quam vulputate dignissim suspendisse in est ante. Proin nibh nisl condimentum id. Egestas maecenas pharetra convallis posuere morbi. Risus viverra adipiscing at in. Vulputate eu scelerisque felis imperdiet. Cras adipiscing enim eu turpis egestas pretium aenean pharetra. In aliquam sem fringilla ut morbi tincidunt augue. Montes nascetur ridiculus mus mauris. Viverra accumsan in nisl nisi scelerisque eu ultrices vitae. In nibh mauris cursus mattis molestie a iaculis. Interdum consectetur libero id faucibus nisl tincidunt eget. Gravida in fermentum et sollicitudin ac orci. Suspendisse bibendum est ultricies. Etiam non quam lacus suspendisse. Leo urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi. Egestas congue quisque egestas diam in arcu cursus. Amet consectetur adipiscing elit ut aliquam purus.

4.1 MySQL

4.2 Modelarea utilizatorilor

Eros donec ac odio tempor. Faciliis morbi tempus iaculis urna id volutpat. Faucibus in ornare quam viverra orci sagittis eu. Amet tellus cras adipiscing enim eu turpis egestas. Integer feugiat scelerisque varius morbi. Platea dictumst vestibulum rhoncus est pellentesque elit ullamcorper dignissim. Bibendum arcu vitae elementum curabitur. Eu nisl nunc mi ipsum faucibus. Id aliquet lectus proin nibh nisl condimentum id venenatis a. Cras adipiscing enim eu turpis egestas pretium. Quisque non tellus orci ac auctor augue mauris augue. Malesuada pellentesque elit eget gravida cum. Ut

lectus arcu bibendum at. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit. Posuere ac ut consequat semper viverra nam. Viverra adipiscing at in tellus integer feugiat scelerisque varius morbi. Morbi enim nunc faucibus a pellentesque sit amet porttitor eget. Eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl vel. Nisl purus in mollis nunc sed.

4.3 Preferințele

Elementum sagittis vitae et leo duis ut diam quam nulla. Purus sit amet volutpat consequat mauris nunc. Tincidunt augue interdum velit euismod in pellentesque massa. Nunc sed augue lacus viverra vitae congue. Porttitor leo a diam sollicitudin. Faucibus pulvinar elementum integer enim. Adipiscing bibendum est ultricies integer quis auctor elit. Blandit aliquam etiam erat velit scelerisque in. A iaculis at erat pellentesque adipiscing commodo elit at. Erat nam at lectus urna duis. Consequat ac felis donec et. Fermentum posuere urna nec tincidunt praesent semper feugiat nibh sed. Proin gravida hendrerit lectus a. Pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus. Arcu cursus euismod quis viverra nibh cras pulvinar mattis. Gravida arcu ac tortor dignissim convallis aenean. Quam nulla porttitor massa id neque aliquam vestibulum morbi. Sed viverra ipsum nunc aliquet. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui faucibus in.

Capitolul 5

Front-end

Amet venenatis urna cursus eget. Quam vulputate dignissim suspendisse in est ante. Proin nibh nisl condimentum id. Egestas maecenas pharetra convallis posuere morbi. Risus viverra adipiscing at in. Vulputate eu scelerisque felis imperdiet. Cras adipiscing enim eu turpis egestas pretium aenean pharetra. In aliquam sem fringilla ut morbi tincidunt augue. Montes nascetur ridiculus mus mauris. Viverra accumsan in nisl nisi scelerisque eu ultrices vitae. In nibh mauris cursus mattis molestie a iaculis. Interdum consectetur libero id faucibus nisl tincidunt eget. Gravida in fermentum et sollicitudin ac orci. Suspendisse bibendum est ultricies. Etiam non quam lacus suspendisse. Leo urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi. Egestas congue quisque egestas diam in arcu cursus. Amet consectetur adipiscing elit ut aliquam purus.

5.1 Detalii de implementare

Eros donec ac odio tempor. Faciliis morbi tempus iaculis urna id volutpat. Faucibus in ornare quam viverra orci sagittis eu. Amet tellus cras adipiscing enim eu turpis egestas. Integer feugiat scelerisque varius morbi. Platea dictumst vestibulum rhoncus est pellentesque elit ullamcorper dignissim. Bibendum arcu vitae elementum curabitur. Eu nisl nunc mi ipsum faucibus. Id aliquet lectus proin nibh nisl condimentum id venenatis a. Cras adipiscing enim eu turpis egestas pretium. Quisque non tellus orci ac auctor augue mauris augue. Malesuada pellentesque elit eget gravida cum. Ut lectus arcu bibendum at. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit. Posuere ac ut consequat semper viverra nam. Viverra adipiscing at in tellus integer feugiat

scelerisque varius morbi. Morbi enim nunc faucibus a pellentesque sit amet porttitor eget. Eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl vel. Nisl purus in mollis nunc sed.

5.2 Precizări

Elementum sagittis vitae et leo duis ut diam quam nulla. Purus sit amet volutpat consequat mauris nunc. Tincidunt augue interdum velit euismod in pellentesque massa. Nunc sed augue lacus viverra vitae congue. Porttitor leo a diam sollicitudin. Faucibus pulvinar elementum integer enim. Adipiscing bibendum est ultricies integer quis auctor elit. Blandit aliquam etiam erat velit scelerisque in. A iaculis at erat pellentesque adipiscing commodo elit at. Erat nam at lectus urna duis. Consequat ac felis donec et. Fermentum posuere urna nec tincidunt praesent semper feugiat nibh sed. Proin gravida hendrerit lectus a. Pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus. Arcu cursus euismod quis viverra nibh cras pulvinar mattis. Gravida arcu ac tortor dignissim convallis aenean. Quam nulla porttitor massa id neque aliquam vestibulum morbi. Sed viverra ipsum nunc aliquet. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui faucibus in.

Capitolul 6

Back-end

Amet venenatis urna cursus eget. Quam vulputate dignissim suspendisse in est ante. Proin nibh nisl condimentum id. Egestas maecenas pharetra convallis posuere morbi. Risus viverra adipiscing at in. Vulputate eu scelerisque felis imperdiet. Cras adipiscing enim eu turpis egestas pretium aenean pharetra. In aliquam sem fringilla ut morbi tincidunt augue. Montes nascetur ridiculus mus mauris. Viverra accumsan in nisl nisi scelerisque eu ultrices vitae. In nibh mauris cursus mattis molestie a iaculis. Interdum consectetur libero id faucibus nisl tincidunt eget. Gravida in fermentum et sollicitudin ac orci. Suspendisse bibendum est ultricies. Etiam non quam lacus suspendisse. Leo urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi. Egestas congue quisque egestas diam in arcu cursus. Amet consectetur adipiscing elit ut aliquam purus.

6.1 Autenticare

Eros donec ac odio tempor. Faciliis morbi tempus iaculis urna id volutpat. Faucibus in ornare quam viverra orci sagittis eu. Amet tellus cras adipiscing enim eu turpis egestas. Integer feugiat scelerisque varius morbi. Platea dictumst vestibulum rhoncus est pellentesque elit ullamcorper dignissim. Bibendum arcu vitae elementum curabitur. Eu nisl nunc mi ipsum faucibus. Id aliquet lectus proin nibh nisl condimentum id venenatis a. Cras adipiscing enim eu turpis egestas pretium. Quisque non tellus orci ac auctor augue mauris augue. Malesuada pellentesque elit eget gravida cum. Ut lectus arcu bibendum at. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit. Posuere ac ut consequat semper viverra nam. Viverra adipiscing at in tellus integer feugiat

scelerisque varius morbi. Morbi enim nunc faucibus a pellentesque sit amet porttitor eget. Eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl vel. Nisl purus in mollis nunc sed.

6.2 Abordare

Elementum sagittis vitae et leo duis ut diam quam nulla. Purus sit amet volutpat consequat mauris nunc. Tincidunt augue interdum velit euismod in pellentesque massa. Nunc sed augue lacus viverra vitae congue. Porttitor leo a diam sollicitudin. Faucibus pulvinar elementum integer enim. Adipiscing bibendum est ultricies integer quis auctor elit. Blandit aliquam etiam erat velit scelerisque in. A iaculis at erat pellentesque adipiscing commodo elit at. Erat nam at lectus urna duis. Consequat ac felis donec et. Fermentum posuere urna nec tincidunt praesent semper feugiat nibh sed. Proin gravida hendrerit lectus a. Pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus. Arcu cursus euismod quis viverra nibh cras pulvinar mattis. Gravida arcu ac tortor dignissim convallis aenean. Quam nulla porttitor massa id neque aliquam vestibulum morbi. Sed viverra ipsum nunc aliquet. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui faucibus in.

Capitolul 7

Algoritmul de repartizare

Amet venenatis urna cursus eget. Quam vulputate dignissim suspendisse in est ante. Proin nibh nisl condimentum id. Egestas maecenas pharetra convallis posuere morbi. Risus viverra adipiscing at in. Vulputate eu scelerisque felis imperdiet. Cras adipiscing enim eu turpis egestas pretium aenean pharetra. In aliquam sem fringilla ut morbi tincidunt augue. Montes nascetur ridiculus mus mauris. Viverra accumsan in nisl nisi scelerisque eu ultrices vitae. In nibh mauris cursus mattis molestie a iaculis. Interdum consectetur libero id faucibus nisl tincidunt eget. Gravida in fermentum et sollicitudin ac orci. Suspendisse bibendum est ultricies. Etiam non quam lacus suspendisse. Leo urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi. Egestas congue quisque egestas diam in arcu cursus. Amet consectetur adipiscing elit ut aliquam purus.

7.1 Descrierea particularităților

Eros donec ac odio tempor. Facilisi morbi tempus iaculis urna id volutpat. Faucibus in ornare quam viverra orci sagittis eu. Amet tellus cras adipiscing enim eu turpis egestas. Integer feugiat scelerisque varius morbi. Platea dictumst vestibulum rhoncus est pellentesque elit ullamcorper dignissim. Bibendum arcu vitae elementum curabitur. Eu nisl nunc mi ipsum faucibus. Id aliquet lectus proin nibh nisl condimentum id venenatis a. Cras adipiscing enim eu turpis egestas pretium. Quisque non tellus orci ac auctor augue mauris augue. Malesuada pellentesque elit eget gravida cum. Ut lectus arcu bibendum at. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit. Posuere ac ut consequat semper viverra nam. Viverra adipiscing at in tellus integer feugiat

scelerisque varius morbi. Morbi enim nunc faucibus a pellentesque sit amet porttitor eget. Eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl vel. Nisl purus in mollis nunc sed.

7.2 Implementare

Elementum sagittis vitae et leo duis ut diam quam nulla. Purus sit amet volutpat consequat mauris nunc. Tincidunt augue interdum velit euismod in pellentesque massa. Nunc sed augue lacus viverra vitae congue. Porttitor leo a diam sollicitudin. Faucibus pulvinar elementum integer enim. Adipiscing bibendum est ultricies integer quis auctor elit. Blandit aliquam etiam erat velit scelerisque in. A iaculis at erat pellentesque adipiscing commodo elit at. Erat nam at lectus urna duis. Consequat ac felis donec et. Fermentum posuere urna nec tincidunt praesent semper feugiat nibh sed. Proin gravida hendrerit lectus a. Pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus. Arcu cursus euismod quis viverra nibh cras pulvinar mattis. Gravida arcu ac tortor dignissim convallis aenean. Quam nulla porttitor massa id neque aliquam vestibulum morbi. Sed viverra ipsum nunc aliquet. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui faucibus in.

Capitolul 8

Indicații de utilizare

Amet venenatis urna cursus eget. Quam vulputate dignissim suspendisse in est ante. Proin nibh nisl condimentum id. Egestas maecenas pharetra convallis posuere morbi. Risus viverra adipiscing at in. Vulputate eu scelerisque felis imperdiet. Cras adipiscing enim eu turpis egestas pretium aenean pharetra. In aliquam sem fringilla ut morbi tincidunt augue. Montes nascetur ridiculus mus mauris. Viverra accumsan in nisl nisi scelerisque eu ultrices vitae. In nibh mauris cursus mattis molestie a iaculis. Interdum consectetur libero id faucibus nisl tincidunt eget. Gravida in fermentum et sollicitudin ac orci. Suspendisse bibendum est ultricies. Etiam non quam lacus suspendisse. Leo urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi. Egestas congue quisque egestas diam in arcu cursus. Amet consectetur adipiscing elit ut aliquam purus.

Eros donec ac odio tempor. Faciliis morbi tempus iaculis urna id volutpat. Faucibus in ornare quam viverra orci sagittis eu. Amet tellus cras adipiscing enim eu turpis egestas. Integer feugiat scelerisque varius morbi. Platea dictumst vestibulum rhoncus est pellentesque elit ullamcorper dignissim. Bibendum arcu vitae elementum curabitur. Eu nisl nunc mi ipsum faucibus. Id aliquet lectus proin nibh nisl condimentum id venenatis a. Cras adipiscing enim eu turpis egestas pretium. Quisque non tellus orci ac auctor augue mauris augue. Malesuada pellentesque elit eget gravida cum. Ut lectus arcu bibendum at. Massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit. Posuere ac ut consequat semper viverra nam. Viverra adipiscing at in tellus integer feugiat scelerisque varius morbi. Morbi enim nunc faucibus a pellentesque sit amet porttitor eget. Eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl vel. Nisl purus in mollis nunc sed.

Elementum sagittis vitae et leo duis ut diam quam nulla. Purus sit amet volut-

pat consequat mauris nunc. Tincidunt augue interdum velit euismod in pellentesque massa. Nunc sed augue lacus viverra vitae congue. Porttitor leo a diam sollicitudin. Faucibus pulvinar elementum integer enim. Adipiscing bibendum est ultricies integer quis auctor elit. Blandit aliquam etiam erat velit scelerisque in. A iaculis at erat pellentesque adipiscing commodo elit at. Erat nam at lectus urna duis. Consequat ac felis donec et. Fermentum posuere urna nec tincidunt praesent semper feugiat nibh sed. Proin gravida hendrerit lectus a. Pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus. Arcu cursus euismod quis viverra nibh cras pulvinar mattis. Gravida arcu ac tortor dignissim convallis aenean. Quam nulla porttitor massa id neque aliquam vestibulum morbi. Sed viverra ipsum nunc aliquet. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui faucibus in.

Concluzii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Nunc mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae et. Placerat in egestas erat imperdiet sed euismod. Urna id volutpat lacus laoreet non curabitur gravida. Blandit turpis cursus in hac habitasse platea. Eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus. Est pellentesque elit ullamcorper dignissim cras tincidunt lobortis feugiat. Viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat est. Non odio euismod lacinia at quis risus sed vulputate odio. Consequat ac felis donec et odio pellentesque diam volutpat commodo. Etiam sit amet nisl purus in. Tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Phasellus egestas tellus rutrum tellus pellentesque eu tincidunt. Aliquam id diam maecenas ultricies mi eget mauris pharetra. Enim eu turpis egestas pretium.

Bibliografie

- Author1, *Book1*, 2018
- Author2, *Boook2*, 2017