RESULTADO DE APRENDIZAJE

RdA de la asignatura:

 Plantear los conceptos fundamentales del aprendizaje automático, incluyendo los principios básicos, técnicas de preprocesado de datos, métodos de evaluación y ajuste de modelos, destacando su importancia en el análisis y resolución de problemas de datos.

RdA de la actividad:

- Comprender la importancia de la evaluación de modelos y su impacto en la toma de decisiones.
- Explicar y calcular las métricas para modelos de clasificación (matriz de confusión, ACC, PRE, REC, F1, Curva ROC).
- Interpretar y calcular las métricas para modelos de regresión (MAE, MSE, RMSE).

INTRODUCCIÓN

Pregunta inicial: ¿Cómo sabemos si un modelo de aprendizaje automático está funcionando bien y es confiable en un contexto práctico?

DESARROLLO

Actividad 1: Explorando la Evaluación de Modelos de Clasificación (70 minutos)

Descripción: Esta actividad combina una clase magistral, recursos multimedia y un ejercicio práctico en equipos para comprender las métricas derivadas de la matriz de confusión. Los estudiantes explorarán las métricas (Precisión, Sensibilidad, F1-Score, Accuracy) y analizarán casos donde cada métrica sea más relevante.

¿Cómo lo haremos?

- **Clase magistral:** Se explicará la matriz de confusión y cómo calcular las métricas derivadas. Para facilitar el aprendizaje, se presentará un cuadro resumen.
- Video explicativo: Los estudiantes verán un video que explica en detalle los conceptos de Precisión (Precision) y Sensibilidad (Recall): https://www.youtube.com/watch?v= JXvHsw1WzF4&t=116s
- **Discusión guiada:** Se plantearán interactuar con ChatGPT mediante el siguiente prompt:

Quiero ejemplos prácticos en los que haya que tomar una decisión entre priorizar el Recall (sensibilidad) o la Precisión en un modelo de clasificación. Genera dos casos diferentes, asegurándote de incluir una breve descripción del contexto, las consecuencias de maximizar cada métrica y la razón por la cual una de ellas sería más importante en ese caso. Los casos deben ser variados y abarcar aplicaciones como medicina, finanzas, seguridad, marketing y tecnología.

Luego de leer los casos, utiliza este prompt:

Vas a ser mi tutor de Aprendizaje Supervisado. Quiero evaluar mi capacidad para decidir cuándo es mejor priorizar el Recall o la Precisión en un modelo de clasificación. Plantea un caso práctico en el que deba tomar esta decisión. Debe incluir un contexto breve, una descripción del problema y una instrucción clara que me pida tomar una decisión entre Recall o Precisión con una breve justificación. Luego pídeme que responde y, con base en mi respuesta, dame retroalimentación o un razonamiento sobre cuál métrica sería mejor priorizar y por qué. Posterior a eso, plantéame otro caso.

• **Ejercicio práctico guiado :** Se mostrará el siguiente código base para calcular métricas con datos simulados (y_true y y_pred):

```
from sklearn.metrics import confusion_matrix, accuracy_score, precision_score, recall_score, \sqrt{}
    f1_score
import numpy as np
# Datos simulados
np.random.seed(42)
y_{true} = np.random.choice([0, 1], size=100, p=[0.5, 0.5])
y\_pred = np.random.choice([0, 1], size=100, p=[0.5, 0.5])
# Calcular la matriz de confusión y métricas
cm = confusion_matrix(y_true, y_pred)
accuracy = accuracy_score(y_true, y_pred)
precision = precision_score(y_true, y_pred)
recall = recall_score(y_true, y_pred)
f1 = f1_score(y_true, y_pred)
print("Matriz de Confusión:\n", cm)
print(f"Accuracy: {accuracy:.2f}")
print(f"Precision: {precision:.2f}")
print(f"Recall: {recall:.2f}")
print(f"F1—Score: {f1:.2f}")
```

- **Exploración por equipos:** Los estudiantes, organizados en parejas o tríos, realizarán las siguientes actividades:
 - 1. Modificar el código para generar nuevos datos (y_true y y_pred) y calcular las métricas.
 - 2. Responder las siguientes preguntas:
 - ¿Cómo cambia la Precisión y el Recall al modificar la distribución de y_true y y_pred?

 - ¿Qué sucede con el F1-Score si una de las métricas (Precisión o Recall) es muy baja?

Verificación de aprendizaje: Mediante los casos presentados por el prompt proporcionado.

Actividad 2: Evaluación de Modelos de Regresión (40 minutos)

Descripción: Esta actividad combina una clase magistral y un ejercicio práctico para aprender a calcular para modelos de regresión, incluyendo MAE, MSE y RMSE (Raíz del Error Cuadrático Medio).

¿Cómo lo haremos?

- Clase magistral: Se explicarán los conceptos clave de las métricas de evaluación para modelos de regresión: MAE (Mean Absolute Error), MSE (Mean Squared Error), RMSE (Raíz cuadrada del MSE).
- **Ejercicio práctico (25 minutos):** Los estudiantes implementarán un modelo de regresión lineal y calcularán las métricas utilizando datos simulados. Se les proporcionará el siguiente código base:

```
import numpy as np
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
# Datos simulados
np.random.seed(42)
X = np.random.rand(100, 1) * 10 # Característica
y = 3 * X.squeeze() + np.random.randn(100) * 5 # Variable objetivo
# División de datos en entrenamiento y prueba
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
# Entrenar modelo de regresión lineal
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)
# Predicciones
y_pred = model.predict(X_test)
# Cálculo de métricas
mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
rmse = np.sqrt(mse)
print(f"MAE: {mae:.2f}")
print(f"MSE: {mse:.2f}")
print(f"RMSE: {rmse:.2f}")
```

Los estudiantes deberán:

- 1. Interpretar los valores de MAE, MSE y RMSE obtenidos.
- 2. Comparar el impacto de aumentar o disminuir los errores del modelo en las métricas calculadas.
- 3. Modificar el modelo o los datos para observar cómo cambian las métricas al ajustar el nivel de ruido en los datos.

Verificación de aprendizaje: Al finalizar, los estudiantes responderán las siguientes preguntas:

- ¿Qué métrica prefieren para evaluar el modelo y por qué?
- Si el modelo se ajusta a un problema donde los grandes errores son inaceptables, ¿qué métrica priorizarían? Justifique su elección.
- ¿Cómo interpretan los resultados obtenidos y qué ajustes podrían realizar para mejorar el rendimiento del modelo?

CIERRE

Tarea: Elegir un conjunto de datos de clasificación o regresión y aplicar las métricas aprendidas para evaluar el rendimiento de un modelo.

Pregunta de investigación:

- 1. ¿Es posible diseñar una métrica de evaluación personalizada que combine las ventajas de Precision, Recall y F1-score para un problema específico?
- 2. ¿Las normalizaciones de los datos podrían sesgar las métricas hacia resultados que no reflejan el verdadero rendimiento del modelo?
- 3. ¿Qué otras métricas existen para evaluar modelos?