RESULTADO DE APRENDIZAJE

RdA de la asignatura:

• **RdA 2:** Aplicar modelos de aprendizaje automático supervisado y no supervisado, así como su validación y optimización, en la resolución de problemas tanto reales como simulados.

RdA de la actividad:

- Comprender las funciones de combinación, activación y pérdida del perceptrón sigmoide y multiclase.
- Derivar los gradientes asociados a las funciones de pérdida de cada perceptrón.
- Implementar en Python los algoritmos del perceptrón sigmoide y multiclase.

INTRODUCCIÓN

Pregunta inicial: ¿Qué pasa si le pedimos a una máquina que nos diga si una imagen contiene un gato, un perro o un ave? ¿Cómo lo decide?

DESARROLLO

Actividad 1: Perceptrón Sigmoide

En esta actividad, se explorará el funcionamiento del perceptrón sigmoide, abordando sus funciones de combinación, activación y pérdida. Se derivará el gradiente necesario para el entrenamiento mediante la metodología de clase magistral, combinada con aprendizaje práctico para la implementación.

¿Cómo lo haremos?

- Clase magistral: Se explicará la teoría que sustenta el perceptrón sigmoide:
 - Funciones de combinación y activación (sigmoide).
 - Pérdida por entropía cruzada binaria.
 - Derivación del gradiente para los pesos y el sesgo.
- Implementación en Python: Los estudiantes accederán a un cuaderno de Jupyter previamente preparado.

Enlace al cuaderno: 13_1-Perceptron-Sigmoide.ipynb.

Verificación de aprendizaje:

- ¿Cuál es el propósito de la función de activación sigmoide?
- ¿Cómo se calcula el gradiente para el entrenamiento del perceptrón sigmoide?
- ¿Qué tipos de problemas son adecuados para este modelo?

Actividad 2: Perceptrón Multiclase

Esta actividad se centra en el perceptrón multiclase, destacando las funciones de combinación, activación (softmax) y pérdida categórica. Se derivará el gradiente para su entrenamiento, utilizando metodologías de clase magistral y aprendizaje basado en proyectos.

¿Cómo lo haremos?

- Clase magistral: Se cubrirá la teoría que sustenta el perceptrón multiclase:
 - Funciones de combinación y activación (softmax).
 - Pérdida categórica cruzada.
 - Derivación del gradiente para los pesos y sesgos.
- Implementación en Python: Los estudiantes accederán a un cuaderno de Jupyter previamente preparado.

Enlace al cuaderno: 13_2-Perceptron-Multiclase.ipynb.

Verificación de aprendizaje:

- ¿Cuál es la función de activación utilizada en el perceptrón multiclase y por qué?
- ¿Cómo se deriva el gradiente para el entrenamiento en problemas multiclase?
- ¿Cuándo deberíamos preferir el perceptrón multiclase frente a otros modelos?

CIERRE

Tarea: Realizar los ejercicios planteados en los cuadernos de Jupyter.

Pregunta de investigación:

- 1. ¿Cómo se compara el perceptrón multiclase con otros métodos de clasificación, como regresión logística multinomial?
- 2. En el perceptrón multiclase, ¿por qué se utiliza la función softmax junto con la pérdida categórica cruzada? ¿Cómo trabajan juntas para mejorar la clasificación?
- 3. ¿Qué problemas podrían surgir al usar combinaciones incorrectas de funciones de activación y pérdida?

Para la próxima clase: Investigar qué son los frameworks de aprendizaje profundo como PyTorch y TensorFlow, y responder a las siguientes preguntas:

- ¿Qué es un framework? ¿Qué es una API en este sentido?
- ¿Qué características y ventajas ofrecen estos frameworks para implementar redes neuronales?
- ¿Cuáles son las diferencias clave entre PyTorch y TensorFlow en términos de facilidad de uso, flexibilidad y rendimiento?
- ¿Qué ejemplos prácticos existen del uso de PyTorch y TensorFlow en la resolución de problemas de clasificación y predicción?
- ¿Cómo podrías instalar y configurar uno de estos frameworks en tu entorno de trabajo?

Se proporcionará material de lectura y enlaces sugeridos:

- Introducción a PyTorch
- Documentación oficial de TensorFlow