

## Reporte de Fichas para el usuario: Edgar Herrera

Ficha ID: 56e794b283c45700544e41ab

Fecha de creación: 2016-03-15T04:51:48.665Z

creation\_date: 2016-03-15T04:51:48.665Z

usesManagementAndConservation

[ancillaryData](#)

managementAndConservationUnstructured:

[managementAndConservationAtomized](#)

identificationKeys

fullDescription

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Actitis macularius, Amazilia amabilis, Amazilia franciae, Amazilia saucerrottei, Anas cyanoptera, Anthracothorax nigricollis, Ara ararauna, Ara chloropterus, Ara macao, Ara militaris, Ara severus, Aratinga weddellii, Bartramia longicauda, Brotogeris cyanoptera, Brotogeris jugularis, Brotogeris sanctithomae, Brotogeris versicolurus, Bubulcus ibis, Buthraupis wetmorei, Calidris bairdii, Calidris fuscicollis, Calidris melanotos, Calidris minutilla, Catharus fuscescens, Catharus minimus, Catharus ustulatus, Chaetura meridionalis, Chalybura buffonii, Chlorostilbon mellisugus, Chordeiles minor, Claravis pretiosa, Coccyzus americanus, Coccyzus melacoryphus, Columba livia, Contopus sordidulus, Contopus virens, Crax globulosa, Dacnis hartlaubi, Dolichonyx oryzivorus, Elaenia gigas, Elaenia parvirostris, Elaenia spectabilis, Elaenia strepera, Empidonax traillii, Empidonomus aurantioatrocristatus, Empidonomus varius, Eudocimus ruber, Florisuga mellivora, Furnarius torridus, Galbula pastazae, Geotrygon montana, Grallaria alleni, Grallaria rufocinerea, Heliophryx barroti, Hirundo rustica, Hylomanes momotula, Icterus spurius, Juliamyia julie, Lathrotriccus euleri, Lepidothrix coronata, Leptosittaca branickii, Melanerpes chrysauen, Myiarchus apicalis, Myiodynastes luteiventris, Myiozetetes cayanensis, Myrmotherula assimilis, Numenius phaeopus, Nyctidromus albicollis, Oporornis agilis, Orthopsittaca manilata, Pachyramphus rufus (Boddaert 1783), Parkesia motacilla, Paroaria gularis, Passer domesticus, Petrochelidon pyrrhonota, Phaethornis anthophilus, Phaethornis superciliosus, Pionus menstruus, Pipreola chlorolepidota, Pluvialis dominica, Porphyrio flavirostris, Progne chalybea, Progne subis, Progne tapera, Protonotaria citrea, Riparia riparia, Sporophila caerulea, Sporophila lineola, Tachycineta albiventer (Boddaert 1783), Thalassidroma colymbica, Thalassidroma furcata, Threnetes ruckeri, Tinamus osgoodi, Touit stictopterus, Tringa flavipes, Tringa melanoleuca, Tringa solitaria, Tyrannus savana, Tyrannus tyrannus, Vireo altiloquus, Xiphorhynchus picus

institution:

edition: 3

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 1034

issue:

year: 2001

0: Hilty, S. L.

1: Brown, W. L.

title: Guía de las aves de Colombia

source:

type: book

tags: Actitis macularius, Amazilia amabilis, Amazilia franciae, Amazilia saucerrottei, Anas cyanoptera, Anthracothorax nigricollis, Ara ararauna, Ara chloropterus, Ara macao, Ara militaris, Ara severus, Aratinga weddellii, Bartramia longicauda, Brotogeris cyanoptera, Brotogeris jugularis, Brotogeris sanctithomae, Brotogeris versicolurus, Bubulcus ibis, Buthraupis wetmorei, Calidris bairdii, Calidris fuscicollis, Calidris melanotos, Calidris minutilla, Catharus fuscescens, Catharus minimus, Catharus ustulatus, Chaetura meridionalis, Chalybura buffonii, Chlorostilbon mellisugus, Chordeiles minor, Claravis pretiosa, Coccyzus americanus, Coccyzus melacoryphus, Columba livia, Contopus sordidulus, Contopus virens, Crax globulosa, Dacnis hartlaubi, Dolichonyx oryzivorus, Elaenia gigas, Elaenia parvirostris, Elaenia spectabilis, Elaenia strepera, Empidonax traillii, Empidonomus aurantioatrocristatus, Empidonomus varius, Eudocimus ruber, Florisuga mellivora, Furnarius torridus, Galbula pastazae, Geotrygon montana, Grallaria alleni, Grallaria rufocinerea, Heliodytes barroeti, Hirundo rustica, Hylomanes momotula, Icterus spurius, Juliamyia julie, Lathrotriccus euleri, Lepidothrix coronata, Leptosittaca branickii, Melanerpes chrysaeus, Myiarchus apicalis, Myiodynastes luteiventris, Myiozetetes cayanensis, Myrmotherula assimilis, Numenius phaeopus, Nyctidromus albigularis, Oporornis agilis, Orthopsittacus manilata, Pachyrhamphus rufus (Boddaert 1783), Parkesia motacilla, Paroaria gularis, Passer domesticus, Petrochelidon pyrrhonota, Phaethornis anthophilus, Phaethornis superciliosus, Pionus menstruus, Pipreola chlorolepidota, Pluvialis dominica, Porphyrio flavirostris, Progne subis, Progne subis, Progne tapera, Protonotaria citrea, Riparia riparia, Sporophila caerulea, Sporophila lineola, Tachycineta albiventer (Boddaert 1783), Thalassidroma colymbica, Thalassidroma furcata, Threnetes ruckeri, Tinamus osgoodi, Touit stictopterus, Tringa flavipes, Tringa melanoleuca, Tringa solitaria, Tyrannus savana, Tyrannus tyrannus, Vireo altiloquus, Xiphorhynchus picus

abstract:

last\_modified:

created:

group\_id:

profile\_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Nancy Carolina Rojas Riaño

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

fullDescriptionUnstructured: 11.4 cm de longitud tiene su cuerpo. El pico es negrozco en el macho, en la hembra es amarillo opaco. El cuerpo del macho se caracteriza porque sus partes superiores, la cabeza y la garganta son negras; la estrecha lista en la coronilla y el amplio parche malar son blancos; la rabadilla y las bajas partes inferiores son blancas; el espéculo alar es blanco (prominente en vuelo). Mientras que el cuerpo de la hembra es color café oliva por encima, por debajo es anteado; y el centro del abdomen es blanquecino (Hilty y Brown 2001).

briefDescription:

## references

keywords: Sporophila lineola

## editors

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:  
chapter:  
series:  
pages: 59--62  
issue:  
volume: 31  
year: 2009

authors

authors: Areta, J.I.  
authors: Almirón, D.  
title: Comentarios sobre la presencia, voces y alimentación del Corbatita Overo Sporophila lineola a orillas de los r  
\ios Paraná e Iguazú en Misiones, Argentina.  
source: Cotinga  
type: article  
tags: Sporophila lineola  
abstract:

identifiers

last\_modified:  
created:  
group\_id:  
profile\_id:  
id:

taxonRecordName

ancillaryData

providerSpecificData

anyTwo:  
providerLink:

publicationStatus

microReference:  
source:  
datatype:  
identifier:  
source:  
datatype:  
identifier:  
note:  
ruleConsidered:

replacementNameFor

microReference:  
source:  
datatype:  
identifier:  
source:  
datatype:  
identifier:  
note:  
ruleConsidered:

sanctioned

microReference:  
source:  
datatype:  
identifier:  
source:  
datatype:  
identifier:  
note:  
ruleConsidered:

laterHomonymOf

microReference:  
source:  
datatype:  
identifier:  
source:  
datatype:  
identifier:  
note:  
ruleConsidered:

conservedAgainst

basedOn

microReference:  
source:  
datatype:  
identifier:  
source:  
datatype:  
identifier:  
note:  
ruleConsidered:

basionym

microReference:  
source:  
datatype:  
identifier:  
source:  
datatype:  
identifier:  
note:  
ruleConsidered:

spellingCorrentionOf

typeNameEntity

source:  
datatype:  
identifier:  
source:

datatype:  
identifier:  
source:  
datatype:  
identifier:

typificacion  
typeOfType:

lectotypeMicroReferenceVoucher

lectotypePublicationVoucher

voucherReference

simple:  
microReference:  
year:

publishedIn

simple:  
source:  
datatype:  
identifier:

specialAuthorship

authors

year

simple:  
canonicalAuthorship

authors

year

simple:  
simple: (Linnaeus, 1758)

canonicalName

infraspecificEpithet:  
specificEpithet:  
infragenericEpithet:  
linkType:

ref:  
uninomial:  
simple: Sporophila lineola  
rank: SPECIES  
simple: Sporophila lineola (Linnaeus, 1758)

attributes

nomenclaturalCode:

isAnamorphic:  
id:

[synonymsAtomized](#)

[hierarchy](#)

[ancillaryData](#)

dataObject:  
additionalInformation:

[reference](#)

geoPoint:  
location:  
thumbnailURL:

[mediaURL](#)

description:

[subject](#)

source: The Catalogue of Life, 3rd January 2011

[audience](#)

bibliographicCitation:  
rightsHolder:  
rights:  
license:  
title:  
modified: 2016-03-15T04:50:28.338Z  
created: 2016-03-15T04:50:28.338Z

[agent](#)

homepage:  
role:  
email:  
phone:  
address:  
position:  
organisation:  
lastName:  
firstName:  
mimeType:  
dataType:  
identifier:  
parentTaxon: Sporophila  
higherClassification:  
infraspecificEpithet:  
specificEpithet:  
taxonRank: SPECIES  
subGenus:  
genus: Sporophila  
family: Emberizidae

order: Passeriformes  
classHierarchy: Aves  
phylum: Chordata  
kingdom: Animalia  
recommended:  
classification:

commonNameAtomized

ancillaryData

usedBy:  
usedIn  
distributionUnstructured:  
endDate:  
startDate:

ancillaryData

type:  
language: Alemán  
name: Diamant-Pfäffchen

invasiveness  
invasivenessUnstructured:  
reproduction

0  
dataObject:  
additionalInformation:

0  
keywords: Sporophila lineola  
institution:  
address:  
publisher:  
accessed:  
websites:  
chapter:  
series:  
pages: 517--522  
issue:  
volume: 14  
year: 1997  
0: Marcondes-Machado, L.O.  
title: Comportamento reproductivo de Sporophila lineola (Linnaeus) (Passeriformes, Emberizidae)  
source: Revta bras. Zool.  
type: article  
tags: Sporophila lineola  
abstract:  
last\_modified:  
created:  
group\_id:

profile\_id:  
id:  
geoPoint:  
location:  
thumbnailURL:  
description:  
source:  
bibliographicCitation:  
rightsHolder:  
rights: Nancy Carolina Rojas Riaño  
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)  
modified:  
created:  
mimeType:  
dataType:  
identifier:  
reproductionUnstructured: Marcondes-Machado (1997) ha observado que en Brasil los nidos son contruidos con raíces de gramíneas formando una trama suelta, solo las hembras incuban y solo hay un huevo en las posturas.

molecularData

molecularDataUnstructured:

migratory

migratoryUnstructured:

lifeForm

lifeFormUnstructured:

lifeCycle

lifeCycleUnstructured:

interactions

interactionsUnstructured:

feeding

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Sporophila lineola

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 59--62

issue:

volume: 31

year: 2009

0: Areta, J.I.



1: Almirón, D.

title: Comentarios sobre la presencia, voces y alimentación del Corbatita Overo *Sporophila lineola* a orillas de los ríos Paraná e Iguazú en Misiones, Argentina.

source: Cotinga

type: article

tags: *Sporophila lineola*

abstract:

last\_modified:

created:

group\_id:

profile\_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Nancy Carolina Rojas Riaño

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

data\_type:

identifier:

feedingUnstructured: Come semillas posado en tallos de gramíneas como *Paspalum* sp. (Areta y Almirón 2009).

environmentalEnvelope

environmentalEnvelopeUnstructured:

ecologicalSignificance

ecologicalSignificanceUnstructured:

dispersal

dispersalUnstructured:

distance:

structureDispersed:

type:

purpose:

behavior

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: *Anas cyanoptera*, *Ara ararauna*, *Ara chloropterus*, *Ara macao*, *Ara militaris*, *Ara severus*, *Aratinga weddellii*, *Bartramia longicauda*, *Brotogeris cyanoptera*, *Brotogeris sanctithomae*, *Brotogeris versicolurus*, *Buthraupis wetmorei*, *Calidris bairdii*, *Calidris fuscicollis*, *Calidris melanotos*, *Calidris minutilla*, *Catharus fuscescens*, *Catharus minimus*, *Catharus ustulatus*, *Chaetura meridionalis*, *Chordeiles minor*, *Coccyzus americanus*, *Coccyzus melacoryphus*, *Contopus sordidulus*, *Contopus virens*, *Crax globulosa*, *Dacnis hartlaubi*, *Dolichonyx oryzivorus*, *Elaenia flavogaster*, *Elaenia gigas*, *Elaenia parvirostris*, *Elaenia spectabilis*, *Elaenia strepera*, *Empidonax traillii*, *Empidonomus*

aurantioatrocristatus, Empidonomus varius, Eudocimus ruber, Furnarius torridus, Galbula pastazae, Grallaria alleni, Grallaria rufocinerea, Icterus mesomelas, Icterus spurius, Lathrotriccus euleri, Leptosittaca branickii, Myiodynastes luteiventris, Myrmotherula assimilis, Numenius phaeopus, Oporornis agilis, Orthopsittaca manilata, Parkesia motacilla, Petrochelidon pyrrhonota, Pipreola chlorolepidota, Pluvialis dominica, Porphyrio flavirostris, Progne chalybea, Progne subis, Progne tapera, Protonotaria citrea, Riparia riparia, Sporophila caerulescens, Sporophila lineola, Tinamus osgoodi, Touit stictopterus, Tringa flavipes, Tringa melanoleuca, Tringa solitaria, Tyrannus tyrannus, Vireo altiloquus, Vireo flavifrons

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 1--89

issue:

volume: 8

year: 2009

0: Salaman, Paul

1: Donegan, Thomas

2: Caro, David

title: Listado de aves de Colombia

source: Conservación colombiana

type: article

tags: Anas cyanoptera, Ara ararauna, Ara chloropterus, Ara macao, Ara militaris, Ara severus, Aratinga weddellii, Bartramia longicauda, Brotogeris cyanoptera, Brotogeris sanctithomae, Brotogeris versicolurus, Buthraupis wetmorei, Calidris bairdii, Calidris fuscicollis, Calidris melanotos, Calidris minutilla, Catharus fuscescens, Catharus minimus, Catharus ustulatus, Chaetura meridionalis, Chordeiles minor, Coccyzus americanus, Coccyzus melacoryphus, Contopus sordidulus, Contopus virens, Crax globulosa, Dacnis hartlaubi, Dolichonyx oryzivorus, Elaenia flavogaster, Elaenia gigas, Elaenia parvirostris, Elaenia spectabilis, Elaenia strepera, Empidonax traillii, Empidonomus aurantioatrocristatus, Empidonomus varius, Eudocimus ruber, Furnarius torridus, Galbula pastazae, Grallaria alleni, Grallaria rufocinerea, Icterus mesomelas, Icterus spurius, Lathrotriccus euleri, Leptosittaca branickii, Myiodynastes luteiventris, Myrmotherula assimilis, Numenius phaeopus, Oporornis agilis, Orthopsittaca manilata, Parkesia motacilla, Petrochelidon pyrrhonota, Pipreola chlorolepidota, Pluvialis dominica, Porphyrio flavirostris, Progne chalybea, Progne subis, Progne tapera, Protonotaria citrea, Riparia riparia, Sporophila caerulescens, Sporophila lineola, Tinamus osgoodi, Touit stictopterus, Tringa flavipes, Tringa melanoleuca, Tringa solitaria, Tyrannus tyrannus, Vireo altiloquus, Vireo flavifrons

abstract:

last\_modified:

created:

group\_id:

profile\_id:

id:

1

keywords: Actitis macularius, Amazilia amabilis, Amazilia franciae, Amazilia saucerrottei, Anas cyanoptera, Anthracothorax nigricollis, Ara ararauna, Ara chloropterus, Ara macao, Ara militaris, Ara severus, Aratinga weddellii, Bartramia longicauda, Brotogeris cyanoptera, Brotogeris jugularis, Brotogeris sanctithomae, Brotogeris versicolurus, Bubulcus ibis, Buthraupis wetmorei, Calidris bairdii, Calidris fuscicollis, Calidris melanotos, Calidris minutilla, Catharus fuscescens, Catharus minimus, Catharus ustulatus, Chaetura meridionalis, Chalybura buffonii, Chlorostilbon mellisugus, Chordeiles minor, Claravis pretiosa, Coccyzus americanus, Coccyzus melacoryphus, Columba livia, Contopus sordidulus, Contopus virens, Crax globulosa, Dacnis hartlaubi, Dolichonyx oryzivorus, Elaenia gigas, Elaenia parvirostris, Elaenia spectabilis, Elaenia strepera, Empidonax traillii, Empidonomus aurantioatrocristatus, Empidonomus varius, Eudocimus ruber, Florisuga mellivora, Furnarius torridus, Galbula pastazae, Geotrygon montana, Grallaria alleni, Grallaria rufocinerea, Heliothryx barroti, Hirundo rustica, Hylomanes

momotula,Icterus spurius,Juliamyia julie,Lathrotriccus euleri,Lepidothrix coronata,Leptosittaca branickii,Melanerpes chrysauchen,Myiarchus apicalis,Myiodynastes luteiventris,Myiozetetes cayanensis,Myrmotherula assimilis,Numenius phaeopus,Nyctidromus albigollis,Oporornis agilis,Orthopsittaca manilata,Pachyramphus rufus (Boddaert 1783),Parkesia motacilla,Paroaria gularis,Passer domesticus,Petrochelidon pyrrhonota,Phaethornis anthophilus,Phaethornis superciliosus,Pionus menstruus,Pipreola chlorolepidota,Pluvialis dominica,Porphyrion flavirostris,Progne chalybea,Progne subis,Progne tapera,Protonotaria citrea,Riparia riparia,Sporophila caerulea,Sporophila lineola,Tachycineta albiventer (Boddaert 1783),Thalassidroma colimbica,Thalassidroma furcata,Threnetes ruckeri,Tinamus osgoodi,Touit stictopterus,Tringa flavipes,Tringa melanoleuca,Tringa solitaria,Tyrannus savana,Tyrannus tyrannus,Vireo altiloquus,Xiphorhynchus picus

institution:

edition: 3

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 1034

issue:

year: 2001

0: Hilty, S. L.

1: Brown, W. L.

title: Gu'ia de las aves de Colombia

source:

type: book

tags: Actitis macularia,Amazilia amabilis,Amazilia franciae,Amazilia saucerrottei,Anas cyanoptera,Anthracoceros nigricollis,Ara ararauna,Ara chloropterus,Ara macao,Ara militaris,Ara severus,Aratinga weddellii,Bartramia longicauda,Brotogeris cyanoptera,Brotogeris jugularis,Brotogeris sanctithomae,Brotogeris versicolurus,Bubulcus ibis,Buthraupis wetmorei,Calidris bairdii,Calidris fuscicollis,Calidris melanotos,Calidris minutilla,Catharus fuscescens,Catharus minimus,Catharus ustulatus,Chaetura meridionalis,Chalybura buffonii,Chlorostilbon mellisugus,Chordeiles minor,Claravis pretiosa,Coccyzus americanus,Coccyzus melacoryphus,Columba livia,Contopus sordidulus,Contopus virens,Crax globulosa,Dacnis hartlaubi,Dolichonyx oryzivorus,Elaenia gigas,Elaenia parvirostris,Elaenia spectabilis,Elaenia strepera,Empidonax traillii,Empidonax aurantiacristatus,Empidonax varius,Eudocimus ruber,Florisuga mellivora,Furnarius torridus,Galbula pastazae,Geotrygon montana,Grallaria alleni,Grallaria rufocinerea,Heliodytes barroeti,Hirundo rustica,Hylomanes momotula,Icterus spurius,Juliamyia julie,Lathrotriccus euleri,Lepidothrix coronata,Leptosittaca branickii,Melanerpes chrysauchen,Myiarchus apicalis,Myiodynastes luteiventris,Myiozetetes cayanensis,Myrmotherula assimilis,Numenius phaeopus,Nyctidromus albigollis,Oporornis agilis,Orthopsittaca manilata,Pachyramphus rufus (Boddaert 1783),Parkesia motacilla,Paroaria gularis,Passer domesticus,Petrochelidon pyrrhonota,Phaethornis anthophilus,Phaethornis superciliosus,Pionus menstruus,Pipreola chlorolepidota,Pluvialis dominica,Porphyrion flavirostris,Progne chalybea,Progne subis,Progne tapera,Protonotaria citrea,Riparia riparia,Sporophila caerulea,Sporophila lineola,Tachycineta albiventer (Boddaert 1783),Thalassidroma colimbica,Thalassidroma furcata,Threnetes ruckeri,Tinamus osgoodi,Touit stictopterus,Tringa flavipes,Tringa melanoleuca,Tringa solitaria,Tyrannus savana,Tyrannus tyrannus,Vireo altiloquus,Xiphorhynchus picus

abstract:

last\_modified:

created:

group\_id:

profile\_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:  
rights: Nancy Carolina Rojas Riaño  
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)  
modified:  
created:  
mimeType:  
dataType:  
identifier:  
behaviorUnstructured: A menudo se observa solitario o en grupos laxos, colgando de tallos de gramíneas (no forrajea en el suelo) (Hilty y Brown 2001). Es una especie con movimientos migratorios australes (Salaman et al. 2009).

#### ancillaryData

dataObject:  
additionalInformation:  
geoPoint:  
location:  
thumbnailURL:  
description:  
source:  
bibliographicCitation:  
rightsHolder:  
rights:  
license:  
modified:  
created:  
mimeType:  
dataType:  
identifier:

#### measurementOrFact

relatedTo:  
measurementRemarks:  
measurementMethod:  
measurementDeterminedDate:  
measurementUnit:  
measurementAccuracy:  
measurementValue:  
measurementType:  
measurementID:

#### annualCycle

annualCycleUnstructured:

#### habitat

0

dataObject:  
additionalInformation:

0

keywords: Actitis macularius,Amazilia amabilis,Amazilia franciae,Amazilia saucerrottei,Anas cyanoptera,Anthracothorax nigricollis,Ara ararauna,Ara chloropterus,Ara macao,Ara militaris,Ara severus,Aratinga weddellii,Bartramia longicauda,Brotogeris cyanoptera,Brotogeris jugularis,Brotogeris sanctithomae,Brotogeris

versicolorus, Bubulcus ibis, Buthraupis wetmorei, Calidris bairdii, Calidris fuscicollis, Calidris melanotos, Calidris minutilla, Catharus fuscescens, Catharus minimus, Catharus ustulatus, Chaetura meridionalis, Chalybura buffonii, Chlorostilbon mellisugus, Chordeiles minor, Claravis pretiosa, Coccyzus americanus, Coccyzus melacoryphus, Columba livia, Contopus sordidulus, Contopus virens, Crax globulosa, Dacnis hartlaubi, Dolichonyx oryzivorus, Elaenia gigas, Elaenia parvirostris, Elaenia spectabilis, Elaenia strepera, Empidonax traillii, Empidonomus aurantioatrocristatus, Empidonomus varius, Eudocimus ruber, Florisuga mellivora, Furnarius torridus, Galbula pastazae, Geotrygon montana, Grallaria alleni, Grallaria rufocinerea, Heliodytes barroeti, Hirundo rustica, Hylomanes momotula, Icterus spurius, Juliamyia julie, Lathrotriccus euleri, Lepidothrix coronata, Leptosittaca branickii, Melanerpes chrysauchen, Myiarchus apicalis, Myiodynastes luteiventris, Myiozetetes cayanensis, Myrmotherula assimilis, Numenius phaeopus, Nyctidromus albigularis, Oporornis agilis, Orthopsittacus manilata, Pachyrhamphus rufus (Boddaert 1783), Parkesia motacilla, Paroaria gularis, Passer domesticus, Petrochelidon pyrrhonota, Phaethornis anthophilus, Phaethornis superciliosus, Pionus menstruus, Pipreola chlorolepidota, Pluvialis dominica, Porphyrio flavirostris, Progne chalybea, Progne subis, Progne tapera, Protonotaria citrea, Riparia riparia, Sporophila caerulea, Sporophila lineola, Tachycineta albiventer (Boddaert 1783), Thalassidroma colymbica, Thalassidroma furcata, Threnetes ruckeri, Tinamus osgoodi, Touit stictopterus, Tringa flavipes, Tringa melanoleuca, Tringa solitaria, Tyrannus savana, Tyrannus tyrannus, Vireo altiloquus, Xiphorhynchus picus

institution:

edition: 3

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 1034

issue:

year: 2001

0: Hilty, S. L.

1: Brown, W. L.

title: Gu'ia de las aves de Colombia

source:

type: book

tags: Actitis macularia, Amazilia amabilis, Amazilia franciae, Amazilia saucerrottei, Anas cyanoptera, Anthracoceros nigricollis, Ara ararauna, Ara chloropterus, Ara macao, Ara militaris, Ara severus, Aratinga weddellii, Bartramia longicauda, Brotogeris cyanoptera, Brotogeris jugularis, Brotogeris sanctithomae, Brotogeris versicolorus, Bubulcus ibis, Buthraupis wetmorei, Calidris bairdii, Calidris fuscicollis, Calidris melanotos, Calidris minutilla, Catharus fuscescens, Catharus minimus, Catharus ustulatus, Chaetura meridionalis, Chalybura buffonii, Chlorostilbon mellisugus, Chordeiles minor, Claravis pretiosa, Coccyzus americanus, Coccyzus melacoryphus, Columba livia, Contopus sordidulus, Contopus virens, Crax globulosa, Dacnis hartlaubi, Dolichonyx oryzivorus, Elaenia gigas, Elaenia parvirostris, Elaenia spectabilis, Elaenia strepera, Empidonax traillii, Empidonomus aurantioatrocristatus, Empidonomus varius, Eudocimus ruber, Florisuga mellivora, Furnarius torridus, Galbula pastazae, Geotrygon montana, Grallaria alleni, Grallaria rufocinerea, Heliodytes barroeti, Hirundo rustica, Hylomanes momotula, Icterus spurius, Juliamyia julie, Lathrotriccus euleri, Lepidothrix coronata, Leptosittaca branickii, Melanerpes chrysauchen, Myiarchus apicalis, Myiodynastes luteiventris, Myiozetetes cayanensis, Myrmotherula assimilis, Numenius phaeopus, Nyctidromus albigularis, Oporornis agilis, Orthopsittacus manilata, Pachyrhamphus rufus (Boddaert 1783), Parkesia motacilla, Paroaria gularis, Passer domesticus, Petrochelidon pyrrhonota, Phaethornis anthophilus, Phaethornis superciliosus, Pionus menstruus, Pipreola chlorolepidota, Pluvialis dominica, Porphyrio flavirostris, Progne chalybea, Progne subis, Progne tapera, Protonotaria citrea, Riparia riparia, Sporophila caerulea, Sporophila lineola, Tachycineta albiventer (Boddaert 1783), Thalassidroma colymbica, Thalassidroma furcata, Threnetes ruckeri, Tinamus osgoodi, Touit stictopterus, Tringa flavipes, Tringa melanoleuca, Tringa solitaria, Tyrannus savana, Tyrannus tyrannus, Vireo altiloquus, Xiphorhynchus picus

abstract:

last\_modified:

created:

group\_id:

profile\_id:

id:  
geoPoint:  
location:  
thumbnailURL:  
description:  
source:  
bibliographicCitation:  
rightsHolder:  
rights: Nancy Carolina Rojas Riaño  
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)  
modified:  
created:  
mimeType:  
dataType:  
identifier:  
habitatUnstructured: Habita en claros poblados de pastos con arbustos y árboles o en pantanos alrededor de lagos y ríos (Hilty y Brown 2001).

## endemicAtomized

## distribution

## ancillaryData

dataObject:  
additionalInformation:

## reference

keywords: Actitis macularius,Amazilia amabilis,Amazilia franciae,Amazilia saucerrottei,Anas cyanoptera,Anthracothonax nigricollis,Ara ararauna,Ara chloropterus,Ara macao,Ara militaris,Ara severus,Aratinga weddellii,Bartramia longicauda,Brotogeris cyanoptera,Brotogeris jugularis,Brotogeris sanctithomae,Brotogeris versicolurus,Bubulcus ibis,Buthraupis wetmorei,Calidris bairdii,Calidris fuscicollis,Calidris melanotos,Calidris minutilla,Catharus fuscescens,Catharus minimus,Catharus ustulatus,Chaetura meridionalis,Chalybura buffonii,Chlorostilbon mellisugus,Chordeiles minor,Claravis pretiosa,Coccyzus americanus,Coccyzus melacoryphus,Columba livia,Contopus sordidulus,Contopus virens,Crax globulosa,Dacnis hartlaubi,Dolichonyx oryzivorus,Elaenia gigas,Elaenia parvirostris,Elaenia spectabilis,Elaenia strepera,Empidonax traillii,Empidonomus aurantioatrocristatus,Empidonomus varius,Eudocimus ruber,Florisuga mellivora,Furnarius torridus,Galbula pastazae,Geotrygon montana,Grallaria alleni,Grallaria rufocinerea,Heliothryx barroti,Hirundo rustica,Hylomanes momotula,Icterus spurius,Juliamyia julie,Lathrotriccus euleri,Lepidothrix coronata,Leptosittaca branickii,Melanerpes chrysauchen,Myiarchus apicalis,Myiodynastes luteiventris,Myiozetetes cayanensis,Myrmotherula assimilis,Numenius phaeopus,Nyctidromus albigollis,Oporornis agilis,Orthopsittaca manilata,Pachyramphus rufus (Boddaert 1783),Parkesia motacilla,Paroaria gularis,Passer domesticus,Petrochelidon pyrrhonota,Phaethornis anthophilus,Phaethornis superciliosus,Pionus menstruus,Pipreola chlorolepidota,Pluvialis dominica,Porphyrion flavirostris,Progne chalybea,Progne subis,Progne tapera,Protonotaria citrea,Riparia riparia,Sporophila caerulea,Sporophila lineola,Tachycineta albiventer (Boddaert 1783),Thalurania colombica,Thalurania furcata,Threnetes ruckeri,Tinamus osgoodi,Touit stictopterus,Tringa flavipes,Tringa melanoleuca,Tringa solitaria,Tyrannus savana,Tyrannus tyrannus,Vireo altiloquus,Xiphorhynchus picus

## editors

institution:  
edition: 3  
address:  
publisher:  
accessed:  
websites:

chapter:  
series:  
pages: 1034  
issue:  
year: 2001

## authors

authors: Hilty, S. L.  
authors: Brown, W. L.  
title: Guía de las aves de Colombia  
source:  
type: book  
tags: Actitis macularius, Amazilia amabilis, Amazilia franciae, Amazilia saucerrottei, Anas cyanoptera, Anthracothorax nigricollis, Ara ararauna, Ara chloropterus, Ara macao, Ara militaris, Ara severus, Aratinga weddellii, Bartramia longicauda, Brotogeris cyanoptera, Brotogeris jugularis, Brotogeris sanctithomae, Brotogeris versicolurus, Bubulcus ibis, Butor, Butorides, Calidris bairdii, Calidris fuscicollis, Calidris melanotos, Calidris minutilla, Catharus fuscescens, Catharus minimus, Catharus ustulatus, Chaetura meridionalis, Chalybura buffonii, Chlorostilbon mellisugus, Chordeiles minor, Claravis pretiosa, Coccyzus americanus, Coccyzus melacoryphus, Columba livia, Contopus sordidulus, Contopus virens, Crax globulosa, Dacnis hartlaubi, Dolichonyx oryzivorus, Elaenia gigas, Elaenia parvirostris, Elaenia spectabilis, Elaenia strepera, Empidonax traillii, Empidonax aurantiacristatus, Empidonax varius, Eudocimus ruber, Florisuga mellivora, Furnarius torridus, Galbula pastazae, Geotrygon montana, Grallaria alleni, Grallaria rufocinerea, Heliodytes barroeti, Hirundo rustica, Hylomanes momotula, Icterus spurius, Juliamyia julie, Lathrotriccus euleri, Lepidothrix coronata, Leptosittaca branickii, Melanerpes chrysaeus, Myiarchus apicalis, Myiodynastes luteiventris, Myiozetetes cayanensis, Myrmotherula assimilis, Numenius phaeopus, Nyctidromus albigularis, Oporornis agilis, Orthopsittacus manilata, Pachyrhamphus rufus (Boddaert 1783), Parkesia motacilla, Paroaria gularis, Passer domesticus, Petrochelidon pyrrhonota, Phaethornis anthophilus, Phaethornis superciliosus, Pionus menstruus, Pipreola chlorolepidota, Pluvialis dominica, Porphyrio flavirostris, Progne subis, Progne subis, Progne tapera, Protonotaria citrea, Riparia riparia, Sporophila caerulea, Sporophila lineola, Tachycineta albiventer (Boddaert 1783), Thalassidroma colymbica, Thalassidroma furcata, Threnetes ruckeri, Tinamus osgoodi, Touit stictopterus, Tringa flavipes, Tringa melanoleuca, Tringa solitaria, Tyrannus savana, Tyrannus tyrannus, Vireo altiloquus, Xiphorhynchus picus  
abstract:

## identifiers

last\_modified:  
created:  
group\_id:  
profile\_id:  
id:  
geoPoint:  
location:  
thumbnailURL:

## mediaURL

description:

## subject

source:

## audience

bibliographicCitation:  
rightsHolder:  
rights: Nancy Carolina Rojas Riaño  
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:  
created:

## agent

contentType:  
dataFormat:  
identifier:

distributionUnstructured: Se encuentra al este de los Andes, oeste y noreste de Meta, oeste de Caquetá, Vaupés, y Amazonas (Hilty y Brown 2001). Desde Guyanas y Venezuela hasta el norte de Argentina, Paraguay y sureste de Brasil. Su área de reproducción no está plenamente establecida, probablemente incluya sureste de Brasil y noreste de la Amazonia (Hilty y Brown 2001). Región natural Amazonia, Orinoquia (Salaman et al. 2009). Hasta 400 msnm (Hilty y Brown 2001).

## distributionAtomized

stateProvince: Vaupés

## ancillaryData

locality:  
municipality:  
country: Colombia

temporalCoverage

endDate:  
startDate:

distributionScope

type:

## threatStatus

## ancillaryData

threatStatusUnstructured:

threatStatusAtomized

apendiceCITES:

locality:  
municipality:  
county:  
stateProvince:  
country: Global  
0: IUCN

measurementValue: Preocupación menor (LC)

relatedTo:

measurementRemarks:

measurementMethod:

## measurementDeterminedBy

measurementDeterminedDate:

measurementUnit:

measurementAccuracy:

measurementType: IUCN

measurementID:



territory

territoryUnstructured:

areaOfOccupancy:

extentOfOccurrence:

populationBiology

0

dataObject:

additionalInformation:

0

link: [www.iucnredlist.org](http://www.iucnredlist.org)

keywords: Sporophila lineola

institution:

edition: 2012.1

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 2012

0: BirdLife International

title: Sporophila lineola

source: IUCN Red List of Threatened Species.

type: miscellany

tags: Sporophila lineola

abstract:

last\_modified:

created:

group\_id:

profile\_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Nancy Carolina Rojas Riaño

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

populationBiologyUnstructured: Su población está estable, no se ha cuantificado plenamente a nivel mundial (BirdLife 2012)

legislation

legislationUnstructured:

directThreats

directThreatsUnstructured:

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

measurementOrFact

relatedTo:

measurementRemarks:

measurementMethod:

measurementDeterminedDate:

measurementUnit:

measurementAccuracy:

measurementValue:

measurementType:

measurementID:

abstract: Es un Ave de la familia Emberezidae que se encuentra al este de los Andes, oeste y noreste de Meta, oeste de Caquetá, Vaupés, y Amazonas (Hilty y Brown 2001). Habita en claros poblados de pastos con arbustos y árboles o en pantanos alrededor de lagos y ríos (Hilty y Brown 2001). Come semillas posado en tallos de gramíneas como Paspalum sp. (Areta y Almirón 2009). Mide 11.4 cm de longitud tiene su cuerpo. El pico es negruzco en el macho, en la hembra es amarillo opaco.

[associatedParty](#)

role:

personnelIdentifier:

personnelDirectory:

homepage:

email: edgarestebanhc@gmail.com

phone:

postalCode:

country:

state:

city:

address:

organisation:

position:

lastName: Herrera Collazos

firstName: Edgar Esteban

ancillaryData

dataObject:  
additionalInformation: Créditos específicos” Â –ç7F—GWFò Ö `6æ–6ò FR –çfW7F–v 6–öæW2 6–VçNÖf–6 2 6–æ6†’â Â 6—7FVÖ  
de Información Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana SIAT-AC. La elaboración de esta ficha fue posible gracias al apoyo del gobierno de Finlandia a través del convenio entre la Secretaría General de la CAN y el Instituto Sinchi para el proyecto “Definición y conformación de la PIRAA, a partir del fortalecimiento del nodo subnacional de Colombia: Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana SIATAC”, como parte del desarrollo del programa BIOCAN. A Thomas McNish por la fotografía de esta especie.

reference

geoPoint:  
location:  
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:  
rightsHolder:  
rights: Nancy Carolina Rojas Riaño  
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)  
modified:  
created:

agent

contentType:  
dataType:  
identifier:

\_id  
\_bsontype: ObjectID  
id: Vç”2fÄW Dä °