

Tópicos Especiais em Engenharia de Software III

Relatório Final

J. B. G. F. Filho
Universidade Federal do Rio
Grande do Norte
bernardogfilho@gmail.com

R. M. Souza
Universidade Federal do Rio
Grande do Norte
rafael@maisweb.org

A. C. Medeiros
Universidade Federal do Rio
Grande do Norte
andreza.cmediros@gmail.com

ABSTRACT

O objetivo deste documento é relatar de forma analítica o processo colaborativo desenvolvido pela nossa equipe ao longo de um período de desenvolvimento da ferramenta Code Recommender. Que problemas encontramos? Como estes problemas nos afetaram? Quais problemas solucionamos? Como solucionamos? Vamos tentar relatar a nossa experiência através dos conceitos abordados em sala de aula em torno de sistemas colaborativos.

1. INTRODUÇÃO

Quando temos uma nova necessidade no meio da construção de algum software, geralmente é uma boa idéia usar algo que já está pronto, usado e testado por outras pessoas que tiveram uma necessidade semelhante anteriormente. Um caso comum é recorremos a bibliotecas open source que estejam disponíveis na rede (github.com, rubygems, etc.) que normalmente possuem várias alternativas prontas para as necessidades menos incomuns.

Um problema nesse cenário é que, com a rápida evolução de bibliotecas existentes e o rápido surgimento de novas alternativas, não é uma tarefa simples escolher qual das alternativas disponíveis atende melhor as particularidades especiais de um projeto. Muitas vezes uma biblioteca não está sendo bem mantida, ou é uma biblioteca legada com alternativas claramente melhores. Existem vários motivos para querer usar uma biblioteca específica no lugar de outras.

O propósito do Recommender é facilitar essa decisão, inicialmente mostrando os atributos de cada biblioteca e facilitando a comparação entre várias bibliotecas.

Com isso, esperamos que desenvolvedores possam constatar facilmente qual a melhor biblioteca para seus propósitos.

2. CONCEITOS

Este relatório tem o objetivo de analisar de forma crítica o esforço colocado na tentativa de alcançar uma comunicação e colaboração de qualidade na nossa equipe durante o desenvolvimento do projeto Code Recommender. Mas antes, é preciso entender os conceitos abordados em sala de aula, pois só assim podemos desenvolver uma análise rica e coerente.

Dentre os conceitos abordados em sala de aula, destacaremos os seguintes:

1. *Awareness*
2. *Common Ground*
3. *Coupling of Work*
4. *Collaboration Readiness*
5. *Technology Readiness*
6. *Awareness Network*

Neste relatório, cada membro da equipe colaborará com uma definição de cada conceito, do modo como ele entendeu. O objetivo disto é enriquecer a conclusão final de cada conceito em questão.

2.1 Awareness

Segue abaixo as definições de Awareness descritas por cada integrante do grupo.

Bernardo Gurgel Quando estamos trabalhando dentro de um sistema colaborativo, *awareness* se diz respeito ao quanto a informação está disponível e visível para os membros envolvidos. Garantir uma melhor *awareness* é tornar a atividade de um membro visível aos outros envolvidos naquele projeto.

Andreza Medeiros *Awareness* pode ser entendido como a consciência ou a percepção que as pessoas envolvidas em um processo de colaboração tem dos fatos. Estes fatos podem estar relacionados a objetivos que as pessoas tem em comum ao realizar uma tarefa.

Rafael Morais *Awareness* é a consciência dos membros do projeto em relação às coisas importantes do projeto. Essas coisas importantes incluem, mas não estão limitados a:

- O trabalho dos outros membros, o que eles estão fazendo, o que estão precisando
- As necessidades e problemas atuais do projeto em si. Por exemplo, um certo problema que ninguém ainda conseguiu propor uma solução aceitável, deadlines, etc.
- Os atributos necessários pra fazer seu trabalho, como documentos de requisitos, entrevistas, etc.
- Tarefas disponíveis, tarefas terminadas, tarefas problemáticas

2.2 Common Ground

Segue abaixo as definições de Common Ground descritas por cada integrante do grupo.

Bernardo Gurgel *Common Ground* se refere a toda informação compartilhada entre dois ou mais envolvidos no sistema colaborativo. Para termos um cenário de common ground, o fato desta informação ser compartilhada deve ser de conhecimento claro dos envolvidos (ex: eu sei que ele sabe que eu sei).

Andreza Medeiros *Common Ground* é uma característica dos participantes de um processo de colaboração[?]. Essa característica consiste em que estes participantes tem um conhecimento em comum, ou de um mesmo contexto. Este conhecimento pode estar relacionado a cultura, conhecimento técnico ou, até mesmo, do local onde está situado.

Rafael Morais *Common Ground* é uma expressão comum no inglês e acredito que o significado no nosso contexto foge pouco (se foge) do comum. É toda a bagagem cultural e social que um grupo tem em comum. Por exemplo, crescemos no mesmo país, escutamos o mesmo tipo de música, temos o mesmo gosto por algoritmos experimentais.

Acredito que há uma confusão como se houvesse uma interseção entre *awareness* e *common ground*. Acredito que a *awareness* tem a ver apenas com o projeto e é sobre você ter uma informação compartilhada. *Common ground* tem muito mais a ver com o que você sabe da vida que do projeto.

2.3 Coupling of Work

Segue abaixo as definições de *Coupling of Work* descritas por cada integrante do grupo.

Bernardo Gurgel Encontramos uma situação de coupling of work ao depararmos com uma atividade que depende da atividade de outra pessoa para ser completada, ou progredida.

Andreza Medeiros *Coupling Work* é o conceito de que um trabalho está acoplado a outro, ou seja, o quanto uma tarefa depende de outra para ser realizada.

Rafael Morais *Coupling of Work* é o acoplamento entre tarefas, de modo que uma tarefa depende da outra. O conceito é levado em conta dentro de outros conceitos, como *awareness network* que foca em compartilhamento exatamente de tarefas que estão sendo desenvolvidas para que não haja tarefas acopladas simultâneas.

2.4 Collaboration Readiness

Segue abaixo as definições de Collaboration Readiness descritas por cada integrante do grupo.

Bernardo Gurgel *Collaboration Readiness* é o quanto um ou mais envolvidos se encontram prontos, aptos a colaborar com uma determinada atividade dentro de um sistema colaborativo.

Andreza Medeiros *Collaboration Readiness* se refere ao quanto os participantes de uma atividade colaborativa estão dispostos a colaborar.

Rafael Morais *Collaboration Readiness* é a motivação dos colaboradores cooperarem.

2.5 Technology Readiness

Segue abaixo as definições de Technology Readiness descritas por cada integrante do grupo.

Bernardo Gurgel *Technology Readiness* se trata do quanto um ou mais envolvidos no sistema colaborativo estão preparados para utilizar uma determinada tecnologia. Neste contexto entra diversas variáveis, como conhecimentos requisitados pela tecnologia, maturidade tanto do usuário quanto da tecnologia, tempo que o usuário pode se dedicar para o uso da tecnologia, etc.

Andreza Medeiros *Technology Readiness* está associada ao quanto as pessoas estão preparadas para adotar uma ferramenta para colaborar. A dificuldade de adoção de uma nova tecnologia para colaboração pode estar relacionada a falta de estrutura física, falta de conhecimento técnico ou, até mesmo, a dificuldade no desenvolvimento do hábito de utilizar a ferramenta.

Rafael Morais *Technology Readiness* mede o quanto um grupo em uma organização está preparado para adotar uma nova tecnologia. Os problemas podem ser relacionados ao conhecimento do ambiente da tecnologia (ou ter o *common ground* necessário) ou a ter os requisitos necessários daquela

tecnologia. O common ground da tecnologia, é, por exemplo, saber usar e se comunicar eficientemente através de email para usar gmail, outlook, etc. Os requerimentos da tecnologia podem ir desde possuir o hardware necessário, quanto a quantidade certa de pessoas ou outras ferramentas necessárias.

2.6 Awareness Network

Segue abaixo as definições de *Awareness Network* descritas por cada integrante do grupo.

Bernardo Gurgel *Awareness Network* se refere ao sistema de distribuição de informação para que se obtenha uma boa de *awareness information*.

Andreza Medeiros O conceito de *Awareness Network* está diretamente relacionado com o conceito de *awareness* no sentido de que os membros para ter uma percepção dos fatos num processo de colaboração compartilham suas ações e resultados com outros participantes. De modo que um participante possa monitorar as ações de outro participante e que este também seja monitorado.

Rafael Morais O conceito de *Awareness Network* é relacionado com as ações realizadas pelos membros de um projeto no sentido de monitorar as ações dos outros membros, para que ele possa saber o que vai afetar as próprias ações, e as ações realizadas no sentido de mostrar as suas ações para os outros membros de tal modo que eles possam monitorar facilmente.

3. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

3.1 Tarefas Realizadas

A tabela a seguir mostra as tarefas realizadas por semana e os membros do grupo que participaram. Nela não estão incluídos os outros membros do projeto (Waldyr, Jonathan, Luís e Fernando).

Table 1: Tarefas por semana

Semana	Tarefa	Pessoas
29/09 a 05/10	Bernardo e Andreza	Discussão de features e possíveis implementações
06/10 a 12/10	Bernardo, Andreza e Rafael	Organização do time, metas e novas discussões
13/10 a 19/10	Bernardo, Andreza e Rafael	Protótipo de tela
20/10 a 26/10	Bernardo, Andreza e Rafael	Protótipo de tela e inclusão de protótipos no projeto Rails

O projeto está andando claramente devagar, com pouca coisa pronta: 2 protótipos de tela da parte do front-end e, noback-end, os scripts que irão alimentar a base de dados em um primeiro momento.

O nosso próximo passo é transformar os protótipos (com dados fictícios) em telas que puxam dados reais. Para isso, precisamos que os modelos de dados estejam criados e a base de dados alimentada com os dados iniciais.

3.2 Ferramentas Utilizadas

Desde o começo do projeto, até antes que qualquer coisa tenha sido realmente feita, começamos a usar ferramentas para possibilitar a comunicação do grupo. Algumas foram abandonadas, outras mantidas e outras adotadas posteriormente.

Inicialmente, iríamos começar com as seguintes:

- Github (repositório)
- Gmail
- Google Drive
- HipChat (chat)
- Pivotal Tracker (issue tracker)
- Facebook Messenger (chat)

Acabamos por abandonar o HipChat, Facebook Messenger e Pivotal Tracker, e aderimos ao Google Hangout e Google Groups.

No final, ficamos com a seguinte configuração:

- Github (repositório)
- Github (issue tracker)
- Gmail
- Google Groups
- Google Drive
- Google Hangout (chat, voz, compartilhamento de tela)

3.3 Problemas Encontrados

3.3.1 Pivotal Tracker

O Pivotal Tracker foi utilizado no início para tentar coordenar o projeto, escrever histórias de usuários e atribuir atividades.

Tivemos problemas com relação a falta de utilização do Pivotal Tracker e acreditamos que as causas incluem ele ser um software a mais e que parte dos membros do projeto não estavam familiarizados com a sua utilização.

3.3.2 Facebook Messenger

O chat do facebook tem sido utilizado para conversas rápidas entre alguns membros pela facilidade e familiaridade com a ferramenta.

O maior problema era que o chat era utilizado com poucos presentes, e depois, os outros não tinham conhecimento que algo tinha sido discutido.

3.3.3 *Gmail*

Gmail está dentre uma das principais ferramentas que utilizamos e está sendo o recurso primário de comunicação. Se trata apenas de uma aplicação de e-mail da Google, pela qual marcamos reuniões e muitas vezes discutimos alguns assuntos.

O maior problema na utilização do Gmail é quando alguém manda um email abrindo uma discussão e os outros não dão continuidade. Isso parece estar relacionado com o ambiente do email em si, onde nem sempre parece que há uma responsabilidade em responder um email.

3.3.4 *Google Drive*

Google Drive é um aplicativo de compartilhamento de arquivos e documentos na nuvem. Usamos ele para documentar requisitos e outras ideias gerais do projeto.

O Google Drive não apresentou problemas na sua utilização principal, que é colaborar em um documento em tempo real. O problema que enfrentamos foi ao tentar discutir sobre os assuntos do documento no próprio google drive, pois ele não notifica os membros que está havendo uma discussão ou que comentários foram colocados no texto.

3.3.5 *Hipchat*

O Hipchat é uma ferramenta de bate-papo persistente.

Nós começamos a usa-lo no início do projeto, mas não se mostrou muito efetivo para comunicação do grupo todo. Algumas pessoas aderiram ao seu uso e outras não. Isso trouxe alguns problemas. Certa vez, marcamos uma reunião pelo Hipchat e um dos integrantes não compareceu porque não checkou o hipchat, e ele não notifica por email sem uma citação.

4. DISCUSSÃO

5. CONCLUSÃO

Ao longo do processo de desenvolvimento do Code Recommender, desde a etapa de levantamento de requisitos ao desenvolvimento de protótipos e implementação de códigos, encontramos diversas dificuldades e problemas em nosso sistema colaborativo. Encontramos algumas soluções com a utilização de ferramentas, com isso conseguimos melhorar alguns pontos que estavam frágeis em nosso processo colaborativo. Porém, ferramentas nem sempre são suficientes. Foi preciso trabalhar e se adequar a uma cultura de trabalho, que em nosso caso, foi sendo desenvolvida lentamente (e ainda está em processo de desenvolvimento).

Apesar de termos fortalecido alguns pontos em nosso sistema colaborativo, sentimos que ainda estamos longe de alcançar um ambiente ideal para colaboração. Talvez, este ideal seja impossível de ser alcançado. Ao lidar com um ambiente de colaboração, você lida com uma série de variáveis que refletem em incontáveis perfis de combinações. Encontrar a melhor maneira possível de lidar com estas variáveis é um processo muito delicado, porém muito importante. Um software é geralmente desenvolvido por diversos desenvolvedores, designers e outros tipos de profissionais. Portanto, colaboração é uma peça fundamental no processo de desen-

volvimento de um software. É um fator que influi diretamente na qualidade final do produto.

6. REFERENCES