

断面力データ

Case. 1・予定死・予定重

[illegible]

Case. 1・対定死・死重

[illegible]

Case. 1・予定死・57重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 1・対定死・桁重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 1・対定死・桁重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 1・対定死・桁重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 1・対定死・桁重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 1・対定死・桁重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 1・対定死・桁重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 1・対定死・対重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.475	0.00	0.00	0.00
		0.475	0.00	0.00	0.00
		0.475	0.00	0.00	0.00
		0.475	0.00	0.00	0.00
		0.475	0.00	0.00	0.00
		0.475	0.00	0.00	0.00
		0.475	0.00	0.00	0.00
		0.475	0.00	0.00	0.00
		0.475	0.00	0.00	0.00
		0.475	0.00	0.00	0.00
		0.475	0.00	0.00	0.00
		0.475	0.00	0.00	0.00
		0.475	0.00	0.00	0.00
129	32	0.475	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 2・スト・ス・ス・ス・ス・ス・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 2・スト・ス・ス・ス・ス・ス・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 2・スト・ス・ス・ス・ス・ス・ス₇重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 2・スト・ス・ス・ス・ス・ス・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 2・スト・ス・ス・ス・ス・ス・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 2・スト・ス・ス・ス・ス・ス・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 2・スト・ス・ス・ス・ス・ス・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 3・ス・スヤ荷重　・ス・ス・ス・ス・ス・スル会ヲス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 3・ス・スヤ荷重　・ス・ス・ス・ス・ス・スル会ツス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 3 ・ス・スヤ荷重 ・ス・ス・ス・ス・ス・スル会ソス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 3 ・ス・スヤ荷重 ・ス・ス・ス・ス・ス・スル会ソス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 3 ・ス・スヤ荷重 ・ス・ス・ス・ス・ス・スル会ソス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 3 ・ス・スヤ荷重 ・ス・ス・ス・ス・ス・スル会ソス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 3・ス・スヤ荷重　・ス・ス・ス・ス・ス・スル会ヲス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 4・ス・スヤ荷重 ・ス・ス・ス・ス・ス会ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 4・ス・スヤ荷重 ・ス・ス・ス・ス・スル会ヲ

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 4・ス・スヤ荷重 ・ス・ス・ス・ス・ス会ヲ

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 4・ス・スヤ荷重 ・ス・ス・ス・ス・スル会ヲ

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 4・ス・スヤ荷重 ・ス・ス・ス・ス・スル会ヲ

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 4・ス・スヤ荷重 ・ス・ス・ス・ス・スル会ヲ

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 4・ス・スヤ荷重 ・ス・ス・ス・ス・スル会ヲ

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 5・ス鯉ヲス・ス重　・ス・ス・スS・ス・ス(・スj・ス・ス)＿・ス・ス・ス・ス　・ス・ス・ス・ス・ス・ス会ヲス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 5・ス鯉ヲス・ス重　・ス・ス・スS・ス・ス(・スj・ス・ス)・ス・ス・ス・ス　・ス・ス・ス・ス・ス・スス会ヲス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 5・ス鯉ヲス・ス重　・ス・ス・スS・ス・ス(・スj・ス・ス)＿・ス・ス・ス・ス　・ス・ス・ス・ス・ス・ス会ヲス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 5・ス鯉ヲス・ス重　・ス・ス・スS・ス・ス(・スj・ス・ス)＿・ス・ス・ス・ス　・ス・ス・ス・ス・ス・ス会ヲス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 5・ス鯉ヲス・ス重　・ス・ス・スS・ス・ス(・スj・ス・ス)＿・ス・ス・ス・ス　・ス・ス・ス・ス・ス・ス会ヲス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 5・ス鯉ヲス・ス重　・ス・ス・スS・ス・ス(・スj・ス・ス)＿・ス・ス・ス・ス　・ス・ス・ス・ス・ス・ス会ヲス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 5・ス鯉ヲ・ス重　・ス・ス・スS・ス・ス(・スj・ス・ス)_・ス・ス・ス・ス　・ス・ス・ス・ス・ス・ス会ヲ

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 6・ス鯉ヲス・ス重　・ス・ス・スS・ス・ス(・スj・ス・ス)＿・ス・ス・ス・ス　・ス・ス・ス・ス・ス会ヲス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 6・ス鯉ヲス・ス重　・ス・ス・スS・ス・ス(・スj・ス・ス)＿・ス・ス・ス・ス　・ス・ス・ス・ス・ス会ヲス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 6・ス鯉ヲス・ス重　・ス・ス・スS・ス・ス(・スj・ス・ス)＿・ス・ス・ス・ス　・ス・ス・ス・ス・ス会ヲス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 6・ス鯉ヲス・ス重　・ス・ス・スS・ス・ス(・スj・ス・ス)＿・ス・ス・ス・ス　・ス・ス・ス・ス・ス会ヲス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 6・ス鯉ヲス・ス重　・ス・ス・スS・ス・ス(・スj・ス・ス)＿・ス・ス・ス・ス　・ス・ス・ス・ス・ス会ヲス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 6・ス鯉ヲス・ス重　・ス・ス・スS・ス・ス(・スj・ス・ス)＿・ス・ス・ス・ス　・ス・ス・ス・ス・ス会ヲス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 6・ス₁鯉ヲス・ス₂重　・ス・ス・スS・ス・ス(・スj・ス・ス)・ス・ス・ス・ス　・ス・ス・ス・ス・ス₂会ヲス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case.7・スヤ唇ソス・ス・ス・スヲ重　・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スル会ソス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 7・スラ橋ス・ス・ス・ス重 ・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 7・スラ橋ス・ス・ス・ス重 ・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case.7・スヤ曆ヲ・ス・ス・スヲ重　・ス・ス・ス・ス・ス・スヲ会ヲ

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 7・スラ橋ス・ス・ス・ス重 ・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case.7・スヤ曆ヲ・ス・ス・スヲ重　・ス・ス・ス・ス・ス・スヲ会ヲス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 7・スヤ唇ソ・ス・ス・ス重　・ス・ス・ス・ス・ス・ス会ソ

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 8・スヤ曆ヲ・ス・ス・スヲ重　・ス・ス・ス・ス・スル会ヲ

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case.8・ス厩ツス・ス・ス・ス重　・ス・ス・ス・ス・ス会ツス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 8・スヤ曆ヲ・ス・ス・スヲ重　・ス・ス・ス・ス・スル会ヲ

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 8・スヤ曆ソ・ス・ス・ス重 ・ス・ス・ス・ス・ス会ソ

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case.8・ス厩ツス・ス・ス・ス重　・ス・ス・ス・ス・ス会ツス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case.8・ス厩ツス・ス・ス・ス重　・ス・ス・ス・ス・ス会ツス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 8・スヤ唇ソ・ス・ス・ス重　・ス・ス・ス・ス・ス会ソ

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case.9・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case.9・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case.9・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case.9・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case.9・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case.9・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case.9・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 10・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 10・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 10・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 10・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 10・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 10・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 10・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 11・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 11・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 11・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 11・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 11・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 11・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 11・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 12・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 12・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 12・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 12・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 12・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 12・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 12・ス・スヤ包ソス・ス・ス ・ス・ス・ス・ス

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 13・スQ・スW・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 13・スQ・スW・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 13・スQ・スW・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 13・スQ・スW・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 13・スQ・スW・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 13・スQ・スW・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 13・スQ・スW・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 14・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス定死・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 14・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス定死・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 14・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス定死・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.900	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 14・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス定死・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 14・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス定死・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 14・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス定死・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 14・スV・スF・ス・ス・ス^・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス 対定死・ス重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. $15 \cdot \lambda V \cdot \lambda F \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda^{\wedge} \cdot \lambda[\cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda t \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \bar{\lambda}]$ 重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. $15 \cdot \lambda V \cdot \lambda F \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda^{\wedge} \cdot \lambda[\cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda t \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \bar{\lambda}]$ 重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. $15 \cdot \lambda V \cdot \lambda F \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda^{\wedge} \cdot \lambda[\cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda t \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \bar{\lambda}]$ 重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. $15 \cdot \lambda V \cdot \lambda F \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda^{\wedge} \cdot \lambda[\cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda t \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \bar{\lambda}]$ 重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. $15 \cdot \lambda V \cdot \lambda F \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda^{\wedge} \cdot \lambda[\cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda t \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \bar{\lambda}]$ 重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. $15 \cdot \lambda V \cdot \lambda F \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda^{\wedge} \cdot \lambda[\cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda t \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \bar{\lambda}]$ 重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. $15 \cdot \lambda V \cdot \lambda F \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda^{\wedge} \cdot \lambda[\cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda t \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda]$ 重

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 16・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(2・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 16・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(2・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 16・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(2・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 16・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(2・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 16・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(2・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 16・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(2・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 16・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス^ラ重(2・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 17・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(30・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 17・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(30・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 17・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(30・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 17・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(30・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 17・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(30・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 17・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(30・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 17・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス^ラ重(30・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 18・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(100・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 18・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(100・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 18・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(100・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 18・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(100・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 18・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(100・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 18・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重(100・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 18・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス^ラ重(100・スN)

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 19・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス^ラ重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 19・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 19・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 19・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス^ラ重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 19・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 19・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 19・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス〔・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス〕重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 20・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
1	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.900	0.00	0.00	0.00
2	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	3	0.575	0.00	0.00	0.00
3	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	4	1.000	0.00	0.00	0.00
4	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	5	1.000	0.00	0.00	0.00
5	5	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	6	1.000	0.00	0.00	0.00
6	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	7	1.000	0.00	0.00	0.00
7	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	8	1.000	0.00	0.00	0.00
8	8	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	9	1.000	0.00	0.00	0.00
9	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	10	1.000	0.00	0.00	0.00
10	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	11	1.000	0.00	0.00	0.00
11	11	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	12	1.000	0.00	0.00	0.00
12	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	13	1.000	0.00	0.00	0.00
13	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	14	1.000	0.00	0.00	0.00
14	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	15	0.575	0.00	0.00	0.00
15	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	16	0.900	0.00	0.00	0.00
16	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.900	0.00	0.00	0.00
17	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.575	0.00	0.00	0.00
18	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	1.000	0.00	0.00	0.00
19	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	1.000	0.00	0.00	0.00
20	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	1.000	0.00	0.00	0.00
21	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 20・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
22	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	1.000	0.00	0.00	0.00
23	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	1.000	0.00	0.00	0.00
24	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	1.000	0.00	0.00	0.00
25	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	1.000	0.00	0.00	0.00
26	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	1.000	0.00	0.00	0.00
27	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	1.000	0.00	0.00	0.00
28	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	1.000	0.00	0.00	0.00
29	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.575	0.00	0.00	0.00
30	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.900	0.00	0.00	0.00
31	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.900	0.00	0.00	0.00
32	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.575	0.00	0.00	0.00
33	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	1.000	0.00	0.00	0.00
34	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	1.000	0.00	0.00	0.00
35	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	1.000	0.00	0.00	0.00
36	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	1.000	0.00	0.00	0.00
37	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	1.000	0.00	0.00	0.00
38	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	1.000	0.00	0.00	0.00
39	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	1.000	0.00	0.00	0.00
40	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	1.000	0.00	0.00	0.00
41	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	1.000	0.00	0.00	0.00
42	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	1.000	0.00	0.00	0.00
43	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	1.000	0.00	0.00	0.00
44	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.575	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 20・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
45	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.900	0.00	0.00	0.00
46	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.900	0.00	0.00	0.00
47	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.575	0.00	0.00	0.00
48	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	1.000	0.00	0.00	0.00
49	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	1.000	0.00	0.00	0.00
50	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	1.000	0.00	0.00	0.00
51	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	1.000	0.00	0.00	0.00
52	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	1.000	0.00	0.00	0.00
53	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	1.000	0.00	0.00	0.00
54	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	1.000	0.00	0.00	0.00
55	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	1.000	0.00	0.00	0.00
56	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	1.000	0.00	0.00	0.00
57	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	1.000	0.00	0.00	0.00
58	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	1.000	0.00	0.00	0.00
59	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.575	0.00	0.00	0.00
60	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.900	0.00	0.00	0.00
61	65	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.900	0.00	0.00	0.00
62	66	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.575	0.00	0.00	0.00
63	67	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	1.000	0.00	0.00	0.00
64	68	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	1.000	0.00	0.00	0.00
65	69	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.013	0.00	0.00	0.00
	70	1.000	0.00	0.00	0.00
66	70	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	1.000	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 20・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
67	71	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	1.000	0.00	0.00	0.00
68	72	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.500	0.00	0.00	0.00
	73	1.000	0.00	0.00	0.00
69	73	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	1.000	0.00	0.00	0.00
70	74	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	1.000	0.00	0.00	0.00
71	75	0.000	0.00	0.00	0.00
		0.987	0.00	0.00	0.00
	76	1.000	0.00	0.00	0.00
72	76	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	1.000	0.00	0.00	0.00
73	77	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	1.000	0.00	0.00	0.00
74	78	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.575	0.00	0.00	0.00
75	79	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.900	0.00	0.00	0.00
76	1	0.000	0.00	0.00	0.00
	17	0.475	0.00	0.00	0.00
77	17	0.000	0.00	0.00	0.00
	33	0.500	0.00	0.00	0.00
78	33	0.000	0.00	0.00	0.00
	49	0.500	0.00	0.00	0.00
79	49	0.000	0.00	0.00	0.00
	65	0.475	0.00	0.00	0.00
80	2	0.000	0.00	0.00	0.00
	18	0.475	0.00	0.00	0.00
81	18	0.000	0.00	0.00	0.00
	34	0.500	0.00	0.00	0.00
82	34	0.000	0.00	0.00	0.00
	50	0.500	0.00	0.00	0.00
83	50	0.000	0.00	0.00	0.00
	66	0.475	0.00	0.00	0.00
84	3	0.000	0.00	0.00	0.00
	19	0.475	0.00	0.00	0.00
85	19	0.000	0.00	0.00	0.00
	35	0.500	0.00	0.00	0.00
86	35	0.000	0.00	0.00	0.00
	51	0.500	0.00	0.00	0.00
87	51	0.000	0.00	0.00	0.00
	67	0.475	0.00	0.00	0.00
88	4	0.000	0.00	0.00	0.00
	20	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 20・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
89	20	0.000	0.00	0.00	0.00
	36	0.500	0.00	0.00	0.00
90	36	0.000	0.00	0.00	0.00
	52	0.500	0.00	0.00	0.00
91	52	0.000	0.00	0.00	0.00
	68	0.475	0.00	0.00	0.00
92	5	0.000	0.00	0.00	0.00
	21	0.475	0.00	0.00	0.00
93	21	0.000	0.00	0.00	0.00
	37	0.500	0.00	0.00	0.00
94	37	0.000	0.00	0.00	0.00
	53	0.500	0.00	0.00	0.00
95	53	0.000	0.00	0.00	0.00
	69	0.475	0.00	0.00	0.00
96	6	0.000	0.00	0.00	0.00
	22	0.475	0.00	0.00	0.00
97	22	0.000	0.00	0.00	0.00
	38	0.500	0.00	0.00	0.00
98	38	0.000	0.00	0.00	0.00
	54	0.500	0.00	0.00	0.00
99	54	0.000	0.00	0.00	0.00
	70	0.475	0.00	0.00	0.00
100	7	0.000	0.00	0.00	0.00
	23	0.475	0.00	0.00	0.00
101	23	0.000	0.00	0.00	0.00
	39	0.500	0.00	0.00	0.00
102	39	0.000	0.00	0.00	0.00
	55	0.500	0.00	0.00	0.00
103	55	0.000	0.00	0.00	0.00
	71	0.475	0.00	0.00	0.00
104	8	0.000	0.00	0.00	0.00
	24	0.475	0.00	0.00	0.00
105	24	0.000	0.00	0.00	0.00
	40	0.500	0.00	0.00	0.00
106	40	0.000	0.00	0.00	0.00
	56	0.500	0.00	0.00	0.00
107	56	0.000	0.00	0.00	0.00
	72	0.475	0.00	0.00	0.00
108	9	0.000	0.00	0.00	0.00
	25	0.475	0.00	0.00	0.00
109	25	0.000	0.00	0.00	0.00
	41	0.500	0.00	0.00	0.00
110	41	0.000	0.00	0.00	0.00
	57	0.500	0.00	0.00	0.00
111	57	0.000	0.00	0.00	0.00
	73	0.475	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 20・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
112	10	0.000	0.00	0.00	0.00
	26	0.475	0.00	0.00	0.00
113	26	0.000	0.00	0.00	0.00
	42	0.500	0.00	0.00	0.00
114	42	0.000	0.00	0.00	0.00
	58	0.500	0.00	0.00	0.00
115	58	0.000	0.00	0.00	0.00
	74	0.475	0.00	0.00	0.00
116	11	0.000	0.00	0.00	0.00
	27	0.475	0.00	0.00	0.00
117	27	0.000	0.00	0.00	0.00
	43	0.500	0.00	0.00	0.00
118	43	0.000	0.00	0.00	0.00
	59	0.500	0.00	0.00	0.00
119	59	0.000	0.00	0.00	0.00
	75	0.475	0.00	0.00	0.00
120	12	0.000	0.00	0.00	0.00
	28	0.475	0.00	0.00	0.00
121	28	0.000	0.00	0.00	0.00
	44	0.500	0.00	0.00	0.00
122	44	0.000	0.00	0.00	0.00
	60	0.500	0.00	0.00	0.00
123	60	0.000	0.00	0.00	0.00
	76	0.475	0.00	0.00	0.00
124	13	0.000	0.00	0.00	0.00
	29	0.475	0.00	0.00	0.00
125	29	0.000	0.00	0.00	0.00
	45	0.500	0.00	0.00	0.00
126	45	0.000	0.00	0.00	0.00
	61	0.500	0.00	0.00	0.00
127	61	0.000	0.00	0.00	0.00
	77	0.475	0.00	0.00	0.00
128	14	0.000	0.00	0.00	0.00
	30	0.475	0.00	0.00	0.00
129	30	0.000	0.00	0.00	0.00
	46	0.500	0.00	0.00	0.00
130	46	0.000	0.00	0.00	0.00
	62	0.500	0.00	0.00	0.00
131	62	0.000	0.00	0.00	0.00
	78	0.475	0.00	0.00	0.00
132	15	0.000	0.00	0.00	0.00
	31	0.475	0.00	0.00	0.00
133	31	0.000	0.00	0.00	0.00
	47	0.500	0.00	0.00	0.00
134	47	0.000	0.00	0.00	0.00
	63	0.500	0.00	0.00	0.00

断面力データ

Case. 20・スV・スF・ス・ス・ス[^]・ス[・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス^ラ重（・ス・ス）

部材 No	節点 No	着目位置 (m)	軸方向力 (kN)	せん断力 (kN)	曲げモーメント (kN・m)
135	63	0.000	0.00	0.00	0.00
	79	0.475	0.00	0.00	0.00
136	16	0.000	0.00	0.00	0.00
	32	0.475	0.00	0.00	0.00
137	32	0.000	0.00	0.00	0.00
	48	0.500	0.00	0.00	0.00
138	48	0.000	0.00	0.00	0.00
	64	0.500	0.00	0.00	0.00
139	64	0.000	0.00	0.00	0.00
	80	0.475	0.00	0.00	0.00