UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Finančna matematika – 1. stopnja

Anej Rozman

Potencialni naslov:Sestavljen Poissonov proces in njegova uporaba v financah

Delo diplomskega seminarja

Mentor: doc. dr. Martin Raič

Kazalo

l. Uvod	4
2. Lastnosti sestavljenega Poissonovega procesa	6
2.1. Martingalska lastnost in kvdratična variacija	8
2.2. Čas prvega prehoda	9
Slovar strokovnih izrazov	9
Literatura	9

Potencialni naslov:Sestavljen Poissonov proces in njegova uporaba v financah Povzetek

Compound Poisson process and its application in finance

Abstract


Prevod zgornjega povzetka v angleščino.

Math. Subj. Class. (2020): 60G07 60G20 60G51

Ključne besede: slučajni procesi, sestavljen Poissonov proces Keywords: stochastic processes, compound Poisson process

1. Uvod

Poissonov proces šteje število prihodov v danem časovnem intervalu, kjer narava prihodov sledi določenim omejitvam. Sestavljen Poissonov proces, je podoben Poissonovemu, razen da je vsak prihod utežen z neko slučajno spremenljivko. Kot standarden primer si lahko predstavljamo stranke, ki gredo v trgovino. Njihovi prihodi sledijo Poissonovemu procesu, znesek denarja, ki ga porabijo, pa sledi sestavljenemu Poissonovemu procesu. Predpostavimo, da strake, ki prihajajo v trgovino, sledijo Poissonovemu procesu z intenzivnostjo $\lambda=0.1$ in da je količina denarja, ki ga porabijo, porazdeljena eksponentno s parametrom $\alpha=20$, torej naša trgovina ne omogoča vračil. Slika 1 prikazuje primer zaslužka dneva poslovanja. Na osi x je čas, na osi y pa kumulativna vsota vseh prihodov do nekega trenutka v času.



SLIKA 1. Primer trajektorije sestavljenega Poissonovega procesa

Vidimo, da je to zelo zanimiva ideja slučajnega procesa, ki ima veliko potencialnih uporab za modeliranje različnih dogodkov. Na primer zahtevke v zavarovalnici, število poivedb, ki jih prejema strežnik, špremembo v ceni nekega finančnega instrumenta in mnoge druge. V delu bomo izpeljali osnovne lastnosti procesa ter se osredotočili na njegovo uporabo v financah. Za začetek definirajmo osnovne pojme ter Sestavljen Poissonov proces.

Definicija 1.1. Naj bo $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ verjetnostni prostor in naj bo $T \neq \emptyset$ neprazna indeksna množica ter (E, Σ) merljiv prostor. *Slučajni proces*, parametriziran s T, je družina slučajnih spremenljivk $X_t : \Omega \to E$, ki so (\mathcal{F}, Σ) -merljive za vsak $t \in T$.

Opomba 1.2. Držali se bomo konvencije, da T predstavlja čas, torej $T = [0, \infty)$ in da s.s. zavzemajo vrednosti v realnih števili, torej $(E, \Sigma) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$, kjer $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ predstavlja Borelovo σ -algebro na \mathbb{R} . Od tu dalje, če ni drugače navedeno, bomo privzeli, da so s.s. definirane na nekem verjetnostnem prostoru $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ in zavzemajo vrednosti v $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$.

Definicija 1.3. Za fiksen $\omega \in \Omega$ je preslikava $[0, \infty) \to \mathbb{R}$; $t \mapsto X_t(\omega)$ trajektorija oziroma realizacija slučajnega procesa $(X_t)_{t>0}$.

Opomba 1.4. Na slučajni proces lahko gledamo tudi kot na predpis, ki nam iz vorčnega prostora Ω priredi slučajno funkcijo $(X_t(\omega))_{t>0}:[0,\infty)\to\mathbb{R}$.

Definicija 1.5. Naj bo $(X_t)_{t\geq 0}$ slučajni proces. Potem za s < t definiramo prirastek $procesa <math>X_t - X_s$ na intervalu [s,t]. Proces $(X_t)_{t\geq 0}$ ima neodvisne prirastke, če so za vsak nabor realnih števil $0 \le t_1 < t_2 < \ldots < t_n < \infty$ prirastki

$$X_{t_2} - X_{t_1}, X_{t_3} - X_{t_2}, \ldots, X_{t_n} - X_{t_{n-1}}$$

med seboj neodvisni.

Definicija 1.6. Naj bo $(X_t)_{t\geq 0}$ slučajni proces. Potem pravimo, da ima proces stacionarne prirastke, če za vsak s < t in vsak h > 0 velja, da ima $X_{t+h} - X_{s+h}$ enako porazdelitev kot $X_t - X_s$.

Definicija 1.7. Naj bo $\lambda > 0$. Slučajnemu procesu $(N_t)_{t\geq 0}$ definiranem na verjetnostnem prostoru $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ z vrednostmi v \mathbb{N}_0 pravimo *Poissonov proces* z intenzivnostjo λ , če zadošča naslednjim pogojem:

- (1) $N_0 = 0$ P-skoraj gotovo.
- (2) $(N_t)_{t\geq 0}$ ima neodvisne in stacionarne prirastke,
- (3) Za $0 \le s < t$ velja $N_t N_s \sim \text{Pois}(\lambda(t-s))$,

Opomba 1.8. Vidimo, da v definiciji ne zahtevamo, da so skoki procesa le +1. To sledi iz...

Definicija 1.9. Naj bo $(N_t)_{t\geq 0}$ Poissonov proces z intenzivnostjo λ . Naj bo $(X_i)_{i\geq 1}$ zaporedje neodvisnih (med sabo in N_t) in enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk z vrednostmi v \mathbb{R} . Potem je sestavljen Poissonov proces $(S_t)_{t\geq 0}$ definiran kot

$$S_t = \sum_{i=1}^{N_t} X_i.$$

Opomba 1.10. Vidimo, da je Poissonov proces le poseben primer sestavljenega Poissonovega procesa, ko za X_i vzamemo konstantno funkcijo $X_i = 1$ za vsak i. Bolj v splošnem, če za X_i postavimo $X_i = \alpha$, potem velja $S_t = \alpha N_t$.

V nadaljevanju bomo Poissonovemu procesu rekli HPP (angl. Homogeneous Poisson Process) in ga označevali z $(N_t)_{t\geq 0}$, sestavljenemu Poissonovemu procesu pa CPP (angl. Compound Poisson Process) in ga označevali z $(S_t)_{t\geq 0}$.

2. Lastnosti sestavljenega Poissonovega procesa

V tem poglavju si bomo ogledali osnovne lastnosti sestavljenega Poissonovega procesa. Pogledali si bomo...

Trditev 2.1. CPP ima neodvisne in stacionarne prirastke.

Dokaz. Za nabor realnih števil $0 \le t_1 < t_2 < \ldots < t_n < \infty$ lahko slučajne spremeljivke $S_{t_i} - S_{t_{i-1}}$ zapišemo kot

$$S_{t_i} - S_{t_{i-1}} = \sum_{j=N_{t_{i-1}}+1}^{N_{t_i}} X_j.$$

Neodvisnost prirastkov sledi po neodvisnosti X_i od X_j za $i \neq j$ in N_t . Naj bo h > 0 in s < t. Potem velja

$$S_{t+h} - S_{s+h} = \sum_{j=N_{s+h}+1}^{N_{t+h}} X_j$$

Vsota ima $N_{t+h}-N_{s+h}$ členov. Ker za HPP velja $N_{t+h}-N_{s+h}\sim N_t-N_s$, je

$$\sum_{j=N_{s+h}+1}^{N_{t+h}} X_j = \sum_{j=N_s+1}^{N_t} X_j = S_t - S_s.$$

Izračunajmo pričakovano vrednost in varianco CPP. Naj bo $(N_t)_{t\geq 0}$ HPP z intenzivnostjo λ in naj bo $\mu=\mathbb{E}\left[X_i\right]$ pričakovana vrednost slučajnih spremenljivk X_i za vsak i. Po formuli za popolno pričakovano vrednost velja $\mathbb{E}\left[S_t\right]=\mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[S_t\mid N_t\right]\right]$. Torej

$$\mathbb{E}[S_t] = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}[S_t | N_t = k] \mathbb{P}(N_t = k)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{k} X_i\right] \mathbb{P}(N_t = k)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} k \mathbb{E}[X_i] \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$

$$= \mu \lambda t e^{-\lambda t} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!}$$

$$= \mu \lambda t.$$

Za izračun variance potrebujemo dodatno predpostavko, da imajo slučajne spremenljivke X_i drugi moment. V tem primeru označimo $\operatorname{Var}[X_i] = \sigma^2$. Velja $\operatorname{Var}[S_t] = \mathbb{E}[S_t^2] - \mathbb{E}[S_t]^2$, torej potrebujemo izračunati se drugi moment. Ponovno uporabimo formulo za popolno pričakovano vrednost.

$$\mathbb{E}\left[S_t^2\right] = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}\left[S_t^2 \mid N_t = k\right] \mathbb{P}\left(N_t = k\right)$$

$$\begin{split} &= \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^{k} X_{i}\right)^{2}\right] \mathbb{P}\left(N_{t} = k\right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{k} X_{i}^{2} + \sum_{i \neq j} X_{i} X_{j}\right] \mathbb{P}\left(N_{t} = k\right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(kE\left[X_{i}^{2}\right] + k(k-1)\mathbb{E}\left[X_{i}\right] \mathbb{E}\left[X_{j}\right]\right) \mathbb{P}\left(N_{t} = k\right) \end{split}$$

Prek formule $\operatorname{Var}\left[X_{i}\right] = \mathbb{E}\left[X_{i}^{2}\right] - \mathbb{E}\left[X_{i}\right]^{2}$ dobimo

$$\mathbb{E}\left[X_i^2\right] = \sigma^2 + \mu^2.$$

Izraz $kE[X_i^2] + k(k-1)\mathbb{E}[X_i]\mathbb{E}[X_j]$ se tako poenostavi v $k\sigma^2 + k^2\mu^2$, torej

$$\mathbb{E}\left[S_t^2\right] = \sum_{k=0}^{\infty} \left(k\sigma^2 + k^2\mu^2\right) \mathbb{P}\left(N_t = k\right)$$
$$= \sigma^2 \mathbb{E}\left[N_t\right] + \mu^2 \mathbb{E}\left[N_t^2\right]$$
$$= \sigma^2 \lambda t + \mu^2 (\lambda t + \lambda^2 t^2),$$

kjer upoštevamo, da $N_t \sim \text{Pois}(\lambda t)$. Tako dobimo

$$Var [S_t] = \sigma^2 \lambda t + \mu^2 (\lambda t + \lambda^2 t^2) - (\mu \lambda t)^2$$
$$= \sigma^2 \lambda t + \mu^2 \lambda t + \mu^2 \lambda^2 t^2 - \mu^2 \lambda^2 t^2$$
$$= \lambda t (\sigma^2 + \mu^2).$$

Inzračunajmo še momentno rodovno funckijo CPP. Označimo z $M_X(u)$ momentno rodovno funkcijo s.s X_i za vsak i in z M_{S_t} momentno rodovno funkcijo CPP.

$$M_{S_t}(u) = \mathbb{E}\left[\exp\left[uS_t\right]\right] = \mathbb{E}\left[\exp\left[u\sum_{i=1}^{N_t} X_i\right]\right]$$

$$= \mathbb{P}\left(N_t = 0\right) + \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{E}\left[\exp\left[u\sum_{i=1}^{N_t} X_i \mid N_t = k\right]\right] \mathbb{P}\left(N_t = k\right)$$

$$= \mathbb{P}\left(N_t = 0\right) + \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{E}\left[\exp\left[u\sum_{i=1}^{k} X_i\right]\right] \mathbb{P}\left(N_t = k\right)$$

$$= e^{-\lambda t} + \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{E}\left[e^{uX}\right]^n \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$

$$= e^{-\lambda t} + e^{-\lambda t} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(M_X(u)\lambda t)^k}{k!}$$

$$= e^{\lambda t(M_X(u)-1)}$$

Iz opombe 1.10, sledi, da če za X_i vzamemo konstantno funkcijo $X_i=1$, dobimo HPP. Tako vidimo, da je momentno rodovna funkcija HPP enaka $M_{S_t}(u)=e^{\lambda t(e^u-1)}$. Poleg tega takoj dobimo, da sta karakteristična in rodovna funkcija CPP enaki

$$\varphi_{S_{\star}}(u) = e^{\lambda t(\varphi_X(u)-1)}$$
 in $G_{S_{\star}}(u) = e^{\lambda t(G_X(u)-1)}$.

2.1. Martingalska lastnost in kvdratična variacija.

Definicija 2.2. Slučajni proces X_t prilagojen glede na filtracijo $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ martingal, če velja

$$\mathbb{E}\left[X_t \mid \mathcal{F}_s\right] = X_s$$

za vsak $0 \le s \le t$.

Pokažimo, da v splošnem CPP ni martingal.

Trditev 2.3. Naj bo $(S_t)_{t\geq 0}$ CPP z intenzivnostjo $\lambda > 0$ in naj bodo X_i neodvisne in enako porazdeljene slučajne spremenljivke z $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ za vsak i. Potem je S_t martingal natanko tedaj, ko je $\mu = 0$.

Dokaz. Naj bo $0 \le s \le t$. Potem velja

$$\mathbb{E}\left[S_t \mid \mathcal{F}_s\right] = \mathbb{E}\left[S_t - S_s + S_s \mid \mathcal{F}_s\right]$$
$$= \mathbb{E}\left[S_t - S_s\right] + \mathbb{E}\left[S_s \mid \mathcal{F}_s\right]$$
$$= \mu\lambda(t - s) + S_s$$

Enakost $\mu \lambda(t-s) + S_s = S_s$ velja $\iff \mu \lambda(t-s) = 0 \iff \mu = 0.$

Trditev 2.4. Naj bo $(S_t)_{t\geq 0}$ CPP z intenzivnostjo $\lambda > 0$ in naj bodo X_i neodvisne in enako porazdeljene slučajne spremenljivke $z \mathbb{E}[X_i] = \mu$ za vsak i, Potem je proces

$$S_t - \mu \lambda t$$

marting al.

Dokaz. Naj bosta $0 \le s < t$. Prirastek $S_t - S_s$ je neodvisen od \mathcal{F}_s in ima pričakovano vrednost $\mu \lambda(t-s)$. Torej

$$\mathbb{E}\left[S_t - \mu \lambda t \mid \mathcal{F}_s\right] = \mathbb{E}\left[S_t - S_s\right] + S_s - \mu \lambda t$$
$$= \mu \lambda (t - s) + S_s - \mu \lambda t$$
$$= S_s - \mu \lambda s.$$

Če v nadaljevanju predpostavimo, da imajo X_i končen drugi moment, lahko govorimo o kvadratični variaciji CPP.

Definicija 2.5. Naj bo $(X_t)_{t\geq 0}$ slučajni proces. *Kvadratična variacija* procesa $(X_t)_{t\geq 0}$ je definirana kot

$$\langle X \rangle_t = \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^n \left(X_{t_i} - X_{t_{i-1}} \right)^2,$$

kjer je $0 = t_0 < t_1 < \ldots < t_n$ zaporedje časovnih točk.

2.2. Čas prvega prehoda. Postavimo si vprašanje, kdaj bo CPP prvič dosegel nek $a \in \mathbb{R}$. Seveda je v primeru, ko so X_i zvezno porazdeljene, ta vrednost enaka 0. Lahko pa govorimo o tem, kadaj bo to vrednost presegel. Naj bo $T_a = \inf\{t \geq 0; S_t \geq a\}$ čas prvega prehoda CPP. V tem poglavju bomo izračunali porazdelitev T_a . Če pogledamo dogodek $\{T_a \leq t\}$, vidimo, da je enak dogodku $\bigcup_{n=1}^{\infty} \{S_{\frac{t}{n}} \geq a\}$. Ker vemo

SLOVAR STROKOVNIH IZRAZOV

LITERATURA

- [1] S.E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models, Springer, (2004).
- [2] S.M. Ross, Stochatic Processes: Second Edition, Wiley, (1996).