

دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

طرح پیشنهادی پروژه کارشناسی

## پیادهسازی وباپلیکیشنی برای سنجش کارایی رابط کاربری وباپلیکیشنها به روش جمعسپاری

نگارنده: امیر حقیقتی ملکی

استاد راهنما: دكتر احمد عبدالهزاده بارفروش



# فرم تعریف پروژه فارغ التحصیلی دوره کارشناسی



	ارایی رابط تاربوی و با پد	ن پروژه: پیادهسازی وباپلیکیشنی برای سنجش کا
امضاء:		د راهنمای پروژه: <b>دکتر احمد عبدالهزاده بارفروش</b>
		<b>ن</b> صات دانشجو:
ش: <b>فناوری اطلاعات (IT</b> )	گراي	نام و نام خانوادگی: امیر حقیقتی ملکی،
ثبت نام پروژه: اول ۹۶-۹۷	توم	شمّاره داُنشجوئی: ۹۰۰۹۳۳۹
		اِن پروژه:
ضاء داور:		-1
ضاء داور:	امغ	-۲
ى شود):	ه دانشجو می باشد مشخص	م پروژه (در صورت مشترك بودن بخشى از كار كه بعهد ي <b>وست آمده.</b>
		ئل مورد نباز:
		ئل مورد نیاز:
		ئل مورد نیاز:
		ئل مورد نیاز:
میرکبیر تاریخ شروع: <b>آبانماه ۱۳۹۶</b>	اطلاعات دانشگاه صنعتی	
ماركبير تاريخ شروع: <b>آبانماه ١٣٩</b> ۶		انجام پروژه: دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری
		انجام پروژه: دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری قسمت توسط دانشکده تکمیل میگر
باء:	ردد: اسم و ام <u>ض</u>	ئل مورد نیاز:  انجام پروژه: دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری  قسمت توسط دانشکده تکمیل میگر  خ تصویب در گروه:  خ تصویب در دانشکده:
باء:	:33)	انجام پروژه: دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری قسمت توسط دانشکده تکمیل میگر خ تصویب در گروه: خ تصویب در دانشکده:
باء:	ردد: اسم و ام <u>ض</u>	انجام پروژه: دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری قسمت توسط دانشکده تکمیل میگر خ تصویب در گروه: خ تصویب در دانشکده:
باء:	ردد: اسم و ام <u>ض</u>	انجام پروژه: دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری قسمت توسط دانشکده تکمیل میگر خ تصویب در گروه:
باء:	ردد: اسم و ام <u>ض</u>	انجام پروژه: دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری قسمت توسط دانشکده تکمیل میگر خ تصویب در گروه: خ تصویب در دانشکده:

#### چکیده

با تقریب خوبی میتوان گفت تمامی مدلهای کیفی نرمافزار، کارایی را جزو مشخصههای اصلی کیفیت یک نرمافزار مطرح میکنند. وجه مشترک تعاریف متعددی که برای کارایی مطرح میشود، در سه بعد کاربر، انجام یک فعالیت مشخص و تعامل با یک واسط برای انجام آن فعالیت، قابل بیان است. به عنوان یک مهندس نرمافزار، افزایش کیفیت در محصولات و کاهش هزینههای ناشی از خرابیها و یا درخواستهای تغییر، چالشی تامل برانگیز است. وباپلیکیشنها به عنوان نوعی محصول نرمافزاری که در آنها زیبایی، واسط کاربری و نحوه تعامل کاربران مهم است، به دلیل استفاده گسترده شان، می توانند تاثیر شگرفی در موفقیت یک پروژه صنعتی، کسبوکارهای نوپا و یا تسهیل زندگی روزمره با استفاده از نرم افزارها داشته باشند. از جمله نقاط ضعف بیشتر وباپلیکیشنها، طراحی نهچندان کاربرپسندانه واسط کاربری آنهاست که موجب شده تا در بسیاری از موارد، کاربران، علاقهمندی استفاده از محصول مبتنی وب یک سازمان را در عین سرمایهگذاریهای زیاد آن سازمان برای جذب کاربر، از دست بدهند و در نتیجه متضرر شوند. گرچه، به صورت ایدهآل، تمامی تصمیمگیریهای مدیریتی و کلان (از قبیل اتخاذ مدلهای فرایندی مناسب برای تولید نرمافزار با هزینه کم) با نهایت دقت و تجربه انجام میشوند، ولی در بسیاری از موارد همچون پروژه تقویم شرکت گوگل، مواردی ملاحظه میشود که واسط کاربری ناکارآمد، به ناچار، هزینههای گاهاً زیادی به تیم مهندسی نرمافزار تحمیل کرده است. با مروری بر منابع مختلف، ارزیابی و تست روی نمونههای اولیه رابط کاربری وباپلیکیشنها به منظور رفع نواقص آنها، امری واضح به نظر میرسد. اما پاسخ دادن به این سوال که «چه واسط کاربریای خوب است؟» همیشه آسان نبوده و با تغییر فناوری و گذشت زمان شاهد تغییر سریع در نیازمندیها هستیم که شاید چکلیستها و توصیهها نیز پاسخگوی دقیقی برای آنها نباشند. بنابراین میبایست در طراحی واسط کاربری، به یک روش کمی و قابل استناد، نیازمندیها را با استفاده از نمونههای اولیه بسنجیم (که به دلیل هنری انگاشتن اکثر کارها، این امر نادیده گرفته میشود). اما سنجش دقیق، نیازمند جمعآوری داده از ارزیابی و تست واسط کاربری توسط کاربران نهایی است تا بتوان تحلیل دقیق انجام داد و مشکلات طراحی واسط را به درستی تشخیص داد. یکی از روشهای جمعآوری داده، استفاده از جمعسپاری است. باید توجه داشت که استفاده از جمعسپاری چالشهایی را فرارویمان خواهد گذاشت که از جمله آنها میتوان به عدم وجود صحت در دادهها اشاره کرد. در این پروژه وباپلیکیشنی به منظور ارائه داشبورد مدیریتی برای صاحبان طراحی و افراد متمایل به انجام تستهای مختلف با معیارهای متفاوت و دلخواه، پیاده خواهد شد. همچنین دادگان و پاسخها و تحلیلهای تست اپلیکیشن در مواجهه کاربران واقعی با آنها، به اطلاع کاربر خواهد رسید؛ علاوه بر موارد فوق، قسمت اصلی این پروژه در پاسخ به چالش صحت داده در روش جمعسپاری، ابتدا رفتار کاربران پاسخدهنده (کارگران) توسط ماتریسی مدل می شود که برای مدلسازی و به دست آوردن مقادیر مدلها، از روش تزریق سوالات طلایی استفاده خواهد شد. سیس در صورت پایین بودن کیفیت کار کارگران از حد مشخصی که در هنگام مدلسازی مشخص میشود، نتیجه کار آنها به عنوان داده نامربوط شناخته شده و حذف میگردد. امکان تعریف تستهای دلخواه و محدود نبودن به تستهای از پیش تعریف شده تفاوت عمده ابزار کارا با سایر ابزارهای مشابه است؛ از جمله ابزارهای مطرح موفق در این حوزه، میتوان به ،Optimizely UsabilityHub و CrazyEgg اشاره کرد که همانطور که ذکر شد، در طی این پروژه، سعی بر برطرفسازی برخی از نواقص آنهاست.

# فهرست مطالب

١																																										ىئلە	مس	ن	عريا	ت	١
١		 					 																																			یی	كارا	5	۱-	١	
																																													۲-	١	
																																													٣-	١	
٢						•	•		•					 	•		•		•					ها	نىن	كيث	ليک	١٠	وب	ن و	بري	کار	5	س2	وا	ئىي	لراح	، ط	خه	چر	١	-۲	۱ –				
٢		 		•			 			•		•						•	•		•	•			•	•											•		•	ی .	پار	ع سې	جمي		4-	١	
٢	 •	•	•	•	 		•	•	•		•		•			•	•	•	•	•		•	•		•				اده	، دا	ری	آو	بمع	> ر	ای	، بر	اری	سپا	ىع	جه	١	-4	۱ –	ı			
٣																												اده	تف	اسا	د	ور	ے ہ	رشر	رو	ٔ و	.ف	هد	تم	یس	س	نی	ن ف	بات	جزي	>	۲
٣		 					 																																						۱-'		

## فصل ۱

## تعريف مسئله

خریداری یا استفاده از یک محصول با این پیشزمینه و تفکر که محصول مورد نظر نیاز خاصی را برطرف خواهد کرد، خود به خود انتظار برطرف کردن نیازمندیهای مورد نظر را در کاربر میانگیزد [؟]. یک محصول نرمافزاری موفق نیز به منظور جذب حداکثری کاربران و موفقیت بیش از پیش، میبایست از کیفیت بالایی برخوردار باشد. در اپلیکیشنهای مبتنی بر وب و موبایل که جامعه کاربریشان هر روز بیشتر و بیشتر میشود، نیازمندیهای مختلفی در طول چرخه عمر نرمافزار بروز پیدا میکنند. به طور کلی در نرمافزار، گستردهتر شدن دامنه دسترسی به یک محصول نرمافزاری، الزاماتی برای آن فراهم میآورد که برای مثال، میتوان گفت محصول نرمافزاری میبایست توسط یک فرد عادی از جامعه هدف مشتریان، قابل استفاده باشد. قابل استفاده بودن را نه در دانش فنی کاربران سیستم، بلکه در قابل فهم بودن رابط میان سیستم و کاربران تعریف میکنیم [؟]. البته ناگفته نماند دانش فنی بخش غیرقابل اغماضی از توانایی استفاده از یک محصول نرمافزاری را ممکن میسازد؛ ولی در مورد محصولات نرمافزاری تحت وب که به طور معمول با تعداد کاربران زیادی مواجه هستند، قابل استفاده بودن و کارایی ۱ آنها در هنگام کاریک کاربر عادی، یکی از معیارهای مهم کیفیت به شمار می رود.

#### ۱-۰-۱ کارایی

به تعبیر نویسندگان مرجع [؟] هر نفر میتواند برای خودش تعریفی از کارایی ارائه نماید. در اینجا به ارائه چند نمونه اصلی از تعریف کارایی میپردازیم:

- سازمان بینالمللی استانداردها (ایزو ۲۱-۹۲۴۱) کارایی را در سه حوزه به این شرح که «میزان سودی که استفاده از یک محصول در رسیدن به اهداف مورد نظر کاربران در رابطه با کاربردی مشخص، که همراه با تاثیرگذاری، بهرهوری و رضایت باشد، کارایی آن محصول نامیده میشود.»
- جامعه متخصصین کارایی <sup>۲</sup> بیشتر روی فرایند تولید و توسعه محصول تمرکز میکنند و با بیان کارایی به عنوان یک روش برای کاستن هزینهها و ابزارهایی که مختص کاربرانشان باشد، از ویژگی مرتبط بودن همواره کارایی با کاربران، استفاده میکند.
- استیو کورگ در کتاب خود، «کاری نکن که من به فکر کردن بیفتم» [؟]، تعریف عامیانهتری را ارائه میدهد. وی معتقد است که کارایی به معنی اطمینان حاصل کردن از کار کردن خوب محصول نهایی است. با این توضیح که یک فرد با دانش، توانمندی و تجربه کم نیز بایستی بتواند از محصول به راحتی استفاده کند و نیازهای خود را برطرف سازد.

تمامی تعاریف مطرح برای کارایی، شامل سه زمینه کلیدی و مهم هستند:

- کاربری وجود دارد.
- این کاربر مشغول انجام کاری است.
- این کاربر مشغول انجام کاری با یک سیستم یا محصول نرمافزاری است.

اینکه کاربر در طول دوره کاریاش با سیستم به طور دقیق به چه موارد منفی یا مثبت یا حتی خنثی برخورده، نقش مهمی در تجربه کاربری وی دارد. کارایی به طور کلی به توانایی کاربر در انجام یک کار مشخص با موفقیت دلالت دارد، در حالی که تجربه کاربری [؟] با بررسی مدلهای کیفی مختلف که به منظور سنجش کمی کیفیت نرمافزار ارائه شدهاند، مشاهده می شود که کارایی نرمافزار، به عنوان یکی از مشخصههای اصلی در اغلب این مدلها به صورت صریح بیان شده است. مدلهای مککال، ،Dromey ایزو ۴۷۳۶، ۹۱۲۶ و ایزو ۱۰۵۰ از مدلهای اساسی و مدلهای برتوئا، گکوآمو، آلوارو و راواشد از جمله مدلهای خاص منظورهای هستند که در آنها کارایی نرمافزارها به صورت صریح به عنوان یک فاکتور اصلی بیان شده است آلوارو و راواشد از جمله مدلهای نرمافزار به طور ضمنی در بطن اجزای سایر مدلهای کیفی نهاده شده است. میتوان گفت کارایی یک نرمافزار، از جمله ویژگیهای مهم کیفی در دستیابی و کنترل کیفیت نرمافزار است.

Usability\

Usability Professionals Association

#### ۱-۱ تضمین و کنترل کیفیت

همانطور که پرسمن در کتابش [پرسمن] مطرح میکند، رسیدن به یک محصول با کیفیت در مهندسی نرمافزار، به صورت ضمنی و خود به خود ممکن نیست؛ بلکه نتیجه بازنگری در چهار بعد کلی در فرآیند مهندسی نرمافزار و اِعمال مجموعه آنها است: روشهای مهندسی نرمافزار، تکنیکهای مدیریت پروژه، فعالیتهای کنترل و تضمین کیفیت نرمافزار. طبق این اظهار نظر، با فرض اِعمال شدن روشهای درست و بهرهور مهندسی نرمافزار و تکنیکهای موثر در مدیریت پروژه تولید نرمافزار – که با تقریب خوبی هر دو را میتوان جزو روشهای مدیریتی و در حوزه تصمیمگیریهای کلان سیستم دانست – بدیهی است که همچنان کنترل کیفیت و تضمین آن، دو بعد فنی و جزئی تر رسیدن به نرمافزار با کیفیت را تشکیل میدهند. بنابراین میبایست روشهای موثر به منظور انجام فرایندهای کنترل کیفیت و تضمین رسیدن به آن، توسط تیم مهندسی نرمافزار اتخاذ شود. اما، مشابه هر فرایند و فعالیت دیگری، رسیدن به کیفیت نیز هزینههای خاص خود را دارد. هزینه کیفیت در نرمافزار، مطابق اظهارنظر پرسمن، به سه دسته هزینههای پیشگیری، هزینههای ارزیابی و هزینههای خرابی تقسیم میشود[پرسمن]. هرکدام از این هزینهها، در صورت پیشبینی و رفع نواقص محتمل/پیشآمده در هر مرحله از طراحی و پیادهسازی، بدون اینکه وارد مرحله بعدی شویم، میتواند به شدت کاهش یابد [پرسمن].

#### ۱-۱-۱ رابط کاربری، کاهنده یا افزاینده کیفیت؟

یکی از علل عدم رضایت کاربران و مشتریان از وباپلیکیشنها - که درنتیجه این نارضایتی، آمار کاربران وباپلیکیشنهای کسبوکارها دستخوش تغییرات نامطلوب شده و حتی هزینههای گزافی به تیم مهندسی نرمافزار به خاطر اعمال تغییر پس از تحویل، وارد می شود- طراحی نه چندان کاربر پسندانه واسط کاربری و زیبایی آنهاست [Assessing بایه است که استفاده از مدلهای فرایندی چابک می تواند در کاهش هزینههای طراحی مجدد پس از تحویل و یا اعمال تغییر در رابط کاربری موجود، موثر باشد [پرسمن]، اما هنوز یک سوال بدون پاسخ خواهد ماند: چه رابط کاربری ی برای کاربران وباپلیکیشن (محصول) من مناسب است و طبق نیازمندیهای فعلی حداکثر کیفیت را تامین خواهد کرد؟ برای پاسخ به این سوال چکلیستها و توصیههای فراوانی [پرسمن و سامرویل] ارائه شده است که هرکدام به نحوی در افزایش کیفیت رابطهای کاربری تاثیرگذار بودهاند [مقالات سروی]، اما برای تست یک رابط کاربری به صورت کمی، تحلیل و یافتن نقاط ضعف، به نظر می رسد که بررسی بیشتری مورد نیاز است.

#### ۱-۲ کارایی در طراحی رابط کاربری وب اپلیکیشنها

کارایی در وباپلیکیشنها - که امروزه نقش مهمی در ارائه محتوا و سرویس به کاربران دارند - به عنوان یکی از ابعاد و مشخصههای اصلی و مهم در کیفیت مطرح است [پرسمن]. یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در کارایی هر محصولی، رابط کاربری آن است، همچنین کیفیت و چگونگی طراحی رابط کاربری حتی میتواند به مرگ و زندگی افراد ختم شود .[measuring] پرواضح است که هرچه مشکلات و نواقص رابطهای کاربری زودتر پیدا شده و مرتفع گردند، با پرداخت هزینه (تلاش و زمان) کمتر به کیفیت بیشتری رسیده ایم.

#### ۱-۲-۱ چرخه طراحی واسط کاربری وباپلیکیشنها

از جمله مراحل هرم طراحی وباپلیکیشن [پرسمن]، طراحی واسط کاربری است. قبل از تولید کد وباپلیکیشن، این واسط به صورت یک نمونه اولیه و در قالب طرحهای ابتدایی، ماکتهای مفهومی و یا چارچوبهای کلی توصیف و طراحی میشوند. پس از رسیدن به توافق با مشتری (در صورت نیاز) و یا اعمال تغییرات متعدد تا رسیدن به توافق، این طراحی به کد قابل اجرا و پیادهسازی روی وباپلیکیشن تبدیل میشود و نهایتا به تولید واسط کاربری آن میانجامد [رفرنس از توضیح روند طراحی]. ...شکل مورد نیاز است... مطابق آنچه در قسمت تضمین و کنترل کیفیت گفته شد، در صورت ارزیابی، تحلیل و رفع ایرادات مربوط به کارایی رابط کاربری، در همان مراحل ابتدایی و پس از تولید نمونه اولیه، میتوان هزینههای بعدی را به طور قابل ملاحظهای کمتر کرد. مانند هر روش کیفی دیگری در تضمین کیفیت نرمافزار، به منظور دستیابی به کارایی قابل قبول (مطابق نیازهای مشتری) در واسط کاربری وباپلیکیشنها (همچون هر مشخصه اصلی دیگری) میبایست فاکتورها، معیارها و مولفههای مختلفی به منظور خرد و قابل اندازهگیری کردن این مفهوم کلان مطرح شود به طوری که بتوان در قالب مقادیر کمی، نیازمندیها را با دادههای به دست آمده از ارزیابی رابط کاربری وباپلیکیشن مقایسه و تحلیل کرد. اما در بسیاری از موارد، همانطور که [منابع مختلف] ذکر میکنند، حقیقت محض و یا هیوریستیک تضمین کننده ای برای رسیدن به یک رابط کاربری «خوب» وجود ندارد و طراحیهای کارا و موثر موفقیت خود را اغلب یا به روشهای تجربی، که الزاماً با روشهای علمی به اثبات نرسیدهاند، و یا به ذوق هنری طراح مدیوناند [نیازمند منبع].

### ۱-۳ جمعسپاری

در سال ۲۰۱۲، با بررسیهای مرجع [۶]، حدود ۴۰ تعریف مختلف در مقالات و پژوهشهای علمی، حتی گاهی تعاریف متناقض با هم، برای جمعسپاری ارائه شده است. نویسندگان آن اثر، با درنظر گرفتن ابعاد مطرح در تعاریف مختلف، در نهایت تعریف نسبتا مفصلی از این مفهوم ارائه میدهند: «باید ترجمه شود: جمعسپاری نوعی فعالیت برخط مشارکتی است که طی آن یک فرد، یا یک سازمان با ابزارهای کافی به گروهی از افراد با سطح دانش with company or organization، individual، an which in activity online participative of type a is Crowdsourcing متغیر flexible a via number، and heterogeneity، knowledge، varying of individuals of group a to proposes means enough modularity، and complexity variable of task، the of undertaking The task. a of undertaking voluntary the call، open entails always experience، and/or knowledge money، work, their bringing participate should crowd the which in and recognition، social economic, it be need، of type given a of satisfaction the receive will user The benefit mutual advantage their to utilize and obtain will crowdsourcer the while skills، individual of development the or self-esteem، پایان ترجمه.» شرح انگیزهای استفاده از جمعسپاری... شرح چندی از کاربردهای جمعسپاری...


۱-۳-۱ جمعسپاری برای جمعآوری داده

انگیزه اصلی استفاده از جمعسپاری و توضیح آن...

# فصل ۲ جزییات فنی سیستم هدف و روش مورد استفاده

#### ۱-۲ نمودار Case Use

ساختار سیستم و اجزای آن که در شکل ۲-۱ مشاهده میشود.



شكل ۱-۲: نمودار Case Use سيستم مورد نظر

## كتابنامه

- [1] R. Pressman and B. Maxim, SOFTWARE ENGINEERING: A PRACTITIONER'S APPROACH, 8th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015.
- [2] J. P. Miguel, D. Mauricio and G. Rodríguez, "A Review of Software Quality Models for the Evaluation of Software Products", International Journal of Software Engineering & Applications, vol. 5, no. 6, pp. 31-53, 2014.
- [3] R. Agarwal and V. Venkatesh, "Assessing a Firm's Web Presence: A Heuristic Evaluation Procedure for the Measurement of Usability", Information Systems Research, vol. 13, no. 2, pp. 168-186, 2002.
- [4] T. Tullis and W. Albert, Measuring the user experience, 3rd ed. Amsterdam: Elsevier, 2013.
- [5] E. Estellés-Arolas and F. González-Ladrón-de-Guevara, "Towards an integrated crowdsourcing definition", Journal of Information Science, vol. 38, no. 2, pp. 189-200, 2012.